

# Ceník

**Střešní produkty pro obytné domy**

**17. 05. 2010**

**DPH – 20 %**

## Obsah

Střešní krytiny	2
Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny	5
Speciální příslušenství pro krytinu Classic a Vintage	5
Okapový systém 125 / 87	6
Okapový systém 150 / 100	7
Střešní bezpečnostní prvky	8
Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic a Vintage	9
Rovinné tabule a svítky	11

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy anebo komplexní řešení. Neustále zdokonalujeme naše výrobky tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.

## • Střešní krytiny

Kategorie výrobku / Výrobek Název výrobku	Kód výrobku	Povrchová úprava	Tloušťka (mm)	Technická záruka	Záruka na povrch	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Kč/m <sup>2</sup> s DPH
<b>Krytiny Classic a Vintage</b>							
Classic premium	SR35-475C	Pural embossed	0,50	50	20	555,-	666,-
Classic	SR35-475C / D	Pural Matt	0,50	50	20	440,-	528,-
Vintage*	SR30-1120	Purex	0,50	40	15	335,-	402,-

\* Termín dodání 3–4 týdny.

## Taškové krytiny

Elite	TS60-400-1015	Pural Matt	0,50	50	20	399,-	479,-
Monterrey premium	TS39-350-1100	Pural Matt	0,50	50	20	375,-	450,-
Monterrey plus	TS39-350-1100	Purex	0,50	40	15	340,-	408,-
Monterrey standard	TS39-350-1100	Polyester	0,45	30	10	250,-	300,-
Decorrey	TS28-400-1130	Polyester	0,45	30	10	205,-	246,-

\* Akce platí od 17. 5. do 30. 6. 2010, cena bez DPH.

## Trapézový plech

T20	T20-29W-1095	Pozink	0,50			195,-	234,-
T20 premium*	T20-29W-1095	Pural Matt	0,50	50	20	292,-	350,-
T20 standard*	T20-29W-1095	Polyester	0,45	30	10	230,-	276,-

\* Možno objednat s antikondenzační úpravou. 65 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 77 Kč/m<sup>2</sup> s DPH.

Kategorie výrobku / Výrobek Název výrobku	Kód výrobku	Povrchová úprava	Tloušťka (mm)	Technická záruka	Záruka na povrch	Vzhled bez DPH	Kč/m <sup>2</sup> s DPH
--	-------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------------

## Tašková krytina maloformátová

Finnera*	TS52-330-1140	Purex	0,50	40	15	320,-	384,-
----------	---------------	-------	------	----	----	-------	-------


\* Minimální odběr 1 paleta v jednom odstínu. 1 paleta = 233 m<sup>2</sup> (310 ks). Termín dodání 3–4 týdny.

SORTIMENT BAREV:

Classic premium	RR32	RR23	RR22						
Classic	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR22	RR887	RR40*
Vintage	RR29	RR32	RR11	RR23	RR33				
Elite	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887		
Monterrey premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887		
Monterrey plus	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887		
Monterrey standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35
Decorrey	RR29	RR32	RR750						
T20 premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887		
T20 standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35
Finnera	RR29	RR32	RR33						

## • Classic premium


Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	510 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	6,2 kg/m <sup>2</sup>



Integrovaná plstěná zvuková izolace  
snižuje hluk o 6 dB




Strukturovaná povrchová úprava vypadá prestižně




• **Classic C**

Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	510 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	6,2 kg/m <sup>2</sup>



*Okapová hrana u profilu Classic bez viditelných šroubů*




• **Classic D**

Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	510 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	6,2 kg/m <sup>2</sup>




*Okapová hrana u profilu Classic bez viditelných šroubů*





• **Vintage**

Výška zámku	30 mm
Krycí šířka	1120 mm
Celková šířka	1143 mm
Maximální délka	7500 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,38 kg/m <sup>2</sup>




• **Profil T20**

Celková výška	20 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1165 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm (premium) 0,45 mm (standard)
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,2 kg/m <sup>2</sup> (premium) 4,0 kg/m <sup>2</sup> (standard)




• **Elite**

Celková výška	60 mm
Délka stupně	400 mm
Krycí šířka	1015 mm
Celková šířka	1090 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	1030 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,0 kg/m <sup>2</sup>




• **Monterrey**

Celková výška	39 mm
Délka stupně	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm (premium / plus) 0,45 mm (standard)
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,7 kg/m <sup>2</sup> (premium / plus) 4,7 kg/m <sup>2</sup> (standard)




• **Decorrey**

Celková výška	28 mm
Délka stupně	400 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1181 mm
Maximální délka	6000 mm
Minimální délka	900 mm
Tloušťka materiálu	0,45 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,6 kg/m <sup>2</sup>



• **Finnera**

Celková výška	52 mm
Délka stupně	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,2 kg/m <sup>2</sup>




Profil zámku usnadňují instalaci

### • Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny

Název výrobku	Kód výrobku	Krycí délka (mm)	Decorrey Monterrey standard T20 standard (Polyester)		Finnera Monterrey plus (Purex)		Elite Monterrey premium T20 premium (Pural Matt)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Hřebenáč oblý	RA1BRO2100	2000	528,-	634,-	582,-	698,-	640,-	768,-
2 Hřebenáč hladký	RA1AR2000	1900	337,-	404,-	368,-	442,-	408,-	490,-
3 Štítové lemování (dvoudílné)	RA1BG2000 (vrchní díl)	1900	273,-	328,-	296,-	355,-	327,-	392,-
	RA1BB2000 (spodní díl)*	1900	150,-	180,-	150,-	180,-	150,-	180,-
4 Okapové lemování	130RA1BE2000	1900	256,-	307,-	275,-	330,-	301,-	361,-
5 Úžlabí	625RA2BV2000	1700	437,-	524,-	461,-	553,-	499,-	599,-

\* Pouze ve stand. barvách a povrchové úpravě Polyester.


Název výrobku	Kód výrobku	bez DPH	s DPH
6 Koncovka hřebenáče (pro sedlovou střechu)	RA12E	96,-	115,-
7 Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu)	RA12HO	396,-	475,-
8 T-spoj hřebenáče	RA12T	985,-	1182,-
9 Y-spoj hřebenáče (obl.)	RA12YO	824,-	989,-



### • Speciální příslušenství pro krytinu Classic a Vintage

Název výrobku	Kód výrobku	Krycí délka (mm)	Vintage (Purex)		Classic (Pural Matt)		Classic premium (Pural embossed)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Štítové lemování	RA1AG2000	1900	294,-	353,-	330,-	396,-	376,-	420,-
2 Větrací lišta Classic	RA1AS460		-	-	83,-	100,-	-	-
3 Okapové lemování	RA1AE	1900	-	-	310,-	372,-	358,-	430,-
4 Okapové lemování	130RA1BE2000	1900	275,-	330,-	-	-	-	-
5 Lemování pultové hrany	RA1AEU		266,-	319,-	285,-	342,-	347,-	416,-
6 Úžlabí	625RA1BV2000	1700	461,-	553,-	499,-	599,-	599,-	719,-
7 Hřebenáč hladký	RA1AR2000	1900	368,-	442,-	408,-	490,-	455,-	546,-

Název výrobku	Kód výrobku	Délka (mm)	Pozink	
			bez DPH	s DPH
8 Mezikus pro napojení krytiny Classic	RA1ACJ	460	117,-	140,-



**Okapový systém 125 / 87**

Název výrobku	Kód výrobku	Cena	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1252000	298,-	358,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1254000	595,-	714,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1256000	894,-	1073,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG125BESL	77,-	92,-
5 Žlabový hák střední (délka 250 mm)	R2OG125BEL 25	80,-	96,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG125BEL 30	108,-	130,-
7 Úchyt žlabu – protihák	R20GS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G125J	85,-	102,-
9 Žlabové čelo univerzální	R5OG125EUNI	76,-	91,-
10 Žlabový roh vnější	R10G125CE90	482,-	578,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G125CI90	482,-	578,-
12 Žlabový kotlík	R40G12587O	166,-	199,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60°)	R10D87N	172,-	206,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D87O	234,-	281,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D871000	213,-	256,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D872500	533,-	640,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D874000	852,-	1022,-
18 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 135 mm)	R20D87BR	148,-	178,-
19 Objímka svodu (dřevo)	R20D87BW	62,-	74,-
20 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D87Y	845,-	1014,-
21 Odbočka do sudu*	R40D87AS	697,-	836,-

\* Nedrží se skladem, dodací termín 5–6 týdnů.

SORTIMENT BAREV:

Systémy odvodnění 125 / 87

RR29

RR32


RR11

RR23

RR33

RR20

RR750



# Okapový systém 150 / 100

Název výrobku	Kód výrobku	Cena za barvené	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1502000	383,-	460,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1504000	766,-	919,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1506000	1149,-	1379,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG150BESL	75,-	90,-
5 Žlabový hák střední (délka 200 mm)	R2OG150BEL 20	83,-	100,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG150BEL 30	118,-	142,-
7 Úchyt žlabu – protihák (jen barvy RR37 a R143)	R20GS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G150J	91,-	109,-
9 Žlabové čelo levé/pravé	R50G150EL/R50G150ER	82,-	98,-
10 Žlabový roh vnější	R10G150CE90	589,-	707,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G150CI90	589,-	707,-
12 Žlabový kotlík	R40G150100O	192,-	230,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60 °)	R10D100N	202,-	242,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D1000	266,-	319,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D1001000	225,-	270,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D1002500	563,-	676,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D1004000	900,-	1080,-
18 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 180 mm)	R20D100BR	149,-	179,-
19 Objímka svodu (dřevo)	R20D100BW	72,-	86,-
20 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D100Y	922,-	1106,-
21 Sběrný trychtýř (pod chrlíč)*	R40D100W	663,-	796,-
22 Odbočka do sudu*	R40D100AS	747,-	896,-

\* Nedrží se skladem, dodací termín 5–6 týdnů.

SORTIMENT BAREV:

Systémy odvodnění 150 / 100

RR29

RR32


RR11

RR23

RR33

RR20

RR750





# Střešní bezpečnostní prvky

Název výrobku	Kód výrobku	Pozink		Barva	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny					
1 Žebřík (délka 2400 mm) ****	RSL2400	1523,-	1828,-	1947,-	2336,-
2 Žebřík (délka 3000 mm) ****	RSL3000	1908,-	2290,-	2326,-	2791,-
3 Žebřík (délka 3600 mm) ****	RSL3600	2291,-	2749,-	2780,-	3336,-
4 Montážní sada k žebříku nad okap ****	RSLFSE	2856,-	3427,-	3326,-	3991,-
5 Montážní sada k žebříku do štítu ****	RSLFSF	3461,-	4153,-	4314,-	5177,-
6 Montážní sada k žebříku na krytinu ****	RSLFSB	950,-	1140,-	1112,-	1334,-
7 Montážní sada k žebříku na stěnu ****	RSLFSG	1671,-	2005,-	1589,-	1907,-
8 Střešní lávka délka 3000 mm (vč. úchytu a podpory)**	3,00M RSBSB	3609,-	4331,-	4506,-	5407,-
9 Střešní lávka délka 1000 mm (vč. úchytu a podpory) ***	1,00M RSBSB	–	–	2076,-	2491,-
10 Stupínek (vč. úchytu)**	RSRBS	–	–	781,-	937,-

		Polyester		Purex		Pural Matt		
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
Sněhové zábrany pro taškové krytiny								
11	Sněhová zábrana (délka 2000 mm)*	RSSFB SET	663,—	796,—	748,—	898,—	798,—	958,—

		Pozink		Barva	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sněhové zábrany pro taškové krytiny					
12	Sněhový rozražeč (se šroubem)	RSSTB	–	–	90,–108,–
13	Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)**	RSSSB3000 Mont.	2337,–	2804,–	2889,–3467,–
14	Sněhová zábrana (délka 2500 mm; vč. přísl.)**	RSSRB	–	–	1854,–2225,–

## Střešní lávky ke krytinám typu Classic

8 Střešní lávka délka 3000 mm (vč. úchytu a podpory)**	3,00M RSBSB	3609,-	4331,-	4506,-	5407,-
--	-------------	--------	--------	--------	--------

## Sněhové zábrany ke krytinám typu Classic


13 Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)**	RSSSA Classic	2337,-	2804,-	2889,-	3467,-
--	---------------	--------	--------	--------	--------

\* Včetně montážní sady, která obsahuje 7 šroubů v délce 7 cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tloušťce 1,5 mm.

\*\* Nutná specifikace typu krytiny.

\*\*\* Nutná specifikace typu krytiny. Není určeno pro profil Classic.


\*\*\*\* Nedrží se skladem, dodací termín 5-6 týdnů





• **Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic a Vintage**

Název výrobku	Kód výrobku	bez DPH	s DPH
<b>Podstřešní fólie</b>			
1 Fólie A (antikondenzační; 1 role 75 m <sup>2</sup> )	RA6U VP 100 g/m <sup>2</sup>	2198,-	2638,-
2 Fólie 140 (kontaktní, vysoce difuzní; 1 role 75 m <sup>2</sup> )	RA6U 140 g/m <sup>2</sup>	2822,-	3386,-
<b>Těsnění</b>			
3 Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm; v barvě RR32, RR33, RR750, šíře 310 mm)	RA3VRF310	1393,-	1672,-
4 Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům, šíře 1000 mm	RA3FUNI50	59,-	71,-
5 Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá, červená)	RA4VG100050	33,-	40,-
6 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 100	193,-	232,-
7 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 80	176,-	211,-
8 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 50 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 50	164,-	197,-
9 Těsnění z EPDM pro trapézové profily (délka 25 000 mm)	RA3TS1025	151,-	181,-
<b>Spojovací materiál</b>			
10 Šroub do dřeva (4,8 x 35 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1H48035	675,-	810,-
11 Spojovací šroub (4,8 x 20 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1H48020	650,-	780,-
12 Těsnicí nýty lakované (4 x 9,5 mm; balení: 500 ks) (balení)	EA6PRAF495	1445,-	1734,-
13 Šroub Classic (4,2 x 25 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1E42025	535,-	642,-
<b>Opravné nátěry</b>			
14 Opravná barva (100 ml)	RA6RP01	273,-	328,-
15 Opravná barva (300 ml)	RA6RP03	514,-	617,-



Název výrobku	Kód výrobku	bez DPH	s DPH
<b>Střešní prostory</b>			
15 Odvětrání hřebene oblého	RA12PO	1167,-	1400,-
16 Odvětrání hřebene hladkého*	RA12PF	1167,-	1400,-
17 Odvětrací komínek (Monterrey, Elite, Classic) (neizolovaný; Ø 110 mm)	SET RA4VHLS110U	2836,- nutná specifikace typu krytiny	3 403,- nutná specifikace typu krytiny
18 Odvětrací komínek (Monterrey, Elite, Classic) (tepelně izolovaný; Ø 125 mm)	SET RA4VHLS125I	3799,- nutná specifikace typu krytiny	4 559,- nutná specifikace typu krytiny
19 Manžeta z EPDM (Ø 3–20; vč. přísl.)	3–20 mm RA4BS	250,-	300,-
20 Manžeta z EPDM (Ø 6–50; vč. přísl.) (sada)	6–50 mm RA4BS	415,-	498,-
21 Manžeta z EPDM (Ø 32–76; vč. přísl.) (sada)	32–76 mm RA4BS	449,-	539,-
22 Manžeta z EPDM (Ø 6–102; vč. přísl.) (sada)	6–102 mm RA4BS	687,-	824,-
23 Manžeta z EPDM (Ø 76–152; vč. přísl.) (sada)	76–152 mm RA4BS	868,-	1042,-
24 Manžeta z EPDM (Ø 102–178; vč. přísl.) (sada)	102–178 mm RA4BS	1004,-	1205,-
25 Manžeta z EPDM (Ø 127–228; vč. přísl.) (sada)	127–228 mm RA4BS	1218,-	1462,-
26 Manžeta z EPDM (Ø 152–280; vč. přísl.) (sada)	152–280 mm RA4BS	1588,-	1906,-
27 Manžeta z EPDM (Ø 178–330; vč. přísl.) (sada)	178–330 mm RA4BS	2305,-	2766,-
28 Manžeta z EPDM (Ø 254–467; vč. přísl.) (sada)	254–467 mm RA4BS	3110,-	3732,-
30 Manžeta z EPDM (Ø 330–660; vč. přísl.)	330–660 mm RA4BS	6416,-	7699,-
31 Manžeta rozebíratelná (Ø 12–100)	RETROFIT 12–100 mm RA4BS	1230,-	1476,-
32 Manžeta rozebíratelná (Ø 100–230)	RETROFIT 100–230 mm RA4BS	1636,-	1963,-
33 Manžeta rozebíratelná (Ø 230–420)	RETROFIT 230–420 mm RA4BS	2621,-	3145,-
<b>Prosvětlovací prvky</b>			
34 Světelník (450 x 550 mm; bezpečnostní dvojsklo, univerzální, barva hnědá)	SW04500550	2782,-	3338,-
35 Prosvětlovací profil k Monterrey (rozměry 1400 x 1100 mm)	RA6T39350	4536,-	5443,-
36 Prosvětlovací profil k RAN 20 (min. rozměr 1000, max. 6000 mm (po 500 mm) x 1100)**	RA6T2024	395,- /m <sup>2</sup>	474,- /m <sup>2</sup>

\* Dodací termín 5–6 týdnů od objednání.

\*\* Vyrobeno z PVC.


17




18



19-30



31-33



34



35



# Rovinné tabule

Název výrobku	Tloušťka (mm)	Polyester		Purex		Pural Matt		Pural embossed	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Tabule šíře 1250 mm (1250 x 2000 mm)	0,45	236,–	283,–	–	–	–	–	–	–
Tabule šíře 1250 mm (1250 x 2000 mm)	0,5	–	–	269,–	323,–	305,–	366,–	360,–	432,–
Tabule šíře 1250 mm (1250 x 2000 mm)	0,6	262,–	314,–	–	–	–	–	–	–
Tabule šíře 1250 mm (1250 x 2000 mm)	0,7	278,–	334,–	–	–	–	–	–	–

SORTIMENT BAREV:

Pural embossed	RR32	RR23	RR22						
Pural	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR22		
Purex	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33			
Polyester 0,45 mm	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR37	RR35	
	RR34	RR20	RR22	RR945	RR947				

# Svitky

Název výrobku	Tloušťka (mm)	Polyester		Purex		Pural Matt	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m)	0,45	246,–	295,–	–	–	–	–
Svítek šíře 620 mm (minimální délka 6 m – sudý počet)	0,45	246,–	295,–	–	–	–	–
Svítek šíře 625 mm (od 1 m do 6 m – sudý počet)	0,45	246,–	295,–	–	–	–	–
Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m)	0,5	–	–	279,–	335,–	315,–	378,–
Svítek šíře 620 mm (minimální délka 6 m – sudý počet)	0,5	–	–	279,–	335,–	315,–	378,–
Svítek šíře 625 mm (od 1 m do 6 m – sudý počet)	0,5	–	–	279,–	335,–	315,–	378,–
Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m)	0,6	272,–	326,–	–	–	–	–
Svítek šíře 620 mm (minimální délka 6 m – sudý počet)	0,6	272,–	326,–	–	–	–	–
Svítek šíře 625 mm (od 1 m do 6 m – sudý počet)	0,6	272,–	326,–	–	–	–	–
Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m)	0,7	288,–	346,–	–	–	–	–
Svítek šíře 620 mm (minimální délka 6 m – sudý počet)	0,7	288,–	346,–	–	–	–	–
Svítek šíře 625 mm (od 1 m do 6 m – sudý počet)	0,7	288,–	346,–	–	–	–	–

Barevná škála na vyžádání.

## • Kódy a názvy barev RR

Kód barvy	Název barvy
RR11	Smrkově zelená
RR20	Bílá
RR21	Světle šedá
RR22	Šedá
RR23	Tmavě šedá
RR29	Červená
RR32	Tmavě hnědá
RR33	Černá

Kód barvy	Název barvy
RR35	Modrá
RR37	Zelená
RR40	Metalická stříbrná
RR41	Metalická tmavě stříbrná
RR43	Měděná
RR750	Taškově červená
RR887	Čokoládově hnědá


## • Kódy a názvy barev RAL

Kód barvy	Název barvy
RAL 1002	Pískově žlutá
RAL 1015	Slonová kost světlá
RAL 3000	Ohnivě červená
RAL 5002	Mořská modř
RAL 5010	Hořcově modrá
RAL 6001	Šedozelená

Kód barvy	Název barvy
RAL 7035	Světle šedá
RAL 9002	Šedobílá
RAL 9006	Bílý hliník
RAL 9007	Šedý hliník
RAL 9010	Bílá

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní

## • Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy a Jižní Morava:	603 829 903
4. Severní a Jižní Morava	604 212 452

Obchodní oddělení:	tel.: +420 257 311 040
	fax: +420 257 311 041
Zákaznický servis:	tel.: +420 596 734 012
	fax: +420 596 734 013

Ruukki CZ s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5  
[www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz), [www.ruukki.cz](http://www.ruukki.cz)

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění.  
 Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona.

Copyright © 2010 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Elite® jsou ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny.  
 Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.