











Platnost od 01-09-2009
Rev. 02_2009



TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
Náchodská 2604/21a; 193 21 Praha - Horní Počernice
Tel.: +420 286 882 946; Fax: +420 286 885 722
E-mail: tegola@tegola.cz, www.tegola.cz

Všechny uvedené ceny
jsou bez DPH.



	kód výrobku	popis	délka (m)	šířka (m)	tloušťka (mm)	jednotka	cena (Kč)
GENERAL SOLAR PV 408							
		1 modul = 408Wp plocha: 6,58 m ²	5,486	1,2	7	ks	55 048,-
1 Wp ~ 20 kWh							
GENERAL SOLAR PV 272							
		1 modul = 272Wp plocha: 4,39 m ²	5,486	0,8	7	ks	36 699,-
1 Wp ~ 20 kWh							
GENERAL SOLAR PV 204							
		1 modul = 204Wp plocha: 3,42 m ²	2,849	1,2	7	ks	28 233,-
1 Wp ~ 20 kWh							
GENERAL SOLAR PV 136							
		1 modul = 136Wp plocha: 2,28 m ²	2,849	0,8	7	ks	18 823,-
1 Wp ~ 20 kWh							
PHOENIX SOLAR 4 mm							
		APAO	-35 °C	10	230	m ²	279,-
rozměr role (balení): 1 m x 10 m							
PHOENIX SOLAR 5,4 kg							
		APAO	-35 °C	10	160	m ²	298,-
k dispozici také verze s protipožární úpravou rozměr role (balení): 1 m x 10 m							
HALLEY SOLAR							
		APP	-25 °C	10	230	m ²	302,-
k dispozici také verze s protipožární úpravou rozměr role (balení): 1 m x 10 m							



	kód výrobku	modifikace	ohebnost za chladu	m ² / role	m ² / paleta	jednotka	cena (Kč)
GALAXY FC 180 4 mm 		APAO	-25°C	10	230	m ²	179,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GALAXY FC 180 GR 4,5 kg* 		APAO	-25°C	10	200	m ²	183,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GALAXY FC 180 GR 5,5 kg* 		APAO	-25°C	7,5	172,5	m ²	215,-
	rozměr role (balení): 1 m x 7,5 m						
LYBRA P 3 kg 		SBS	-20°C	10	330	m ²	106,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
LYBRA P 4 kg 		SBS	-20°C	10	250	m ²	123,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
LYBRA P GR 4,5 kg* 		SBS	-20°C	10	200	m ²	141,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
LYBRA FC 180 GR 5,5 kg* 		SBS	-20°C	7,5	172,5	m ²	148,-
	rozměr role (balení): 1 m x 7,5 m						
VENUS FC 180 GR 5,5 kg* rosso unito 		SBS	-20°C	7,5	150	m ²	170,-
	rozměr role (balení): 1 m x 7,5 m						
MERCURY P 3 kg 		SBS	-15°C	10	330	m ²	124,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
MERCURY P 4 kg 		SBS	-15°C	10	250	m ²	144,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						



	kód výrobku	modifikace	ohebnost za chladu	m ² / role	m ² / paleta	jednotka	cena (Kč)
EUROTECH P 4 kg		APP	0 °C	10	250	m ²	106,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
EUROTECH P GR 4,5 kg*		APP	0 °C	10	200	m ²	111,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
SUPRATECH P 4 mm		APP	-5 °C	10	230	m ²	125,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
SUPRATECH P GR 4,5 kg*		APP	-5 °C	10	200	m ²	128,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI P 3 kg		APP	-10 °C	10	330	m ²	109,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI P 4 kg		APP	-10 °C	10	250	m ²	125,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI FC GR 4,5 kg		APP	-10 °C	10	200	m ²	129,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
ORION FC 250 GR 5,5 kg*		APP	-15 °C	7,5	150	m ²	163,-
	rozměr role (balení): 1 m x 7,5 m						
GENERAL GARDEN FLL 4 mm		APP	-15 °C	10	230	m ²	221,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI GARDEN 4 mm		APP	-10 °C	10	230	m ²	155,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI PONTI 5mm		APP	-10 °C	10	160	m ²	206,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						



	kód výrobku	modifikace	ohebnost za chladu	m ² / role	m ² / paleta	jednotka	cena (Kč)
GEMINI VAPOR ALU 3 kg		APP	-10 °C	10	330	m ²	126,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI VAPOR 3 mm		APP	-10 °C	10	280	m ²	149,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI VAPOR 4 mm		APP	-10 °C	10	230	m ²	163,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
GEMINI ANTIRADON		APP	-10 °C	10	230	m ²	163,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
SAGITA P 4 kg		APP	-0 °C	10	250	m ²	94,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
SAGITA V 4 kg		APP	-0 °C	10	250	m ²	85,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
SAGITA P 4,5 kg		APP	-0 °C	10	230	m ²	98,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
HALLEY P 3 mm		APP	-10 °C	10	250	m ²	137,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m						
ISOLINK V 4 kg		APP	-10 °C	7,875	181,13	m ²	113,-
	speciální nopová membrána (>1140 nopů/m ²)						
	rozměr role (balení): 1,05 m x 7,5 m						
PEGASUS SLIP		APP pro dřevěné podbití	-5 °C	15	375	m ²	68,-
	rozměr role (balení): 1 m x 15 m						
PEGASUS SPOT 0,8 kg		APP mikroventilace	-5 °C	30	750	m ²	57,-
	rozměr role (balení): 1 m x 30 m						

Rev. 02_2009




	kód výrobku	modifikace	ohebnost za chladu	tloušťka (mm)	m² / role	m² / paleta	jednotka	cena (Kč)
SAFETY V60 S35		OXID.	0°C	3,5	10	180	m²	58,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m							
SAFETY P200 S35		OXID.	0°C	3,5	10	180	m²	92,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m							
SAFETY GREY P200 S48		OXID.	0°C	4,8	5	120	m²	107,-
	rozměr role (balení): 1 m x 5 m							
SAFETY PYE P200 S35		SBS	-10°C	3,5	10	150	m²	106,-
	rozměr role (balení): 1 m x 10 m							
SAFETY PYE P200 S46		SBS	-25°C	4,6	7,5	135	m²	125,-
	rozměr role (balení): 1 m x 7,5 m							
SAFETY GREY PYE P150 S48		SBS	-5°C	4,8	5	120	m²	108,-
	rozměr role (balení): 1 m x 5 m							
SAFETY COLOR PYE P150 S48		SBS	-5°C	4,8	5	120	m²	118,-
	rozměr role (balení): 1 m x 5 m							
SAFETY GREY PYE P200 S48		SBS	-10°C	4,8	5	120	m²	121,-
	rozměr role (balení): 1 m x 5 m							
SAFETY GREY PYE P200 S52		SBS	-10°C	5,2	5	120	m²	129,-
	rozměr role (balení): 1 m x 5 m							



	kód výrobku	popis	rozměr role	role / paleta	jednotka	cena (Kč)
SAFETY POLY 		tloušťka 3 mm	1 x 10 m	25	m ²	135,-
		tloušťka 4 mm	1 x 10 m	20	m ²	148,-
		Podkladní asfaltový pás vyztužený polyesterovou nosnou vložkou z SBS modifikovaného asfaltu s minerálním plnivem.				
SAFETY GLASS 		tloušťka 3 mm	1 x 10 m	25	m ²	115,-
		tloušťka 4 mm	1 x 10 m	20	m ²	135,-
		Podkladní asfaltový pás vyztužený skelným vláknem, vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. Povrch opatřen pískem, spodní strana fólií.				
SAFETY COLOUR 	4014220001	mix červená	1 x 10 m	20	m ²	163,-
	4014220007	mix cihlová červená				
	4014220020	mix hnědá				
	4014220030	mix zelená				
	4014220050	mix tmavě šedá				
	4014220061	mix břidlicově šedá				
	4014220093	mix světle šedá				
	4014220080	mix modrá			m ²	182,-
		Modifikované asfaltové pásy APP vyztužené polyesterovou vložkou s minerálními plnivy. Vrchní vrstva s granulátem, spodní vrstva s fólií.				
VPUSŤ 		průměr 80 mm, délka 240 mm			ks	163,-
VPUSŤ 		průměr 100 mm, délka 240 mm			ks	178,-
VPUSŤ 		průměr 125 mm, délka 240 mm			ks	199,-
VPUSŤ 		průměr 140 mm, délka 485 mm			ks	608,-
OCHRANNÝ KOŠ 		průměr 60 - 160 mm			ks	94,-
OCHRANNÝ KOŠ 		průměr 75 - 125 mm, včetně kotvy			ks	113,-
AERÁTOR 		průměr 75, výška 270 mm			ks	185,-




BARRIER TPO



kód výrobku	tloušťka (mm)	rozměr role (m)	role / paleta	jednotka	cena (Kč)
	1,14	1,52x30,5	9	m ²	164,-
	1,14	3,05x30,5	9	m ²	164,-
	1,53	1,52x30,5	8	m ²	202,-
	1,53	3,05x30,5	8	m ²	202,-
	2,03	1,52x30,5	10	m ²	343,-
	2,03	3,05x30,5	10	m ²	343,-

BARRIER TPO TNT



	1,14	1,52x30,5	10	m ²	195,-
	1,14	3,05x30,5	10	m ²	195,-
	1,53	1,52x30,5	10	m ²	232,-
	1,53	3,05x30,5	10	m ²	232,-
	2,03	1,52x30,5	10	m ²	335,-
	2,03	3,05x30,5	10	m ²	335,-

BARRIER TPO RS



	1,14	1,52x30,5	21	m ²	173,-
	1,14	3,05x30,5	7	m ²	173,-
	1,53	1,52x15,25	10	m ²	219,-
	1,53	3,05x30,5	10	m ²	219,-
	2,03	1,52x30,5	10	m ²	346,-
	2,03	3,05x30,5	10	m ²	346,-

VPUSŤ AFT



kód výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	ks/ balení	jednotka	cena (Kč)
	240	40	20	ks	174,-
	240	60	20	ks	191,-
	240	75	20	ks	197,-
	240	80	20	ks	206,-
	240	90	20	ks	209,-
	240	100	15	ks	216,-
	240	110	12	ks	233,-
	240	125	12	ks	241,-
	240	140	10	ks	306,-
	240	150	10	ks	328,-
	240	160	8	ks	354,-
	240	200	8	ks	378,-

OCHRANNÝ KOŠ



	60 - 140	50	ks	87,-
--	----------	----	----	------

OCHRANNÝ KOŠ











	60 - 140	50	ks	46,-
--	----------	----	----	------

ATIKOVÁ VPUŠŤ AFQ



	100 x 100	10	ks	325,-
	65 x 100	10	ks	306,-



	kód výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	ks/ balení	jednotka	cena (Kč)
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VPUSTI AFQ 			65x100 (80)	10	ks	91,-
			65x100 (100)	10	ks	91,-
			100x100 (80)	10	ks	91,-
			100x100 (100)	10	ks	91,-
ATIKOVÁ VPUŠŤ AFT 			63	10	ks	409,-
			75	10	ks	413,-
			90	10	ks	433,-
			110	15	ks	457,-
KOLENO ATIKOVÉ VPUSTI 			75	10	ks	83,-
			90	15	ks	120,-
			110	15	ks	129,-
MANŽETA PROSTUPU 		60	30	25	ks	74,-
		60	40	25	ks	75,-
		60	60	25	ks	93,-
		60	80	25	ks	94,-
		90	100	25	ks	95,-
		90	120	25	ks	120,-
		90	140	25	ks	121,-
		90	160	25	ks	122,-
MANŽETA PROSTUPU (KÓNICKÁ) 		120	49 -13	25	ks	75,-
AERATOR 		240	75	15	ks	207,-
		160	125	20	ks	395,-
		400	125	20	ks	423,-
KRYT AERATORU 				20	ks	59,-
KRYT AERATORU VENTURI 				20	ks	258,-



	kód výrobku	popis	délka	ks/ balení	jednotka	cena (Kč)
ROHY 		ROH VNITŘNÍ L 95		50	ks	48,-
		ROH VNITŘNÍ L 130		50	ks	67,-
		ROH VNITŘNÍ L 110 (KÓNICKÝ)		50	ks	59,-
		ROH VENKOVNÍ L 95		50	ks	55,-
		ROH VENKOVNÍ L 130		50	ks	94,-
		ROH VENKOVNÍ L 110 (MOTÝLEK)		50	ks	74,-
PROFIL T 				4m	bm	386,-
LEPIDLO PUR 				20,5 l	ks	7 959,-
ČISTIDLO 				1 l	ks	392,-
		rozpuštědlo		5 l	ks	1 296,-
OBJÍMKA 		25 - 45 mm		25	ks	93,-
		50 - 70 mm		25	ks	95,-
		70 - 90 mm		25	ks	105,-
		90 - 110 mm		25	ks	114,-
		110 - 130 mm		25	ks	119,-
		130 - 140 mm		25	ks	126,-
		145 - 165 mm		25	ks	148,-
PROFIL I 		A 1,7 cm B 5 cm C 1 cm		2 m	m	204,-
		A 1,7 cm B 5 cm C 1 cm		3 m		
PROFIL P 		A 5 cm B 0,6 cm C 0,6 cm		2 m	m	204,-
		A 5 cm B 0,6 cm C 0,6 cm		3 m		
		A 8 cm B 0,6 cm C 0,6 cm		2 m	m	368,-
		A 8 cm B 0,6 cm C 0,6 cm		3 m		
PROFIL A 		A 10 cm B 4 cm C 1,2 cm		2 m	m	344,-
		A 10 cm B 4 cm C 1,2 cm		3 m		
PROFIL F 						
		šířka 4 mm		3 m	m	180,-
ŠNŮRA 		k profilu F		200 m	balení	6 400,-

[illegible]