


# Ceník 2009

## Obsah

1. Skládaná krytina	I
2. Vlnitá krytina	10
3. Fasádní desky	19
4. Interiérové desky	23
5. Solární panely	24
6. Obchodní podmínky	25
7. Záruční prohlášení	27
8. Všeobecné informace	28
9. Vzorník barev	29



# Střešní krytina

Česká šablona

# 226 Kč/m<sup>2</sup>

Podrobné informace získáte u obchodníků  
nebo na [www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz)

Cena se vztahuje: Česká šablona - Betternit, černá



Cena uvedena bez DPH, akce platí do 31.12. 2009



## Cembrit

Cembrit a.s.  
Lidická 302  
266 38 Beroun 3  
Tel.: 800 162 489  
E-mail: [info@cembrit.cz](mailto:info@cembrit.cz)

Česká šablona



[www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz)





Barvy inspirovány přírodou.  
Vytvořeno pro městské prostředí.

# URBANNATURE

pro kreativní architekty


Městský životní styl je sice atraktivní, ale nikdy nemůže plně nahradit krásy panenské přírody. Rádi bychom na náš trh přinesli to nejlepší z obou světů. Tyto myšlenky se staly motivem pro novou barevnou paletu desek URBANNATURE společnosti Cembrit, která je založena na prvcích moderního designu a přírodní harmonie. Toto spojení otevírá současné architektuře nové a nečekané možnosti. Barvy nové palety barev URBANNATURE jsou inspirovány městem i přírodou. Byly velmi pečlivě vybírány tak, aby mohly být kombinovány s větší volností než kdy jindy. Výsledné barevné kombinace tak uspokojí všechny moderní požadavky a současně zachovají základní pravidla harmonie přírodních barev.




# Střešní krytina

## Vlnitá B7


# 288 Kč/m<sup>2</sup>




černá



grafit



mokka



cihlová

# VLNITÁ

## střešní krytina

předvrtané otvory a useknuté rohy

### **Vlnitá střešní krytina B7 CO-HO, B7 FS**










Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a umělými vlákny.

Vlnitá střešní krytina B7 se vyrábí v barvě černé, grafitové, mokka a cihlové. Výhodou tohoto typu vlnité krytiny jsou useknuté rohy a předvrtané otvory pod označením B7 CO-HO.















Používá se pro zastřešení rodinných domů a bytových objektů na střechy se sklonem již od 14°.



## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Česká šablona - Betternit, hladký povrch, použití: střechy - klimatická oblast I. a II. , venkovní obklady							
	400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal.  1 018 kg/pal.	10,1 ks/m² pro překrytí 85 mm	červená	11404031406	32,30
					hnědá	11404031506	32,30
					grafitová	11404031286	32,30
					černá	11404031306	22,60
					šedá	11404031206	32,30
Česká šablona - Horal, hladký povrch, použití: střechy - klimatická oblast I. , II. a III. , venkovní obklady							
	400 × 400 mm TI 5,2 mm	1,73 kg/ks	600 ks/pal.  1 060 kg/pal.	10,1 ks/m² pro překrytí 85 mm	černá	11404061306	36,50
Česká šablona - Dominant, imitace břidlice, použití: střechy - klimatická oblast I. a II. , venkovní obklady							
	400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal.  1 018 kg/pal.	10,1 ks/m² pro překrytí 85 mm	grafitová	12404031286	40,00
Dánský obdélník - Betternit, hladký povrch, 1 otvor, použití: střechy - klimatická oblast I., II. a III. , venkovní obklady							
	600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal.  1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m² závisí na sklonu střechy	grafitová	11603031282	34,50
					černá	11603031302	34,50
					 červená	11603031402	34,50
Dánský obdélník - Horal, hladký povrch, 1 otvor, použití: střechy - klimatická oblast I., II. a III. , venkovní obklady							
	600 × 300 mm TI 4,5 mm	1,69 kg/ks	1 000 ks/pal.  1 720 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m² závisí na sklonu střechy	černá	11603061302	39,00
Dánský obdélník - Dominant, imitace břidlice, 1 otvor, použití: střechy - klimatická oblast I., II. a III. , venkovní obklady							
	600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal.  1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m² závisí na sklonu střechy	grafitová	12603031282	44,00
Anglický obdélník - Betternit, hladký povrch, 3 otvory, použití: střechy - klimatická oblast I., II. a III. , venkovní obklady							
	600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal.  1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m² závisí na sklonu střechy	grafitová	11603031286	34,50
					černá	11603031306	34,50
Anglický obdélník - Horal, hladký povrch, 3 otvory, použití: střechy - klimatická oblast I., II. a III. , venkovní obklady							
	600 × 300 mm TI 4,5 mm	1,69 kg/ks	1 000 ks/pal.  1 720 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m² závisí na sklonu střechy	černá	11603061306	39,00

## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Bobrovka - Betternit, hladký povrch, použití: střechy - klimatická oblast I., II. , venkovní obklady							
 	400 × 240 mm	0,7 kg/ks	1 800 ks/pal.  1 290 kg/pal.	27 - 29 ks/m² závisí na sklonu střechy	černá	11402421304	17,00
					červená	11402431400	17,00
Čtverec - Betternit, hladký povrch, použití: založení, úžlabí, vikýře							
 	400 × 400 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal.  1 018 kg/pal.		grafitová	11404031280	32,30
					černá	11404031300	32,30
Hřebenáč kónický, použití: hřebeny střech, nároží							
	400 × 120 mm	cca 0,85 kg/ks cca 2,55 kg/bm	volně 20 ks/bal.	3 ks/bm	v barvách krytiny	3340400xxx0	109,00
Hřebenáč kónický, použití: hřebeny střech, nároží							
	480 × 230 mm	cca 1,35 kg/ks cca 3,5 kg/bm	volně 15 ks/bal.	2,5 ks/bm	v barvách krytiny	3340480xxx0	115,00
Rozbočovací hřebenáč, sklolaminát, použití: spojení hřebene střechy a nároží pro sklony střešních ploch 30° - 45°							
	400 × 400 mm	cca 0,40 kg/ks	volně	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	v barvách krytiny	9301040xxx0	370,00
Rozbočovací hřebenáč, sklolaminát, použití: spojení hřebene střechy a nároží pro sklony střešních ploch 30° - 45°							
	300 × 300 mm	cca 0,30 kg/ks	volně	hřebenáč kónický 400 × 120 mm	v barvách krytiny	9301030xxx0	370,00
Ukončení hřebenáče, sklolaminát, použití: ukončovací prvek ve spodní části hřebene.							
 	130 × 120 mm	cca 0,20 kg/ks	volně	400 × 120 mm	v barvách krytiny	9301541xxx0	300,00
	170 × 230 mm	cca 0,25 kg/ks	volně	480 × 230 mm	v barvách krytiny	9301531xxx0	340,00
Větrací pás s lištou 120/50 mm							
	1 bm	15 kg/balení	30 ks	hřebenáč kónický 400 × 120 mm 480 × 230 mm	červená	97140121400	262,00
					černá	97140121300	262,00
Větrací pás s lištou 175/60 mm							
	1 bm	18 kg/balení	30 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	červená	97140171400	262,00
					černá	97140171300	262,00
Přichytka hřebenáče							
	16 × 75 mm	0,8 kg/balení	100 ks	hřebenáč kónický 400 × 120 mm	nerez	97110250000	728,00/bal.
Přichytka hřebenáče							
	155 × 19 mm	0,4 kg/balení	50 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	hnědá	97110251500	557,00/bal

(xxx) : informace k barvám doplňků:

červená: 140








hnědá: 150

grafitová: 128

černá: 130

šedá: 120

## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměř	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Háček natloukací							
	délka 100 mm	4,7 kg/balení	500 ks	bobrovka obdélník	černá	97110111300	1 400,00/bal
	délka 120 mm	5,6 kg/balení	500 ks			97110131300	1 600,00/bal.
	délka 150 mm	6,1 kg/balení	500 ks			97110151300	1 900,00/bal.
Háček zavěšovací							
	délka 100 mm pro latě tl. 30 mm	4,7 kg/balení	500 ks	bobrovka obdélník	černá	97110101300	1 800,00/bal
	délka 100 mm pro latě tl. 40 mm	4,9 kg/balení	300 ks			97110101301	1 350,00/bal
	délka 120 mm pro latě tl. 30 mm	5,6 kg/balení	500 ks			97110121300	1 950,00/bal.
	délka 120 mm pro latě tl. 40 mm	5,8 kg/balení	300 ks			97110121301	1 450,00/bal.
	délka 150 mm pro latě tl. 30 mm	6,1 kg/balení	400 ks			97110161300	2 000,00/bal.
	délka 150 mm pro latě tl. 40 mm	6,3 kg/balení	300 ks			97110151301	1 700,00/bal.
Hřebíky, spotřeba: šablony – 20 ks/m², obdélníky – 26–29 ks/m²							
	Ø 2,5 × 32 mm	5 kg/balení	3 000 ks	šablony, obdélníky	měděné	95010320000	1 550,00/bal.
	Ø 2,5 × 32 mm	3 kg/balení	2 000 ks	šablony, obdélníky	pozinkované	95010320001	232,00/bal.
Hřebíky, použití pro šablonu a obdélník na předvěšenou fasádu							
	Ø 2,5 × 37 mm	1kg/balení		1kg/balení (cca 700 ks)	nerez	95010370000	350,00/kg
Vichrové spony, spotřeba: šablony – 10,1 ks/m², obdélníky 13,8–14,6 ks/m²							
	Ø 2 × 20 mm	2,5 kg/balení	1 000 ks	šablony, obdélníky	měděné	97110100000	1 260,00/bal.
	Ø 2 × 20 mm	2,2 kg/balení	1 000 ks	šablony, obdélníky	pozinkované	97110200000	176,00/bal.
Ochranný pás proti ptákům							
	š. 80 mm	20 kg/balení	48 rolí á 5 bm		černá	97140001300	279,00/role

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém enviromentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.



## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Větrací hlavice Oriko, vláknocement v hladkém povrchu, větrací otvor 100 cm²							
	400×400 mm tl. 4 mm	1,5 kg/ks	5 ks	šablony	v barvách krytiny	9314440xxx0	556,00
	600×300 mm tl. 4 mm	1,8 kg/ks	5 ks	obdélníky	v barvách krytiny	9313640xxx0	556,00
Větrací hlavice LG 200, plast, větrací otvor 200 cm²							
	400×400 mm tl. 3 mm	1,2 kg/ks	10 ks	šablony	v barvách krytiny	9314420xxx1	850,00
	600×300 mm tl. 3 mm		10 ks	obdélníky	v barvách krytiny	9313620xxx1	850,00
Ventilační prostupy SL (sklon střechy od 18°), plast							
	400×400×4 mm 300×600×4 mm připevňovací průměr Ø 110 mm	1,2 kg/ks	4 ks	šablony	v barvách krytiny	9314400xxx0	850,00
				obdélníky	v barvách krytiny	9313600xxx0	850,00
Pružná ventilační hadice, vulkanizovaný kaučuk							
	Ø 110 mm Ø 70 mm	1 kg/ks	volně	ventilační prostup		93118110000	435,00
Ventilační prostupy Ø 160 (sklon střechy od 18° - 45°), plast							
	400×400×4 mm 300×600×4 mm připevňovací průměr Ø 160 mm součástí prostupu je izol- vaný nástavec s adaptem	1,3 kg/ks	volně	šablony	v barvách krytiny	9314421xxx1	950,00
				obdélníky	v barvách krytiny	9313621xxx1	950,00
Multiadapter							
	Ø 150 mm Ø 130 mm Ø 125 mm Ø 110 mm Ø 100 mm	0,3 kg/ks	volně	ventilační prostup Ø 160	černá	93144210001	68,00
Prostup pro turbokotel Ø 130 mm pro sklon střechy 35° - 45°, sklolaminát							
	Ø 130 mm 400×400×4 mm	0,5 kg/ks	volně	šablony	v barvách krytiny	9314442xxx0	855,00
	Ø 130 mm 300×600×4 mm			obdélníky	v barvách krytiny	9313643xxx0	855,00
Anténní prostupy AZ 16, plast							
	400×400×4 mm max. Ø 60mm	0,7 kg/ks	volně	šablony	v barvách krytiny	9314416xxx0	900,00
	300×600×4 mm max. Ø 60mm			obdélníky	v barvách krytiny	9313616xxx0	900,00

(xxx) : informace k barvám doplňků:

červená: 140

hnědá: 150








grafitová: 128

černá: 130










šedá: 120







## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Zábradlí ke stoupací plošině dle ČSN 73 3305							
	800 × 250 mm	10,1 kg/balení	sestava	stoupací plošina 800 × 250 mm	pozink uni.	97130800000	2 200,00
	v. 1 100 mm				černá uni.	97130801300	3 000,00
	1 200 × 250 mm	11 kg/balení	sestava	stoupací plošina 1 200×250 mm	pozink uni.	97130130000	2 895,00
	v. 1 100 mm				černá uni.	97130121300	3 700,00
Stoupací plošina							
	800 × 250 mm	3,3 kg/ks	volně	vzpěra pro stoupací plošinu	pozink	97130150000	575,00
					červená	97130151400	790,00
					černá	97130151300	790,00
	1 200 × 250 mm	4,7 kg/ks	volně	vzpěra pro stoupací plošinu	pozink	97130350000	880,00
					červená	97130351400	1 200,00
					černá	97130351300	1 200,00
Sokl stoupací plošiny dle ČSN 73 3305							
	800 × 100 mm	1,2 kg/ks	volně	stoupací plošina 800×250 mm	pozink	97130300000	460,00
					červená	97130301400	470,00
					černá	97130301300	470,00
	1 200 × 100 mm	2,9 kg/ks	volně	stoupací plošina 1 200×250 mm	pozink	97130400000	470,00
					červená	97130401400	480,00
					černá	97130401300	480,00
Zábradlí ke stopací plošině průběžné dle ČSN 73 3305							
	2 000 × 250 mm	11 kg/balení	sestava	stoupací plošina 2 000×250 mm	pozink uni.	97130410000	2 280,00
					černá uni.	97130411300	3 200,00
Spojka stoupací plošiny, používá se při spojení několika stoupacích plošin za sebou							
	100 × 30 mm	0,2 kg/ks	2 ks	stopací plošina	pozink	97130450001	120,00/par
Stoupací plošina průběžná							
	2 000 × 250 mm	9 kg/ks	volně	vzpěra pro stoupací plošinu	pozink	97130450000	1 090,00
					červená	97130451400	1 200,00
					černá	97130451300	1 200,00
Vzpěra pro stoupací plošinu							
		1,7 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97130200000	423,00
					červená	97130201400	570,00
					černá	97130201300	570,00








## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Stupačka							
		2,5 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97130250000	710,00
					červená	97130251400	795,00
					černá	97130251300	795,00
Šablona univerzální, kov							
	400 × 400 mm	1,9 kg/ks	volně		červená	97140441400	495,00
					hnědá	97140441500	495,00
					grafitová	97140441280	495,00
					černá	97140441300	495,00
					šedá	97140441200	495,00
Obdélník univerzální, kov							
	600 × 300 mm	2,3 kg/ks	volně		grafitová	97140361280	510,00
					černá	97140361300	510,00
					červená	97140361400	510,00
Bobrovka univerzální, kov							
	400 × 240 mm	2 kg/ks	volně		černá	97140421300	420,00
					červená	97140421400	420,00
Držák pro mříž sněholamu, kov							
		1,0 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97120050000	219,00
					červená	97120051400	310,00
					černá	97120051300	310,00
Mříž sněholamu, kov							
	2 000 × 200 mm	3,3 kg/ks	včetně spojovací svorky	držáky mříže sněholamu	pozink	97120250000	646,00
					červená	97120251400	780,00
					černá	97120251300	780,00
Montážní žebříkový a lanový hák, kov							
		0,9 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník bobrovka	pozink	97130100000	175,00
					černá	97130101300	229,00
Držák univerzální - KŘÍDLO (pro mříž sněholamu, dřevěnou kulatinu, tyč sněhového zachytávače), kov,							
		1,0 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník bobrovka	pozink	97120500000	265,00
					červená	97120501400	325,00
					černá	97120501300	325,00
Přichytka pro mříž sněholamu, kov							
		0,1 kg/ks	volně	Držák univerzální - KŘÍDLO	pozink	97120410000	47,00
					červená	97120421300	67,00
					černá	97120411400	66,00







## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Sněhový zachytávač lopatkový, kov							
	250 × 85 mm	1,1 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97120280000	197,00
					červená	97120281400	302,00
					černá	97120281300	302,00
Držák pro dřevěnou kulatinu, kov							
	kulatina Ø 130 mm	1,0 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97120300000	222,00
					červená	97120301400	279,00
					černá	97120301300	278,00
Držák pro tyčový zachytávač, kov							
		0,63 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97120000000	181,00
					červená	97120001400	230,00
					černá	97120001300	230,00
Tyč sněhového zachytávače, kov							
	1 800 mm Ø 20 mm	1,8 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník	pozink	97120100000	330,00
					černá	97120101300	420,00
Spojka pro tyč sněhového zachytávače, kov							
	Ø 25 mm	0,15 kg/ks	volně	držák pro tyčový zachytávač zábradlí	pozink	97120200000	65,00
					černá	97120201300	85,00
Koncovka pro tyč sněhového zachytávače, kov							
	Ø 25 mm	0,1 kg/ks	volně	držák pro tyčový zachytávač	pozink	97120150000	49,00
					černá	97120151300	69,00
Univerzální držák hřebenové nebo nárožní latě							
	30 mm	3,5 kg/balení	volně	hřebenáč kónický 480 × 230 mm 400 × 120 mm	pozink	97110300000	56,00
Protisněhový hák A 400							
	dl. 400 mm	0,2 kg/ks	volně		červená	97120401400	33,00
					hnědá	97120401500	33,00
					černá	97120401300	33,00
Protisněhový hák E 520 - pro dvojité krytí - obdélník 600 × 300 mm							
	dl. 520 mm	0,2 kg/ks	volně		červená	97120431400	38,00
					hnědá	97120431500	38,00
					černá	97120431300	38,00
Držák hromosvodu na latě							
	200-130/25 mm	0,4 kg/ks	volně	šablony obdélníky	pozink	97120310001	51,00
Držák hromosvodu pod hřebenáč							
	300-110/25 mm	0,4 kg/ks	volně	šablony obdélníky	pozink	97120310000	51,00








## Skládaná krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Výlez na střechu 500x500, zasklení - komůrkový plast							
	750 x 830 mm	5 kg/ks	volně	šablony obdélníky bobrovka	hliník	93810550001	1 798,00
					červená	93810551400	1 967,00
					černá	93810551300	1 967,00
					šedá	93810551200	1 967,00
					hnědá	93810551500	1 967,00
					měď ☎	93810550000	3 050,00
Výlez na střechu 600x600, zasklení - komůrkový plast							
	900 x 1 150 mm	6,5 kg/ks	volně	šablony obdélníky bobrovka	hliník	93810660001	1 911,00
					červená	93810661400	2 079,00
					černá	93810661300	2 079,00
					šedá	93810661200	2 079,00
					hnědá	93810661500	2 079,00
					měď ☎	93810660000	3 150,00
Ventilační prostup fólií, větrání mezery pod hydroizolační fólií (hřeben střechy, střešní okna)							
 ☎	Ø 100 mm 75 cm²	0,1 kg/ks	volně	hydroizolační fólie	plast	93144210002	88,00
Barva na nátěry stříhaných hran							
		0,8 kg/ks	volně	šablony obdélníky	červená	96050001400	170,00
					hnědá	96050001500	170,00
					grafitová	96050001280	170,00
					černá	96050001300	170,00
					šedá	96050001200	170,00
Pracovní vesta oteplená							
 ☎			volně		černá	981201z0000	535,00
					kód velikosti vesty z: 0= L, 1 = XL, 2 = XXL, 3 = XXXL:		
Pracovní kombinéza							
 ☎			volně		červenobílá		1 007,00
					výškový modul: 172, 182, 192 velikost: sudá čísla od 46 do 62		
Tričko							
 ☎			volně		bílá	981301z0000	130,00
					kód velikosti trička zzz: 0= L, 1 = XL, 2 = XXL		



Skládaná krytina							
Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Pákové nůžky, délka stříhu 610 mm							
	850 × 260 mm	15 kg/ks	volně	šablony obdélníky		98030650000	16 000,00
Pokrývačské kladívko (pravé, levé)							
	pravé	0,65 kg/ks	volně	šablony obdélníky		98040110001	1 500,00
	levé					98040110000	1 500,00
Nůžky na krytinu MAT COUP bez děrovače							
		0,7 kg/ks	volně	šablony obdélníky		98030600000	1 900,00
Nůžky na krytinu MAT s děrovačem							
		0,9 kg/ks	volně	šablony obdélníky		98030600001	2 600,00
Pružina k nůžkám na krytinu							
			volně	nůžky na krytinu		98030610000	20,00
Vytahovač hřebíků, délka 500 mm							
	500 mm	1 kg/ks	volně	šablony obdélníky		98040260000	750,00

## Vlnitá krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Vlnitá krytina A5							
	1 250×918 mm	13,95 kg/ks	60 ks/pal. 837 kg/pal.	1,09 ks/m²	přírodní šedá	25512510000	217,00
			80 ks/pal. 1 116 kg/pal.		černá	25512510300	267,00
					cihlová	25512510400	267,00
					červená	25512510450	267,00
	2 500×918 mm	27,90 kg/ks	60 ks/pal. 1 674 kg/pal.	0,49 ks/m²	mokka	25512510550	267,00
			80 ks/pal. 2 232 kg/pal.		přírodní šedá	25525010000	434,00
					černá	25525010300	534,00
					cihlová	25525010400	534,00
červená	25525010450	534,00					
mokka	25525010550	534,00					
Vlnitá krytina A6,5 RC (vyztužená polypropylenovou páskou)							
	1 250 mm x 1 095 mm	18,07 kg/ks	65 ks/pal. 1 174 kg/pal.	0,9 ks/m²	přírodní šedá	26712510000	265,00
	2 500 mm x 1 095 mm	36,14 kg/ks	65 ks/pal. 2 349 kg/pal.	0,41 ks/m²	přírodní šedá	26725010000	531,00
Vlnitá krytina A6 Expres s otvory a useknutými rohy							
	1 220 mm x 1 025 mm	16,55 kg/ks	100 ks/pal. 1 655 kg/pal.	1,06 ks/m²	přírodní šedá	29012220000	228,00
Vlnitá krytina A6							
	1 220 mm x 1 025 mm	16,55 kg/ks	100 ks/pal. 1 655 kg/pal.	1,05 ks/m²	přírodní šedá	29012200000	228,00
Vlnitá krytina B8							
	1 250 mm x 1 020 mm	14,75 kg/ks	80 ks/pal. 1 080 kg/pal.	1,00 ks/m²	přírodní šedá	25012500000	225,00
					černá	25012500300	276,00
					cihlová	25012500400	276,00
					červená	25012500450	276,00
	2 500 mm x 1 020 mm	28,97 kg/ks	80 ks/pal. 2 160 kg/pal.	0,47 ks/m²	mokka	25012500550	276,00
					přírodní šedá	25025000000	449,00
					černá	25025000300	553,00
					cihlová	25025000400	553,00
červená	25025000450	553,00					
mokka	25025000550	553,00					
Vlnitá krytina B7 CO-HO s otvory a useknutými rohy							
	610 mm x 1 100 mm	9 kg/ks	200 ks/pal. 1 800 kg/pal.	2,13 ks/m²	černá	27006120300	133,00
					grafit	27006120660	133,00
					mokka	27006120550	133,00
					cihlová	27006120400	133,00
Vlnitá krytina B7 FS							
	610 mm x 1 100 mm	9 kg/ks	200 ks/pal. 1 800 kg/pal.	2,13 ks/m²	černá	27006100300	133,00
					grafit	27006100660	133,00
					mokka	27006100550	133,00
					cihlová	27006100400	133,00

# STŘECHA pro Vás

bezpečnost, rychlost, spolehlivost

## Vlnitá střešní krytina

Proč právě vlnitá střešní krytina?

Jde o lehkou a pevnou vláknocementovou tradiční střešní krytinu s jednoduchou montáží, bez nároků na údržbu. Stabilizuje vlhkost a teplotu v interiéru. Dobře odolává povětrnostním podmínkám. Vyniká příznivým poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou.

## Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější

pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Vláknocementová střešní krytina je nehořlavá a dobře odolává nepříznivým účinkům UV záření. Především u zemědělských objektů oceníme, že vlhký vzduch se díky paropropustnosti krytiny nesráží na rubové straně a nezapadá zpět do interiéru.


## Vysoká rychlost, nízká pracnost

Vlnitá krytina je určena pro sklon střech již od 10°. Montáž krytiny je díky jejím velkým rozměrům a nízké hmotnosti velice rychlá a snadná. Pro další ulehčení práce dodáváme i krytiny s předem předvrtanými montážními otvory a uřezanými rohy. Novinkou v našem sortimentu je vlnitá krytina opatřená výztužnými pásy pro zvýšení bezpečnosti při montáži.

## Zemědělské i obytné budovy

Svou oblibu si vlnitá střešní krytina stále zachovává u zemědělských staveb. Krytinu lze montovat na dřevěné i ocelové halové nosné konstrukce. Funkčnost celého objektu lze zvýšit použitím prosvětlovacích vlnovek.

Vlnitá střešní krytina ale nachází uplatnění i při zastřešení obytných budov, rodinných domů nebo při rekonstrukcích rovných střech panelových domů.







# Vlnitá krytina A5

Barvená krytina s všetranným využitím

## A6 , A6 Expres

Šedá krytina pro expresní pokládku

## A 6,5 RC

Přírodní šedá krytina s vysokou pevností











## B7 , B8

Barvená krytina pro obytné budovy





## Vlnitá krytina

Výrobek	Délka/Rozměr/spotřeba	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Hřebenový úhelník 1200/300, pozn.: hodnota „s“ se volí podle sklonu střechy - ( úhelník pro sklon 45° lze použít na boční lemován střechy)							
	1 200×300 mm 1 ks/bm	7,42 kg/ks	volně	A5, A 6,5, A6, B8, B7	přírodní šedá	3350sss0000	240,00
					černá	3350sss0300	296,00
					cihlová	3350sss0400	296,00
					červená	3350sss0450	296,00
					mokka	3350sss0550	296,00
Párový hřebenáč rovný							
	1 100×350 mm 1 ks/bm	12,65 kg/pár	volně	A5, A 6,5, A6, B8, B7	přírodní šedá	37111000000	340,00/pár
					černá	37111000300	451,00/pár
					cihlová	37111000400	451,00/pár
					červená	37111000450	451,00/pár
					mokka	37111000550	451,00/pár
Párový hřebenáč vlnitý, určeno pro vlnitou krytinu A5							
	918×320 mm 1,15 pár/bm	8,92 kg/pár	volně	A5	přírodní šedá	35000000005	374,00/pár
					černá	35000000305	477,00/pár
					cihlová	35000000405	477,00/pár
					červená	35000000455	477,00/pár
					mokka	35000000555	477,00/pár
Hřebenáč kónický							
	480 × 230 mm 2,5 ks/bm	cca 1,35 kg/ks	volně 15 ks/bal.	A5, A 6,5, A6, B8, B7	přírodní šedá	33404800000	100,00
					černá	33404800300	115,00
					cihlová	33404800400	115,00
					červená	33404800450	115,00
					mokka	33404800550	115,00
Univerzální držák hřebenové nebo nárožní latě							
	30 mm	3,5 kg/balení	25 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	pozink	97230220000	56,00
Držák hřebenové nebo nárožní latě s hřebíkem							
	50 mm/310 mm	10,5 kg/balení	50 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	pozink	97230100000	56,00
Větrací pás s lištou 200/75							
	1 bm	14 kg/balení	20 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	černá	97230200300	262,00
					cihlová	97230200400	262,00
					mokka	97230200550	262,00
Přichytka hřebenáče							
	155 × 19 mm	0,4 kg/balení	50 ks	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	hnědá	97230190550	557,00/bal
Rozbočovací hřebenáč, sklolaminát, použití: spojení hřebene střechy a nároží pro sklony střešních ploch 30° - 45°							
	400 × 400 mm	cca 0,40 kg/ks	volně	hřebenáč kónický 480 × 230 mm	v barvách krytiny	9301040xxx0	370,00
Ukončení hřebenáče, sklolaminát, použití: ukončovací prvek ve spodní části hřebene.							
	170 × 230 mm	cca 0,25 kg/ks	volně	480 × 230 mm	v barvách krytiny	9301554xxx0	340,00

(xxx) : informace k barvám doplňků:

přírodní šedá: 000

černá: 030

cihlová: 040













mokka: 055

červená: 045

(sss) : informace k hřebenovému úhelníku

150 = (10°-15°), 200 = (16°-20°), 250 = (21°-25°), 300 = (26°-30°), 350 = (31°-35°), 450 = (40°-45°)

## Vlnitá krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Přípevňovací materiál							
	Šroub 110mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	A5,A6,5, A6, B7	pozink	95030540000	392,00/bal.
	Šroub 90mm, Ø 5,65 mm	1,9 kg/balení		B8, B7		95030800000	392,00/bal.
	Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka	0,6 kg/balení	100 ks	A5, A6,5, A6, B7, B8	v barvách krytiny	9503040xxx0	320,00/bal.
	Hák Ø 7 mm	170 mm, IPE 80	100 ks	A5, A6,5, A6, B7, B8	pozink	97230170000	1 400,00/bal.
	190 mm, IPE 100	7,3 kg/balení				97230190000	1 400,00/bal.
	210 mm, IPE 120	8 kg/balení				97230210000	1 170,00/bal..
	230 mm, IPE 140	8 kg/balení				97230230000	1 400,00/bal..
	Plastová čepička, podložka pod šroub	0,3 kg/balení	100 ks	A5, A6,5, A6, B7, B8	černá	95030410000	391,00/bal.
	Plechová podložka s pryžovou Podložkou	1,1 kg/balení	100 ks	A5, A6,5, A6, B7, B8	pozink	95030420000	836,00/bal.
	Šroub Ø 5mm x 115 mm	Samorezný šroub do oceli tl. 1,5-3 mm na plechový profil "Z"	100 ks	A5, A6,5	pozink	95030550000	1336,00/bal.
Šroubový úchyt pro nadstřešní konstrukce, pro všechny typy vlnité krytiny ( min. tloušťka vaznice 80 mm )							
	Ø10x 240 mm	0,4 kg/ks	volně	vlnitá krytina, A5, A6,5, A6, B8, B7	nerez, hliník	97230200000	399,00
Větrací hlavice LG 200, plast							
	550 x 450 mm otvor - 200 cm²	1,5 kg/ks	10 ks	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9315520xxx1	850,00
		1,2 kg/ks		B8	v barvách krytiny	9315020xxx1	850,00
Ventilační prostupy SL, plast , pro sklon střechy od 10°							
	550 x 450 mm připojovací průměr Ø 110 mm	1,2 kg/ks	4 ks	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9315510xxx0	1 000,00
		1,1 kg/ks		B8	v barvách krytiny	9315010xxx0	1 000,00
Pružná ventilační hadice, vulkanizovaný kaučuk							
	Ø 110 mm Ø 70 mm	1 kg/ks	volně	ventilační průstup		93118220000	435,00
Anténní prostupy AZ 16, plast							
	550 x 450 mm připojovací průměr max. Ø60mm	0,7 kg		A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9315535xxx0	900,00
		0,8 kg		B8	v barvách krytiny	9315035xxx0	900,00
Prostupová hlavice kulatá, sklolaminát (xxx)							
	Ø 130 mm	2,6 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9315513xxx0	1 570,00
	Ø 160 mm	2,6 kg/ks				9315516xxx0	1 580,00
	Ø 250 mm	2,3 kg/ks				9315525xxx0	1 590,00
	Ø 130 mm	2,1 kg/ks		B8	v barvách krytiny	9315013xxx0	1 570,00
	Ø 160 mm	2,1 kg/ks				9315016xxx0	1 580,00
	Ø 250 mm	1,7 kg/ks				9315025xxx0	1 590,00

(xxx) : informace k barvám doplňků:

přírodní šedá: 000











černá: 030

cihlová: 040

mokka: 055

červená: 045

## Vlnitá krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Prostupová hlavice obdélníková, sklolaminát (xxx)							
	zaslepený otvor 500 × 300 mm	2,2 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9315553xxx0	1 590,00
		2,4 kg/ks		B8	v barvách krytiny	9315053xxx0	1 590,00
Prostupová hlavice pro rotační hlavice a světlovody, sklolaminát (xxx)							
	zaslepený otvor Ø 350 mm	2,2 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9319555xxx0	1 360,00
		2,4 kg/ks		B8	v barvách krytiny	9315055xxx0	1 360,00
Prostupová hlavice velká, sklolaminát (xxx)							
	920 × 1 250 mm zaslepený otvor Ø 500 mm	5,7 kg/ks	1 ks	A5	šedá	93195600000	3 000,00
Výlez na střechu 450×550, plast							
	920 mm × 1 250 mm	5,7 kg/ks	1 ks	A5	v barvách krytiny	9381045xxx0	6 293,00
	1 000 mm × 1 250 mm	6 kg/ks	1 ks	B8	v barvách krytiny	9381045xxx1	6 293,00
Příložka ke zdivu pravá A5, pro krytí zprava doleva (vláknocement)							
	918×300×150 mm	5,4 kg/ks	volně	A5	přírodní šedá	31700020005	285,00
Lemovka, pro boční lemování střechy (vláknocement)							
	2 500 × 300 mm	14 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6, B8, B7	přírodní šedá	31425000000	725,00
Těsnící páska							
	4,8 × 9 mm	3,5 kg/balení	40 rolí à 15 m	A5, A6,5, A6, B8, B7	černá	95520320000	146,00/role
Profilová zábrana, plast							
	880 mm	4 kg/balení	50 ks	A5	černá	97290300001	56,00
	900 mm	4 kg/balení	50 ks	B8	černá	97250300001	56,00
Okapová zábrana TK 55							
	5 m	9 kg/balení	20 ks	A5, A6,5, A6, B8, B7	černá	97215020000	218,00

(xxx) : informace k barvám doplňků:

přírodní šedá: 000











černá: 030

cihlová: 040

mokka: 055

červená: 045

## Vlnitá krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Těsnící prvek							
	890 mm	3,5 kg/balení	60 ks	hřebenový úhelník A5	černá	97290100001	68,00
	880 mm	3,3 kg/balení	60 ks	hřebenový úhelník B8	černá	97250100001	62,00
Těsnící pás (klín) úžlabí, samolepící							
	1 000/75 mm	1,7 kg/balení	35 ks	A5, A6,5, A6,B7		97230550400	88,00
	1 000/50 mm	1,1 kg/balení		B8		97230500400	73,00
Prosvětlovací vlna, sklolaminát - tl. 1 mm							
	920 × 1 250 mm	1,7 kg/ks	volně	A5	transparentní	93955120000	285,00
	920 × 2 500 mm	3,4 kg/ks	volně			93955250000	573,00
	1 000 × 1 250 mm	1,8 kg/ks	volně	B8		93950120000	310,00
	1 000 × 2 500 mm	3,6 kg/ks	volně			93950250000	623,00
Rozpěrka k prosvětlovací vlně, plast							
		3,2 kg/balení	150 ks	A5, A6,5, A6	transparentní	93955100000	13,00
		2,4 kg/balení	150 ks	B8		93950100000	10,00
Příložka univerzální, kov - ( kombinuje s položkami jako "stoupací plošina, stupačka" u maloplošné krytiny )							
	330 × 110 mm	0,5 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9725535xxx0	300,00
				B8	v barvách krytiny	9725035xxx0	300,00
Držák pro tyčový zachytávač, kov - ( kombinuje se s položkou "tyč sněhového zachytávače" u maloplošné krytiny )							
	250 × 110 mm	0,5 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6	v barvách krytiny	9725515xxx0	385,00
				B8	v barvách krytiny	9725018xxx0	385,00
Doplňek pro tyčový zachytávač, kov - ( zachytává sněh ve spodním profilu vlnité krytiny )							
	120 × 80 mm	0,1 kg/ks	volně	A5, A6,5, A6, B8	pozink	97120100001	44,00
Ulamovač, nástroj na ulamování naznačených rohů							
		0,3 kg/ks	volně	A5		98040270000	395,00
Vymezovač, nástroj k sesazení vlnité krytiny A5, plast							
		0,2 kg/ks	volně	A5		98040280000	112,00

(xxx) : informace k barvám doplňků:

přírodní šedá: 000

černá: 030

cihlová: 040

mokka: 055

červená: 045

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembit a.s.

Systém řízení jakosti společnosti Cembit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém environmentálního řízení společnosti Cembit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.

Expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině - Příčná 26, 787 55 Šumperk

Zboží označené  není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.





# URBANNATURE

pro kreativní architekty

Nová barevná paleta fasádních desek společnosti Cembrit uváděná na trh pod názvem URBANNATURE, byla velmi pečlivě vybíraná a sestavovaná. Naším cílem je vyhovět současným trendům v architektuře a to především v maximální šířce použití, barevných kombinací a obnovenému zájmu o přírodu, její zákonitosti a ochranu. Stejnou důležitost přikládáme i pocitům a reakcím lidí, kteří se s touto architekturou denně setkávají. Vytváříme nástroj pro moderní architekturu s ohledy na příjemné a harmonické prostředí kolem nás.

## Nové barvy na základě ...

Jak jsme vybírali nové barvy Cembrit? Barevný koncept URBANNATURE byl vyvinut v úzké spolupráci s designéry a architekty z Pentagon Design. Soustředili jsme se především na to, jakým způsobem lidé vědomě i nevědomě vnímají a reagují na barvy. Na základě výzkumu a zkoušek jsme vybrali

celou škálu barev, které se líbí, uklidňují i vzrušují stejně, jako se tomu děje i v přírodě

## Charakteristický design ve všech směrech

Cílem vývoje barev URBANNATURE bylo vytvořit a nabídnout takovou barevnou paletu, která by podporovala architektonickou tvořivost. Pomocí námi vybraných barev dokáže budova vyniknout a přirozeně komunikovat se svým okolím. Odvažte se a navrhujte podle vaší představivosti!

## Odvážné a praktické

Paleta URBANNATURE není jen vizionářským projektem, ale staví i na základech moderní a praktické architektury. Způsob jakým vnímáme barvy závisí z velké části na světle a velikosti barevného celku. Z tohoto důvodu jsou všechny barvy testovány na velkých a slunných plochách. Jen tak jsme si jisti, že získáme barvy o požadované hloubce a barevnosti.



Fasádní desky



# Cembrit Fusion

Exkluzivní a do hmoty probarvená deska s povrchovou úpravou

# Cembrit True

Probarvená a povrchově ošetřená deska

# Cembrit Edge

Přírodní deska stvořená pro město

# Cembrit Metro






Deska s barveným povrchem dle vašeho výběru



Více informací naleznete na [www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz) nebo u regionálních zástupců





## Fasádní desky Cembrit UrbanNature



Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Balení	Orientační hmotnost	Barva	Cena Kč/jednotka
Cembrit Fusion 	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 797 kg/pal.	14,6 kg/m <sup>2</sup>	str. 29	980,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal. 1 647 kg/pal.			
Cembrit True 	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 797 kg/pal.	14,6 kg/m <sup>2</sup>	str. 29	840,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal. 1 647 kg/pal.			
Cembrit Edge 	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 797 kg/pal.	14,6 kg/m <sup>2</sup>	str. 29	785,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal. 1 647 kg/pal.			
Cembrit Metro 	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 797 kg/pal.	14,6 kg/m <sup>2</sup>	str. 29	700,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal. 1 647 kg/pal.			
Cembit Raw / FDH 	1 200 × 2 500 mm	6 mm	50 ks/pal. 1 665 kg/pal.	10,9 kg/m <sup>2</sup>	přírodní šedá	347,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		40 ks/pal. 1 569 kg/pal.			
	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 797 kg/pal.	14,6 kg/m <sup>2</sup>	přírodní šedá	462,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal. 1 647 kg/pal.			

Výrobek	Délka/Rozměr	Použití k výrobku	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
---------	--------------	-------------------	---------------------	--------	-------	--------------	------------------



### Vrutky do dřevěného roštu pro desky Cembrit UrbanNature

 	Ø 4,5 × 41 mm			250 ks	nerez		1 816,00
					str. 29		1 932,00

### Vrutky do ocelového roštu - pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm, pro desky Cembrit UrbanNature

 	Ø 4,8 × 25 mm			250 ks	str. 29		2 218,00
---	---------------	--	--	--------	---------	--	----------



### Trhací nýty do kovového roštu s EPDM podložkou - Podkladní konstrukce hliníková, pro desky Cembrit UrbanNature

 	4 × 20/K14			250 ks	str. 29		2 294,00
---	------------	--	--	--------	---------	--	----------


### Trhací nýty do kovového roštu s EPDM podložkou - Podkladní konstrukce ocelová, pro desky Cembrit UrbanNature

 	4,8 × 20/K14			250 ks	str. 29		2 294,00
---	--------------	--	--	--------	---------	--	----------



### Středící podložka pro nýt -

 	Ø 8,8 × 4,1 mm	Nýt 4,8 × 20/K14		100 ks	černá		270,00
	Ø 8,8 × 4,9 mm	Nýt 4 × 20/K14					270,00



### EPDM, pryžový pásek

	1 × 30 mm (dl. 30 m)		3,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780300000	625,00
	1 × 90 mm (dl. 30 m)		4,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780900000	1 089,00


### Tool box - Cembit UrbanNature - pomocné nástroje pro montáž fasádních desek trhacími nýty


 	Pro ocelovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,9 mm, distanční podložka Ø 4,9, vrták Ø 9 mm - 2 ks, vrták Ø 4,9 mm - 2 ks, vložka fixačního bodu 5,5 × 8,8 × 4,9 mm					98010510000	1 733,00
	Pro hliníkovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,1 mm, distanční podložka Ø 4,1, vrták Ø 9 mm - 2 ks, vrták Ø 4,1 mm - 2 ks, vložka fixačního bodu 5,5 × 8,8 × 4,1 mm					98010500000	1 733,00

### Fasádní barva, penetrační nátěr na rub a líc desky, fasádní barva - dva nátěry na lícní straně desky, pro desky Cembit Raw/FDH

 	penetrační nátěr	4 m <sup>2</sup> /desky/1l barvy	10l/ks	volně		96050100000	2 400,00/bal.
	fasádní barva	4 m <sup>2</sup> /desky/1l barvy	13,5 kg/ks	volně		96050150000	3 080,00/bal.



## Fasádní desky Cembonit FDA

Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Balení	Orientační hmotnost	Barva	Cena Kč/jednotka
Cembonit FDA 	1 200 × 2 500 mm	6 mm	50 ks/pal. 1 455 kg/pal.	9,4 kg/m <sup>2</sup>	písková	540,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		45 ks/pal. 1 575 kg/pal.		bílá, tmavě šedá	555,00 Kč/m <sup>2</sup>
					růžová, nefrit, žula, siena, okrová	563,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 545 kg/pal.	12,5 kg/m <sup>2</sup>	písková	720,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 × 3 050 mm		35 ks/pal. 1 648 kg/pal.		bílá, tmavě šedá	740,00 Kč/m <sup>2</sup>
					růžová, nefrit, žula, siena, okrová	750,00 Kč/m <sup>2</sup>



	2 500 × 150 mm	6 mm	4,0 kg/ks	5 ks/bal	písková	350,00
					tmavě šedá, bílá	374,00
					žula, nefrit, okrová, siena, růžová	379,00
					písková	425,00
	2 500 × 200 mm		4,8 kg/ks		tmavě šedá, bílá	450,00
					žula, nefrit, okrová, siena, růžová	458,00
	2 500 × 250 mm		6,3 kg/ks		písková	506,00
					tmavě šedá, bílá	537,00
					žula, nefrit, okrová, siena, růžová	546,00
	2 500 × 300 mm		7,5 kg/ks		písková	578,00
					tmavě šedá, bílá	612,00
					žula, nefrit, okrová, siena, růžová	623,00

Výrobek	Délka/Rozměr	Použití k výrobku	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
---------	--------------	-------------------	---------------------	--------	-------	--------------	------------------



### Vrutky do dřevěného roštu pro desky Cembonit

		Ø 4,8 × 38 mm hlava Ø 12 mm		0,5 kg/balení	100 ks	nerez	95040381112	400,00/bal.
						tmavě šedá	95040384022	750,00/bal.
						barva dle kódu	9504038xxx2	832,00/bal



### Vrutky do dřevěného roštu pro dvě desky tl. 8 mm na sobě, pro desky Cembonit

		Ø 4,8 × 60 mm hlava Ø 12 mm		0,5 kg/balení	100 ks	nerez	95040601112	600,00/bal.
						barva dle kódu	9504060xxx2	1 000,00/bal.



### Vrutky do ocelového roštu - pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm, pro desky Cembonit

		Ø 5,5 × 28 mm hlava 12 mm		0,5 kg/balení	100 ks	nerez	95041280050	1 190,00/bal.
						barva dle kódu	9504128xxx0	1 490,00/bal.



### Trhací nýty do kovového roštu ALU/NEREZ (Podkladní konstrukce hliníková nebo ocelová), pro desky Cembonit

		dířík Ø 4,8 × 16 mm hlava Ø 16 mm svěr 10-12 mm	2 kg/balení	500 ks	nebarvená	95015160050	1 900,00/bal.
					barva dle kódu	9501516xxx0	4 000,00/bal
		dířík Ø 4,8 × 18 mm hlava Ø 16 mm svěr 12-14 mm	2 kg/balení	500 ks	nebarvená	95015180050	2 128,00/bal.
					tmavě šedá	95015184020	4 300,00/bal.
					barva dle kódu	9501518xxx0	4 480,00/bal.
			0,4 kg/balení	100 ks	nebarvená	95015180051	550,00/bal.
					barva dle kódu	9501518xxx1	1 230,00/bal.


### Distanční podložka, pro vytvoření kluzných spojů při použití trhacích nýtů (distance 1,1 mm), pro desky Cembonit

		Etanco	pro ruční kleště	0,1 kg/ks	volně		98010200001	900,00
		Etanco	pro aku. kleště				98010200000	900,00
		M10x1 Gesipa	pro aku. kleště				98010200003	650,00






### Středící nástavec, pro vytvoření soustředného otvoru do podkladního roštu při použití trhacích nýtů, pro desky Cembonit

		Ø 4,9 vrtáku Ø 25 × 100	do ruční el. vrtáčky	0,3 kg/ks	volně	ocel	98010330000	700,00
---	---	----------------------------	----------------------	-----------	-------	------	-------------	--------



### EPDM, pryžový pásek



















	1 × 30 mm (dl. 30 m)		3,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780300000	625,00
	1 × 90 mm (dl. 30 m)		4,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780900000	1 089,00

(xxx) : informace k barvám:

pro desky typu FDA bílá:400 písková:401  tm. šedá: 402 žula:404  nefrit:405  okrová: 406 siena: 407  růžová:408 

## Planks desky

Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Balení	Orientační hmotnost	Barva	dodávka	Cena Kč/ks
 Hardie Plank®	180 × 3 600 mm	8 mm	216 ks/pal.	7,4 kg/m <sup>2</sup>	str. 29	více jak 12 palet	395,00
						celá paleta	430,00
						rozdělaná paleta	485,00
 Hardie Trim®	90 × 3 050 mm	25 mm	60 ks/pal.	7,2 kg/m <sup>2</sup>	Arctic White, Sail Cloth, Midnight Black - str. 29	celá paleta	630,00
	140 × 3 050 mm	25 mm	40 ks/pal.	11,2 kg/m <sup>2</sup>	Arctic White, Sail Cloth, Midnight Black - str. 29	rozdělaná paleta	720,00
						celá paleta	980,00
						rozdělaná paleta	1 090,00


Výrobek	Délka/Rozměr	Použití k výrobku	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Vruty do dřevěného a kovového roštu							
 	Ø 5 × 31 mm	kovový rošt		100 ks			470,00
	Ø 5 × 32 mm	dřevěný rošt		100 ks			320,00
Hřebíky, použití pro šablonu a obdélník na předvěšenou fasádu:							
 	Ø 2,5 × 37 mm	Hardie Plank®		1kg/balení (cca 700 ks)	nerez	95010370000	350,00/kg
Hřebíky, použití pro šablonu a obdélník na předvěšenou fasádu:							
 	Ø 2,65 × 55 mm	Hardie Plank® Hardie Trim®		1kg/balení (cca 440 ks)	nerez		400,00/kg
Podkladní páska EPDM							
 	0,7 × 60 mm			20 m	černá		820,00
	0,7 × 90 mm						1 250,00
Opravná Barva							
 	spotřeba 1 litr/10 m <sup>2</sup>			1 litr	str. 29		780,00
Rohový profil vnější							
 	40×25×30 mm 0,8×3 000 mm						1220,00
Rohový profil vnitřní							
 	25×20 mm 0,8×3 000 mm						880,00
Diamantový kotouč							
 	Ø 160						2 500,00
	Ø 190						2 500,00
	Ø 254						3 800,00
	Ø 305						4 700,00
Pákové nůžky							
 							5 990,00




## Fasádní desky Cembrit

Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Balení	Orientační hmotnost	Barva	Cena Kč/jednotka
---------	--------------	----------	--------	---------------------	-------	------------------

**Cembrit, použití: venkovní obklady - povrch desek je hladký - barven v odstínech maloplošné střešní krytiny.**


	3 000 × 192 mm	7 mm	8,15 kg/ks	300 ks/bal	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	456,00 Kč/m <sup>2</sup>
	800 × 400 mm	5 mm	3,33 kg/ks	300 ks/bal		297,00 Kč/m <sup>2</sup>
	600 × 600 mm	5 mm	3,75 kg/ks	400 ks/bal		

**Cembrit, použití: venkovní obklady - povrch desek je v dekoru dřeva - barven v odstínech maloplošné střešní krytiny.**

	3 000 × 192 mm	7 mm	8,15 kg/ks	300 ks/bal	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	579,00 Kč/m <sup>2</sup>
	800 × 400 mm	5 mm	3,33 kg/ks	300 ks/bal		385,00 Kč/m <sup>2</sup>
	600 × 600 mm	5 mm	3,75 kg/ks	400 ks/bal		

Výrobek	Délka/Rozměr	Použití k výrobku	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
---------	--------------	-------------------	---------------------	--------	-------	--------------	------------------


**Vrutky do dřevěného roštu pro desky Cembrit**

	Ø 4,8 × 38 mm		0,5 kg/balení	100 ks	nerez	95040381112	400,00/bal.
					str. 29	9504038xxx2	832,00/bal

**Hřebíky, použití pro šablonu a obdélník na předvěšenou fasádu**

	Ø 2,5 × 37 mm			1kg/balení (cca 700 ks)	nerez	95010370000	350,00/kg
--	---------------	--	--	-------------------------	-------	-------------	-----------

**Vrutky do ocelového roštu - pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm, pro desky Cembrit**

	Ø 5,5 × 28 mm hlava 12 mm		0,5 kg/balení	100 ks	nerez	95041280050	1 190,00/bal.
					str. 29		1 490,00/bal.













**EPDM, pryžový pásek**

	1 × 30 mm (dl. 30 m)		3,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780300000	625,00
	1 × 90 mm (dl. 30 m)		4,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	97780900000	1 089,00



Expedice fasádních desek a jejich doplňků - Lidická 302, 266 38 Beroun 3.

Zboží označené  není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

## Fasádní desky - doplňky

Výrobek	Délka/Rozměr	Použití k výrobku	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
Vnější rohový profil							
 	dl. 3,0 m	0,7 mm	0,5 kg/ks	volně	hliník	97764000000	440,00
Vnitřní rohový profil							
 	dl. 3,0 m	0,7 mm	0,4 kg/ks	volně	hliník	97763000000	250,00
Profil pro vodorovné spáry							
 	dl. 3,0 m	0,7 mm	0,38 kg/ks	volně	hliník	97761000000	250,00
Profil pro svislé spáry							
 	dl. 3,0 m	0,7 mm	0,5 kg/ks	volně	hliník	97762630000	250,00
Řezací kotouč, do okružních pil							
 	Ø 125 / 16		0,5 kg/ks	volně		98030500000	1 250,00
	Ø 125 / 30					98030530000	1 250,00
	Ø 150 / 16					98030510000	1 830,00
	Ø 180 / 30					98030520000	2 200,00
Kotvička na kombinovaný rošt							
 	60 mm		0,3 kg/ks	200 ks		97790790000	3 696,00
	80 mm		0,35 kg/ks			97790800000	4 158,00
	100 mm		0,4 kg/ks	100 ks		97790810000	2 310,00
	120 mm		0,45 kg/ks			97790820000	2 541,00
	140 mm		0,55 kg/ks	100 ks		97790830000	2 772,00
	160 mm		0,6 kg/ks			97790840000	3 003,00

## Interiérové desky

Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Orientační hmotnost	Balení	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
<b>Internit, použití: vnitřní obklady, deska protipožární se zvukovým útlumem</b>							
	1 200 mm × 2 550 mm	9 mm	30 kg/ks	45 ks/pal. 1 400 kg/pal.	přírodní šedá	72090550004	305,00 Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 mm × 2 550 mm	12 mm	40 kg/ks	30 ks/pal. 1 250 kg/pal.	přírodní šedá	72012550003	406,00 Kč/m <sup>2</sup>
<b>Vrutky do pro interiérové desky "Internit"</b>							
	Ø 4,2 × 35 mm		2,8 kg/balení	1000 ks		95045070000	550,00


Expedice fasádních desek a jejich doplňků - Lidická 302, 266 38 Beroun 3.

Zboží označené  není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.


## Solární panely

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Použití k výrobku	Barva	Typové číslo	Cena Kč/jednotka
---------	--------------	---------------------	--------	-------------------	-------	--------------	------------------


## Sada slunečních kolektorů, 1 000 × 2 000 × 96, prizmatické sklo, připojení

 <p>Rozměry š × d × v 1000×2000×96 mm Plocha kolektoru 2 m<sup>2</sup> Připojovací rozměry 4×trubka Cu 22 Absorbér poniklovaná měď / lyrový Povrch absorberu černý chrom Tloušťka izolace 4 cm Pracovní tlak 6 bar Obsah kapaliny 2,0 l Hmotnost 37 kg Sklo 4 mm solární prizmatické BP KPC1 - BP</p>	2 ks + sada	80 kg/sada	2 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat. sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 2 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22	šablony obdélníky bobrovka		97140200000	20 126,00
	3 ks + sada	120 kg/sada	3 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat. sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 3 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22			97140210000	30 274,00
	4 ks + sada	160 kg/sada	4 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat. sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 4 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22			97140220000	39 472,00
	5 ks + sada	200 kg/sada	5 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat. sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 5 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22			97140230000	48 660,00


## Držák pro solární panel

		0,7 kg/ks	volně	univerzální šablona obdélník bobrovka	pozink	97140100000	140,00
					červená	97140101400	175,00
					černá	97140101300	175,00
					nerez	97140100001	350,00

## Příložka univerzální pro vlnitou krytinu, kov - ( kombinuje se s držákem pro solární panel )

	330 × 110 mm	0,5 kg/ks	volně	vlnovka - A5	v barvách krytiny	9725535xxx0	300,00
				vlnovka - B8	v barvách krytiny	9725035xxx0	300,00


## Šroubový úchyt pro nadstřešní konstrukce, pro všechny typy vlnité krytiny ( min. tloušťka vaznice 80 mm )

	Ø10× 240 mm	0,4 kg/ks	volně	vlnitá krytina,, A5, A6,5, A6, B8, B7	nerez, hliník	97230200000	399,00
---	-------------	-----------	-------	---------------------------------------	---------------	-------------	--------

## Větrací hlavice Oriko, prostup instalací k solárnímu panelu, vláknocement v hladkém povrchu (přední plastová mřížka se upraví podle velikosti potrubí)

	400×400×4 mm otvor - 100cm <sup>2</sup>	1,5 kg/ks	5 ks	šablony	v barvách krytiny	9314440xxx0	556,00
	300×600×4 mm otvor - 100cm <sup>2</sup>	1,8 kg/ks	5 ks	obdélníky	v barvách krytiny	9313640xxx0	556,00

## Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu, sklolaminát

	500×500 mm	0,8 kg/ks	volně	vlnitá krytina,, A5	standardně šedá	93195550001	399,00
				vlnitá krytina,, B8	*** v barvách krytiny	93150550001	399,00

Zboží označené  není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

# Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.

## Preambule

1. Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.“ (dále jen „**Obchodní podmínky**“) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závod, IČ: 18600247 (dále jen „**Prodávající**“) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen „**Kupující**“) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků vyráběných Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti a doplňků a příslušenství dodávaných Prodávajícím k jeho výrobkům (dále jen „**Zboží**“) ano.
2. Obchodní podmínky wupravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen „**Kupní smlouvy**“ nebo též „**Kupní smlouva**“) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „**ObchZ**“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy; jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen „**Rámcová kupní smlouva**“), byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
3. Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

## Článek I

### Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

1. Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen „**Objednávky**“ nebo též „**Objednávka**“) doručených Prodávajícímu na oddělení expedice.
2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
  - objednatel firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu místa podnikání Kupujícího,
  - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
  - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
  - název popř. objednatel číslo Zboží podle platného ceníku Prodávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
  - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
  - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .
3. Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Objednávku přijímá.
4. Dodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyrozumění o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Prodávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.
5. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objedávce.

## Článek II

### Předmět dodávek, jakost

1. Předmětem dodávek je Zboží (vláknocementové výrobky Prodávajícího včetně doplňků a příslušenství), jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Prodávajícího, které je Prodávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
2. Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494.

## Článek III

### Ceny Zboží, rabaty

1. Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Prodávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícímu. Ceny Zboží nezahrnují DPH.
2. Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
3. Prodávající může poskytnout Kupujícímu rabaty ve výši a za podmínek Prodávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).
4. Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Prodávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

## Článek IV

### Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží takto:

#### a) Platba před dodáním Zboží (platba předem)

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Prodávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen Zboží Kupujícímu dodat.

#### b) Platba po dodání Zboží

- Uzavřel-li Prodávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.
2. V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  3. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádné a včas splněný dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Prodávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.
  4. Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží nezbavují Kupujícího závazku zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.
  5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

## Článek V

### Dodací a přepravní podmínky

1. Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy
  - a) Kupujícímu umožní nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího popř. v místě výrobního závodu Prodávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
  - b) předáním a naložením Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Prodávajícím Kupujícímu.
2. Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Prodávajícím nebo Kupujícím, není-li dohodnuto jinak.
3. Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Prodávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
4. Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupujícím k přepravě Zboží pro Kupujícího pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupujícím k převzetí Zboží.
5. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Prodávajícímu za každý další den skladovací náklady ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn zadřizovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacích nákladů. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn započíst skladovací náklady proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

## Článek VI

### Skladování a manipulace

1. Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
2. Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.
3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

## Článek VII

### Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek, nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.
2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

## Článek VIII

### Balení

1. Prodávající dodává Zboží (vláknocementové výrobky vyrobené Prodávajícím) na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).
2. Zboží, které nebylo vyrobeno Prodávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané kvýrobkům Prodávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.
3. Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

## Článek IX

### Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek. Prodávající však neodpovídá za vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.
2. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
3. Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky vyrobené Prodávajícím desetiletou záruku konečným uživatelem Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen „**Záruční prohlášení**“). Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení.
4. Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:
  - a) **Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupující od Prodávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupujícím zajištěného dopravce. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Prodávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Prodávajícím.
  - b) **Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta záruka).
5. Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Prodávajícímu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednatel číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Prodávající Kupujícímu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupující Prodávajícímu vady neoznámil.
6. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4 tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží.
7. Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně do vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlédnout vadné Zboží reklamované Kupujícím.
8. Nároky Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Prodávající odpovídá, budou vždy svyloučením jiných práv z odpovědnosti za vady podle ObchZ vypořádány tak, že Prodávající podle své volby dodá Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.
9. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které bylo bez jeho předchozího písemného souhlasu přepracováno nebo jinak upraveno.

## Článek X

### Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

- Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Kupujícímu, a to z následujících důvodů:
  - Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží, nebo
  - Kupující nepřevzme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo
  - na straně Proávajícího se vyskytne překážka znemožňující Proávajícímu dodat Kupujícímu ve sjednané lhůtě Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Proávajícímu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Proávajícímu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Proávajícím a Kupujícím nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo
  - na majetek Kupujícího bude prohlášen konkurs, nebo bude návrh na konkurs zamlužit pro nedostatek majetku Kupujícího.
- Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnuté před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčít.
- Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacích nákladů podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.
- Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Proávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě ObchZ.
- Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Proávající nemohl zabránit.
- Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednoستisíc korun českých), není-li mezi Proávajícím a Kupujícím písemně ujednáno jinak.

## Článek XI

### Zákaz vývozu Zboží

- Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.
- V případě porušení povinností Kupujícího podle tohoto článku je Proávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Proávajícímu veškeré škody vzniklé mu porušením povinností podle tohoto článku.

## Článek XII

### Způsob komunikace

- Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádosti nebo jiná sdělení Proávajícího a Kupujícího budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla nebo místa podnikání druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
- Veškerá oznámení Proávajícího a Kupujícího budou považována za doručená:
  - i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
  - ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemností jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
  - iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo
  - iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

## Článek XIII

### Vystavování dokladů v elektronické podobě

- Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoliv dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoliv daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Proávajícímu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Proávajícího nezbavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.
- Veškeré doklady vystavené Proávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícímu zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Proávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).
- Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jim určených fyzických osob(y), která(ě) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatelům jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).
- Veškeré doklady vystavené Proávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícímu v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Proávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezbavuje povinnosti zaplatit Proávajícímu ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.
- Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případně dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoliv doklad určený Kupujícímu.
- Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru

dispozice Proávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu neumožnit. Proávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícímu vsouvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Proávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Proávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

- Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Proávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícímu vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.
- Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.
- V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Proávajícího. Proávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Proávajícího), podle možnosti sjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Proávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím křešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoliv jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.
- Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Proávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Proávající je rovněž oprávněn změnit jakékoliv kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Proávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.
- Kupující je oprávněn změnit jakékoliv kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Proávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.
- Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

## Článek XIII

### Řešení sporů

- Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Proávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.
- Všechny takové spory, jež se smluvními stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.
- Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

## Článek XIV

### Ochrana informací

- Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Proávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Proávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Proávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Proávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Proávajícím nebo plnění smluvních ujednání.
- Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Proávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Proávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Proávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Proávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Proávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.
- Kupující je povinen vydat Proávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Proávajícím předány nebo zpřístupněny.
- Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Proávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

## Článek XV

### Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy mezi Proávajícím a Kupujícím s Kupní smlouvou a Rámcové kupní smlouvou se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací Zboží.
- Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2008. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávávaných Proávajícím vydané Proávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.



# ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI CEMBRIT A.S.

## Preamble

**Cembrit a.s.**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302, Beroun 3 - Závodí, PSČ: 26638, IČ: 18600247 (dále jen "**Výrobce**")

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobce a třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobce a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobce vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen "**Záruka**"), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen "**Záruční prohlášení**").

## Článek I

### Předmět a rozsah Záruky

1. Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobce po 1. květnu 2005 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobce po 1. květnu 2005 a instalované na budovy v České republice (dále jen "**Výrobky**" nebo též "**Výrobek**").
2. Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nově a dosud nepoužitá Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem (dále jen "**Konečný uživatel**").
3. Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitých vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.
4. Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.
5. Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.
6. Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.
7. Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

## Článek II

### Práva Konečného uživatele ze Záruky

1. V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitých vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby
  - a) nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo
  - b) uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo
  - c) odstranit vady Výrobků.
2. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.
3. Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobce na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků. V případě reklamaci uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamaci uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o další 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitých vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výděleku či ztráty času.
5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků.
6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitých vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobce a/nebo manipulací s výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobce doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle vichřice a silnější, krupobíjí, povodeň, záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku zmrzlého sněhu.

## Článek III

### Reklamacce

1. Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen "Reklamacce"), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.
2. Konečný uživatel je povinen v Reklamacce uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamacce přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobcem potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamacce nebude obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.
3. Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobce Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

## Článek IV

### Závěrečná ustanovení


1. Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.
2. Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobce na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobce po 1. 5. 2005 se nevztahuje žádné Výrobce dříve vydané záruční prohlášení.

## Článek V

### Potvrzení Záruky

1. Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobce podle ustanovení tohoto článku.
2. Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobce pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese [www.cembrit.cz/zaruka](http://www.cembrit.cz/zaruka) nebo poštou na korespondenčním lístku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.
3. Na základě údajů uvedených ve včas zaslaném formuláři podle odst. 2 vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobce obsahující Výrobce požadované údaje slouží jako záruční list.
4. Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobce v souladu s ustanoveními tohoto článku.

V Berouně dne 1. května 2008



Ing. Daniel Bubla, generální ředitel  
Cembrit a.s.

## Všeobecné informace

### 1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Některé doplňky není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Vláknocementové výrobky balené na paletách je možné dodat v menších množstvích s příplatkem 10%.

### 2. Objednávky

- Objednávky na maloplošnou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-2, 311 744 111 fax: 311 744 249, 311 744 246, objednavky@cembrit.cz.

### 3. Zelená linka

- 800 162 489 je Vám k dispozici v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod., zde Vám poskytneme kvalifikované odpovědi na Vaše dotazy.

### 4. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů, obvykle je vláknocementové zboží k dispozici ihned.
- Zboží označené ☎ není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

### 5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny a fasádních desek a jejich doplňků Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-2
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině. Příčná 26, 787 55 Šumperk, tel.: 583 318 229
- Při použití vlastní dopravy, prosíme o avizování dne a hodiny nakládky, nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.

- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

### 6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety u fasádních desek max. 5 palet.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

### 7. Problematika odpadů

- za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytřídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS2024002062.
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.


- 8. Internet - [www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz)** - informace jsou pravidelně aktualizovány.

Expresní doprava - Cembrit								
Hmotnost od/do (kg)	cbm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost						
		I	2	3	4	5	6	7
		do 100 km	do 150 km	do 200 km	do 250 km	do 300 km	do 350 km	do 400 km
do 30		350						
od 30 do 50	0,2	444	506	549	561	586	616	635
od 50 do 100	0,4	672	764	851	875	912	968	992
od 100 do 150	0,6	974	1115	1177	1276	1337	1417	1436
od 150 do 200	0,8	1146	1325	1405	1534	1608	1707	1768
od 200 do 300	1,2	1442	1682	1793	1959	2064	2181	2212
od 300 do 400	1,6	1701	1996	2033	2341	2471	2643	2692
od 400 do 500	2	1935	2280	2440	2686	2840	3044	3161
od 500 do 600	2,4	2144	2532	2723	3007	3179	3413	3549
od 600 do 700	2,8	2323	2760	2988	3302	3506	3764	3826
od 700 do 800	3,2	2501	2982	3228	3579	3795	4085	4165
od 800 do 900	3,6	2662	3191	3469	3844	4085	4380	4473
od 900 do 1000	4	2816	3382	3678	4085	4349	4682	4768

Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																
okresy v ČR	CB CK	PI ST PT DC LT	ZN TR	UH HO BV	KO KH	TP MO LN CV RO PM	FM OV KI	NJ PR VS	JC SM NA TU	ZR JI HK UO RK PU HB SY CR	JH PE TA JN LI CL	VY BK BM JE OL SU	PV ZL KM BR OP	AB ME MB NB	BE KL RA BN PB	KT DO TC KV SO CH, UL
Beroun	3	2	4	6	2	1	7	7	3	3	2	5	6	1	1	2
Šumperk	5	5	3	2	3	6	2	1	3	2	4	1	1	4	5	7

vysvětlivky : cbm = (délka × výška × šířka (vše v cm))/4000

## Barvy maloplošné krytiny a fasádních desek Cembit



## Barvy vlnité krytiny



## Barvy fasádních desek - Cembonit FDA barva ve hmotě výrobku, povrch broušený Cembit Raw přírodní šedá.



## Cembit Fusion materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Kromě kvalitního základního materiálu je povrch desek opatřen dvěma vrstvami odolné semitrparentní povrchové lazury.



## Cembit True materiál fasádních desek je probarven do hmoty.

Povrch desek je opatřen speciálně vyvinutou transparentní lazurou.



## Cembit Edge materiál fasádních desek je přírodně šedý.

Povrch desek je opatřen dvěma vrstvami semitrparentní tónované lazury.



## Cembit Metro materiál fasádních desek je přírodně šedý.

Povrch desek je opatřen speciální barvou.




## Planks Deský materiál fasádních desek je přírodně šedý, hladký nebo se strukturou dřeva.

Povrch desek je ošetřen několikastupňovým barvicím procesem.



Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

# Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.



Libor Tangl	region 1	tel.: 602 521 751
Stanislav Mikuta	region 2	tel.: 602 521 752
Jiří Doubek	region 3	tel.: 602 521 755
Jiří Málek	region 4	tel.: 602 521 756
Jindřich Švéda	region 5	tel.: 602 521 759
Ing. Petr Jiříček	region 6	tel.: 602 521 758
Ing. Jaroslav Bednařík	region 7	tel.: 602 521 760



Zelená linka: tel.: 800 162 489  
Expedice: tel.: 311 744 131-2  
fax: 311 744 249, 311 744 246

Beroun - expedice maloplošné krytiny a fasádních desek a jejich doplňků,  
Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků.

Cembrit a. s.  
Lidická 302  
CZ - 266 38 Beroun 3  
Tel.: 311 744 111  
Tel.: 800 162 489  
E-mail: [info@cembrit.cz](mailto:info@cembrit.cz)  
[www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz)

Technický servis :

Ing. Ivan Zindulka  
tel.: 602 155 871

Místní distributor nebo stavební firma: