

Onduline

lehké střešní krytiny

Ceník
materiálů
platný od
15. 8. 2009

informace:

Onduline SM, s.r.o.,

Zakouřilova 28/1096, 149 00 Praha 4

Tel.: 267 913 949, 272 921 064, 272 937 450;

Fax: 272 937 451; e-mail: info@onduline.cz

www.onduline.cz, www.vsenastrechu.cz

Technický servis: 602 656 182, fax: 541 247 674

Obchodní zástupci:

Jihočeský a Západočeský kraj: Tel.: 602 210 000;

Severočeský kraj a Praha: Tel.: 602 381 169;

Východočeský kraj a Jesenícko: Tel.: 602 699 338;

Morava: Tel.: 602 381 149.

zelená linka: 800 33 11 66

Autorizovaný prodejce:

www.onduline.cz

www.vsenastrechu.cz

foto	Onduline	rozměr (cm)
	Onduline (červená, hnědá, černá)	200 x 95
	Onduline (zelená)	200 x 95
Doplňky		
	Hřebenač, všechny barvy	100 x 50
	Štitová lišta, všechny barvy	110 x 41
	Úžlabí, všechny barvy	100 x 50
	Hřebíky PVC/400	7,35 x 0,3
	Hřebíky PVC/100	7,35 x 0,3
	Hřebíky SAFE TOP/100	7,5 x 0,35
	Střešní komínek HV 110	56 x 37
	Adaptér k HV 110x100	ø 110/100
	Flexi napojení k HV 110x100/70/50	ø 110/100/70/50
	Větrák LV 100C	50 x 38
	Větrák LV 400C	70 x 38
	Okno	89 x 66 (42 x 36)
	Okapový lem	127,5 x 30
	Koncový lem	84,6 x 29
	Ventilační uzávěra	100
	Vlnová výplň	95
	Klínové těsnění samolepicí	100 x 5 x 3

váha (kg/ks)	balení (ks/pal)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
6,3	150	269	320
6,3	150	289	344
Doplňky			
1,4	15	144	171
1,4	20	144	171
1,2	15	144	171
2	10	499	594
0,5	40	139	165
1	30	189	225
3	1	829	987
0,1	1	159	189
0,3	1	349	415
3	1	890	1 059
3	1	1 390	1 654
10	1	2 890	3 439
2	25	299	356
0,7	25	499	594
0,2	50	26	31
0,1	100	29	35
0,1	100	29	35






foto	Onduclair	typ
PVC (čirá, průsvitná a bronz)		
	Vlna Onduline 95/38 (čirá a bronz)	PVC GR
	Vlna Onduline 95/38	PVC GR
	Trapéz K70/18	PVC GR
	Trapéz K70/18	PVC GR
	Vlna A5 177/51 (čirá)	PVC GR
PC Polykarbonát (čirá, průsvitná a bronz)		
	Vlna Onduline 95/38	PC
	Trapéz 75/18 (čirá a bronz)	PC
PES Polyester (průsvitná - mléčná)		
	PES class 3 vlna A5 177/51	PES
Onducolor (červená Ral 8012, šedá Ral 7012)		
	Onducolor class 3 vlna A5 177/51	GRP
	Onducolor class 3 ONDU 35 (trapéz)*	GRP
Doplňky		
	Kalota pro PVC trapéz 70/18	Al
	Kalota pro PC trapéz 75/18	Al
	Kalota pro vlnu A5 177/51	Al
	Kalota pro vlnu Onduline 95/38	Al
	Šroub JA2 6,5 x 50, podl. 16 mm	Ocel-nerez
	Šroub JA2 6,5 x 70, podl. 16 mm	Ocel-nerez
	Šroub JA2 6,5 x 90, pro vlnu A5	Ocel-nerez
	Distanční podložka vlna Onduline 95/38	Plast
	Distanční podložka vlna A5 177/51	Plast
	Distanční podložka trapéz 70-76x18 mm	Plast

* pouze na objednávku

tloušťka (mm)	rozměr (cm)	váha (kg/m²)	balení (ks/pal)	bez DPH (Kč/m²)	s DPH (Kč/m²)
0,8	200 x 95	1,4	100	159	189
1,0	200 x 95	1,7	100	179	213
0,8	200 x 109,2	1	100	159	189
1,0	200 x 109,2	1,3	100	169	201
1,2	250 x 92	1,2	100	199	237
0,8	200 x 95	1,2	100	280	333
0,8	200 x 110	1,2	100	280	333
1,3	250 x 92	2,4	100	280	333
1,3	250 x 92	2,4	100	290	345
1,3	250 x 105	2,3	100	290	345
		0,01	1	9	11
		0,01	1	9	11
		0,01	1	9	11
		0,01	1	9	11
		0,01	1	6	7
		0,01	1	6	7
		0,01	1	6	7
		0,01	1	4	5
		0,01	1	6	7
		0,01	1	2	2,50



foto	Onduvilla	rozměr (cm)
	Onduvilla šablona (červená, černá)	40 x 106
	Hřebenač (červená, černá)	90 x 50
	Adaptér (pro ostatní doplňky)	27,5 x 66

váha (kg/ks)	balení (ks/pal)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
1,27	15 (4,65 m²)	185 Kč/m²	220 Kč/m²
1,40	15	144	171
	1	399	475



Střešní šindel

foto	Střešní šindel
	Bardotoit obdélník
	Bardotoit bobrovka
	Top Shingle obdélník
	Top Shingle bobrovka
	Top-Stick obdélník
	Top-Stick bobrovka
	Tegola standard obdélník
	Tegola traditional bobrovka
Doplňky	
	Hřeby 28 mm FeZn (5 kg)
	Bitumenový tmel kartuše 310ml
	Aerator standard (vhodný pro obdélník a sklon > 25°)
	Aerator special (pro obdélník, do hor nebo do 25°)
	Aerator ergo Al (do bobrovky)
	Startbar P

























barva	váha (kg/m²)	(kg/pal)	množství (m²/bal)	(m²/pal)	bez DPH (Kč/m²)	s DPH (Kč/m²)
1 barva	9,6	1 469	3,0	153	159	189
1 barva	10,1	1 545	3,0	153	159	189
10 barev	10	1 820	3,5	182	176**	209
6 barev	10	1 820	3,5	182	186**	221
4 barvy	10,5	1 911	3,5	182	184	219
4 barvy	10,5	1 911	3,5	182	194	231
13 barev	10,7	1 697	3,05	158,6	259**	308
6 barev	11	1 745	3,05	158,6	279**	332
Kč/ks						
	5				295 Kč/bal	351
	0,3		20ks/bal		55	66
	1				169	201
	1				289	344
	1				231	275
	0,5		50	1 500	39	46

*ostatní viz speciální nabídka v rozpočtu

** modrá barva za příplatek 60 Kč/m²

foto	Ondusteel	kód
------	-----------	-----

barevná škála: 11 terakota, 22 břidlice, 33 hnědá, 44 černá, 55 červená, 66 zelená, 77 modrá

	střešní taška (0,55 m²)	O-ST 7
Doplňky		
	hřebenač kulatý	O-BR
	hřebenač počáteční/ukončovací	O-BR S/E
	hřebenač V tvar	O-RV
	závětrná lišta L/P	O-FT L/R
	závětrná lišta krátká L/P	O-GT L/R
	lišta ke zdi L/P	O-SWT L/R
	okapová lišta	O-ETN
	rovinný plech	O-VST
	úžlabí	O-VY
	spojovací plech	O-UNI
	šablona pro svislé plochy	O-BIBO
	větrací prvek	O-VL
	komínek (150x150) 15°-45°	O-HV 15
	komínek průměr 110 mm	O-HV 110
	ventilační komínek plynový	O-GS 125
	větrák (7 500 mm²)	O-LG 75
	anténní prostup	O-AZ 16
	valbový roh počáteční/ukončovací	O-YBR S/E
	ukončení nároží	O-BRSP
	hřeby ve svitku 325 ks	O-NC
	hřeby volné 500 ks	O-NF
	vruty 500 ks	O-SCR
	klínové těsnění samolepicí	O-AF
	sněhový zachytávač*	O-SB
	držák hromosvodu horiz./vert.*	O-BLC H/V
	držák hromosvodu k hřebenači BR	O-BLC/BR
	nášlapný stupeň	O-FS
	základní deska	O-BP
	průhledná taška	O-LP
	střešní vikýř	O-SY
	střešní vikýř universální**	O-SN
	opravná sada	O-REP

délka (mm)	šířka (mm)	váha (kg/ks)	balení (ks/bal)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/kč)
------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

1 395	456	3,22	400	252	300
400	150	0,60	25	169	201
400	150	0,65	1	239	284
1 385	218	2,40	25	284	338
1 385		1,72	15	272	324
456		0,58		159	189
1 385		1,72	15	272	324
1 385		2,00	15	262	312
1 412	500	3,70	1	359	427
1 412		2,20	25	439	522
1 385		1,70	25	262	312
		0,30	40	20	24
250	456	0,92	5	719	856
440	456	2,50	2	1 569	1 867
440	456	1,55	2	969	1 153
440	456	1,50	1	939	1 117
440	456	2,00	5	899	1 070
440	456	1,50	1	1 169	1 391
		0,40	1	849	1 010
		0,40	1	409	487
		0,70	325	450	536
		1,00	500	500	595
		1,60	500	950	1 131
1 000	3	0,10	100	29	35
		0,10	1	54	64
		0,12	1	63	75
		0,15	1	90	107
640	456	6,30	2	1 059	1 260
640	456	5,30	2	749	891
440	456	0,30	1	713	848
600	450	13,00	1	4 799	5 711
600	400	5,80	1	2 399	2 855
		1,20	1	149	177

* barevné provedení pouze červeno-hnědá a antracit (šedo-černá)

** barevné provedení pouze červeno-hnědá, antracit (šedo-černá) a hnědá

Upozornění: závětrné lišty FT a závětrné lišty krátké GT nelze kombinovat.

foto	OnduTECH	kód
------	----------	-----

barevná škála: 01 červená, 02 hnědá, 03 černá, 05 terakota, 06 zelená, 07 modrá

	střešní taška (0,55 m²)	T-ST 7
Doplňky		
	hřebenáč kulatý	T-BR
	hřebenáč počáteční/ukončovací	T-BR S/E
	hřebenáč V tvar	T-RV
	závětrná lišta L/P	T-FT L/R
	závětrná lišta krátká L/P	T-GT L/R
	lem ke zdi L/P	T-SWT L/R
	okapová lišta	T-ETN
	rovinný plech	T-VST
	úžlabí	T-VY
	spojovací plech	T-UNI
	šablona pro svislé plochy	T-BIBO
	větrací prvek	T-VL
	komínek (150 x 150) 15°-45°	T-HV 15
	komínek průměr 110mm	T-HV 110
	ventilační komínek plynový	T-GS 125
	větrák (7 500 mm²)	T-LG 75
	anténní prostup	T-AZ 16
	valbový roh počáteční/ukončovací	T-YBR S/E
	ukončení nároží	T-BRSP
	hřeby ve svitku 325 ks	T-NC
	hřeby volné 500 ks	T-NF
	vruty 500 ks	T-SCR
	klínové těsnění samolepicí	T-AF
	sněhový zachytávač*	T-SB
	držák hromosvodu horiz./vert.*	T-BLC H/V
	držák hromosvodu k hřebenáči BR	T-BLC/BR
	nášlapný stupeň	T-FS
	základní deska	T-BP
	průhledná taška	T-LP
	střešní vikýř	T-SY
	střešní vikýř univerzální**	T-SN
	opravná sada	T-REP

délka (mm)	šířka (mm)	váha (kg/ks)	balení (ks/bal)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

1 395	456	2,45	500	225	268
400	150	0,40	50	150	179
400	150	0,45	1	210	250
1 385	218	2,00	25	252	300
1 385		1,20	15	250	298
456		0,48		159	189
1 385		1,20	15	250	298
1 385		1,40	15	235	280
1 412	500	2,55	1	300	357
1 412		2,20	25	436	519
1 385		1,50	25	235	280
		0,20	40	18	21
250	456	0,80	5	650	774
440	456	2,00	2	1 564	1 861
440	456	1,45	2	973	1 158
440	456	1,40	1	1 219	1 451
440	456	1,50	5	880	1 047
440	456	1,20	1	1 169	1 391
		0,30	1	819	975
		0,30	1	399	475
		0,70	325	450	536
		1,00	500	500	595
		1,60	500	950	1 131
1 000	3	0,10	100	29	35
		0,10	1	54	64
		0,10	1	63	75
		0,15	1	90	107
640	456	5,10	2	995	1 184
640	456	4,30	2	695	827
440	456	0,30	1	713	848
600	450	13,00	1	4 685	5 575
600	400	5,80	1	2 350	2 797
		1	1	195	232

* barevné provedení pouze červeno-hnědá a antracit (šedo-černá)

** barevné provedení pouze červeno-hnědá, antracit (šedo-černá) a hnědá

Upozornění: závětrné lišty FT a závětrné lišty krátké GT nelze kombinovat.

foto	Fondaline	nopy (mm)
	Fondaline Plus 400	8
	Fondaline Plus 500	8
	šířka 0,5 m	
	šířka 1,0 m	
	šířka 1,5 m	
	šířka 2,0 m	
	šířka 2,5 m	
	DRAIN	8
	RENDER	8
	FOAM	8
	F 20	20
	F 20 perforovaná (deska 2,5 x 1,2 m)	20
Doplňky		
	Horní lišta 2 m	
	Horní lišta provětrávací 2 m	
	Podložka (204 ks/box)	
	Hřeby 3,7 x 40 mm (700 ks/box)	
	Bitumenová lepicí páska 10 m	

množství ks/pal	váha kg/pal	na roli (m²)	na paletě (m²)	bez DPH (Kč/m²)	s DPH (Kč/m²)
				45	54
				49	58
48	350	10	480		
24	350	20	480		
12	263	30	360		
12	350	40	480		
12	438	50	600		
6	240	40	240	160	190
12	240	20	240	130	155
12	240	20	240	130	155
5	200	40	200	140	167
100	300		300	160	190
Kč/ks					
20				120	143
20				170	202
204				2	2,40
700				1	1,20
6		10	60	20 Kč/m	24




foto	Střešní okna	rozměr (cm)
Střešní okno Onduline Termo		
	78 x 98	78 x 98
	78 x 118	78 x 118
	78 x 140	78 x 140
Střešní okno Onduline Comfort		
	78 x 98	78 x 98
	78 x 118	78 x 118
	78 x 140	78 x 140
Okenní lemování		
	78 x 98	78 x 98
	78 x 118	78 x 118
	78 x 140	78 x 140

váha (kg/ks)	balení (ks/pal)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
30	8	4 599	5 473
35	8	4 999	5 949
40	8	5 599	6 663
30	8	5 699	6 782
35	8	6 399	7 615
40	8	6 999	8 329
5		1 449	1 724
5		1 499	1 784
5		1 669	1 986






foto	Flashing	
	15 cm (terakota, olovo)	
	30 cm (olovo)	

délka (m)	šířka (cm)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
5	15	291	346
5	30	524	624

foto	Onduband pro	
	15 cm (terakota, olovo)	
	30 cm (terakota, olovo)	

délka (m)	šířka (cm)	bez DPH (Kč/ks)	s DPH (Kč/ks)
10	15	578	688
10	30	998	1 188