

# Ceník

**střešních krytin, trapézových profilů, okapového systému  
a kompletního sortimentu příslušenství**

Ceník je platný od 1. 2. 2010  
DPH 20 %



**50** years  
1960-2010



[www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz)

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy anebo komplexní řešení. Neustále zdokonalujeme naše výrobky tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.

### Lehká střešní krytina Ruukki

Střešní krytina firmy Ruukki je vyráběná profilováním povrchově upraveného ocelového plechu. Je vhodná pro zastřešení novostaveb, ale její vlastnosti ji předurčují též pro použití při rekonstrukcích, kdy vzhledem ke stavu krovu či celé budovy není možné použít těžkou krytinu.

### Kompletnost příslušenství

Dobrou střechu nedělá jen dobrá střešní krytina. Z tohoto důvodu Ruukki zároveň dodává kompletní sortiment příslušenství (lemování, úžlabí, hřebenače, těsnění, šrouby, žebříky, střešní lávky, ...) a kompletní okapový systém.

### Střecha na míru

Střešní krytina se dodává přímo na místo stavby v délkách dle individuálního projektu. Délky tabulí vyplývají z kladecského plánu, který společnost Ruukki zpracuje na základě dodaných dokumentací od zákazníka. Příčné a podélné profilování krytiny redukuje hluk způsobený deštěm na minimum. Krytinová tabule s plastovým povrchem má hmotnost cca 5 kg/m<sup>2</sup>, tj. šestimetrová krytinová tabule váží jen 30 kg (pro srovnání: hmotnost klasických tašek je až desetinásobná).

### Životnost

I přes svou nízkou hmotnost jsou krytiny Ruukki vysoce kvalitní a dlouho vydrží. Základní surovinou je žárově pozinkovaný poplastovaný plech tloušťky 0,5 mm, navíc s povrchovou úpravou na obou stranách. Plastová vrstva je tvořena 25–50 µm. Tento základní materiál kombinuje nejvýhodnější vlastnosti oceli (pevnost, tepelnou stabilitu) a plastu (odolnost proti korozi a kolísání teplot, barevnou stálost). Povrchová úprava a profilování zajišťují vysokou odolnost vůči účinkům povětrnostních vlivů a znečištěnému ovzduší.

### Snadná a rychlá montáž

Manipulace s taškovými tabulemi je díky jejich lehkosti a profilování jednoduchá. Tabule je nutné upravovat jen v místech otvorů a ve spojích členitých střech. Úpravu je možné vykonat nůžkami na plech, kruhovou pilou s kotoučem na plech nebo vibračním nožem.

NOVINKA

### Cenově výhodné řešení

Při zohlednění celkových nákladů na stavbu střechy se ukáže konkurenceschopnost střech Ruukki i z hlediska cen. Jednoduchost přípravy střešní konstrukce, výrazné snížení spotřeby materiálu, rychlost montáže a ušetřené náklady na údržbu a opravy dokazují, že lehká střešní krytina je skutečně výhodným řešením.

### Povrchové úpravy

#### Polyester (PE)

Jedná se o plastovou povrchovou úpravu s lesklým vzhledem. Tloušťka nátěrového systému je 25 µm. Záruka až 30 let.

#### PUREX®

Výrobky opatřené povrchovým povlakem PUREX mají stylový a elegantní vzhled, který je výsledkem matného a strukturovaného povrchu. Záruka až 40 let.

#### Polyester Matt (PEMA)\*

Matná verze polyesterové povrchové vrstvy, která se v porovnání s polyesterem vyznačuje vyšší odolností vůči UV záření a nečistotám. Dodává se zárukou až 30 let.

#### Pural®


Povrchová úprava na bázi polyuretanu s mírně strukturovanou povrchovou úpravou. Tloušťka povrchové úpravy je 50 µm. Doporučujeme použít zejména do oblastí s velmi znečištěným ovzduším. Záruka až 50 let.

#### Pural® Matt (PURMAT)

Pural Matt je povrchová úprava na bázi polyuretanu a polyamidu s vynikající odolností vůči korozi vyvinutá společností Ruukki. Polyuretan je mimořádně odolný vůči mechanickému poškození. Polyamid vylepšuje smykové kvality během profilování. Minimální tloušťka Pural Matt je 50 µm, ze kterých je 20 µm jedinečná základní vrstva se zvýšenou přilnavostí. Záruka až 50 let.

### Systém střešní pláště a příslušenství

1. podstřešní fólie
2. okapové lemování
3. lemování – pod krytinu
4. úžlabí
5. manžeta prostupová
6. komíněk odvětrávací izolovaný
7. sněhová zábrana
8. sněhový rozržeč
9. větrací pás hřebenový a nárožní + větrací lišta hřebene
10. oplechování komína (vrchní, či spodní)
11. štítové lemování
12. hřebenáč
13. žebřík určený na střešní plochu
14. žebřík určený na stěnu objektu
15. střešní lávka
16. žlab RUUKKI
17. odtoková roura RUUKKI
18. těsnění úžlabí – univerzální těsnění
19. koncovka hřebenáče – sedlová či valbová



### Lehké střešní krytiny

Decorrey™ TS28-400-1130 (délka 900–6000 mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
PE	195,–*	234,–*

\* Možnost dodání v barvách RR29, RR32, RR750.




Monterrey® standard TS39-350-1100 (délka 800–8000 mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
PE	265,–	318,–

Monterrey® TS39-350-1100 (délka 800–8000 mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
PEMA*	335,–	402,–

\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!

Monterrey® premium TS39-350-1100 (délka 800–8000 mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
PURMAT	365,–	438,–

Elite® TS60-400-1015 (délka 1030–8000 mm)	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
PURMAT	385,–	462,–



**NOVINKA**  
 Maloformátová  
 krytina

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>Finnera™ TS52-330-1140 *</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 725 mm)		
PUREX	<b>320,-</b>	<b>384,-</b>

 Možnost dodání v barvách: RR32 a RR29; minimální odběr je 233 m<sup>2</sup> (1 paleta – 310 ks). \* Pouze na poptávku.

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>Classic™ SR35-475D</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 800–8000 mm)		
PURMAT	<b>439,-</b>	<b>527,-</b>

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>Classic™ SR35-475D</b> (tloušťka 0,6 mm; délka 800–8000 mm)		
PURMAT	<b>509,-</b>	<b>611,-</b>

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>Classic™ premium SR35-475C</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 800–8000 mm)		
PURAL EMBOSSED	<b>610,-</b>	<b>732,-</b>

Speciální reliéfní úprava Pural Embossed snižuje hladinu hluku až o 6 dB.

## Trapézové profily

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>T20-24W-1100 (střešní s ant. žlábkem)</b> <b>T20-24-1100 (střešní bez ant. žlábkem)</b> <b>T20-79-1100 (stěnový)</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 800–8000 mm)		
Pozink	<b>189,-</b>	<b>227,-</b>
PE	<b>225,-</b>	<b>270,-</b>
PEMA*	<b>253,-</b>	<b>304,-</b>
PURMAT	<b>289,-</b>	<b>347,-</b>

Profil T20 možno dodat v tloušťkách 0,5–0,63 mm, RR a RAL barvách či Pozinku – bližší informace si prosím vyžádejte u regionálního zástupce.

 Možno objednat s antikondenzační úpravou, 65 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 77 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH.

\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>T35-119-1035 (stěnový)</b> <b>T35-40-1035 (střešní)</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 800–12 000 mm)		
Pozink	<b>199,-</b>	<b>239,-</b>
PE 25 µm	<b>239,-</b>	<b>287,-</b>
PEMA 35 µm*	<b>269,-</b>	<b>323,-</b>
PURMAT	<b>299,-</b>	<b>359,-</b>

Profil T35 možno dodat v tloušťkách 0,5–0,75 mm, RR a RAL barvách či Pozinku – bližší informace si prosím vyžádejte u regionálního zástupce.

 Možno objednat s antikondenzační úpravou, 65 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 77 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH.





\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!

	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
● <b>T40-119-925 (stěnový)</b> <b>T40-40-925 (střešní)</b> (tloušťka 0,5 mm; délka 800–12 000 mm)		
Pozink	<b>222,-</b>	<b>266,-</b>
PE 25 µm	<b>255,-</b>	<b>306,-</b>
PEMA 35 µm*	<b>283,-</b>	<b>340,-</b>
PURMAT	<b>325,-</b>	<b>390,-</b>

Profil T40 možno dodat v tloušťkách 0,5–0,75 mm, RR a RAL barvách či Pozinku – bližší informace si prosím vyžádejte u regionálního zástupce.

 Možno objednat s antikondenzační úpravou, 65 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 77 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH.

\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!



## Lemování


Název výrobku	Kód	PE		PEMA*		PURMAT	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
1 Hřebenáč oblý (krycí délka 2000 mm)	RA1BRO2100	528,-	634,-	562,-	674,-	664,-	797,-
2 Hřebenáč hladký (krycí délka 1900 mm)	RA1AR2000	327,-	392,-	343,-	412,-	382,-	458,-
3 Štítové lemování (dvoudílné) (krycí délka 1900 mm)	RA1BG2000 (vrchní díl)	175,-	210,-	198,-	238,-	249,-	299,-
	RA1BB2000 (spodní díl)**	100,-	120,-	100,-	120,-	100,-	120,-
4 Okapové lemování (krycí délka 1900 mm)	130RA1BE2000	247,-	296,-	257,-	308,-	293,-	352,-
5 Úžlabí (krycí délka 1700 mm)	625RA2BV2000	427,-	512,-	449,-	539,-	495,-	594,-

\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010! \*\* Pouze ve stand. barvách a povrchové úpravě PE.

## Speciální příslušenství pro krytinu Classic

Název výrobku	Kód	Pozink		PURMAT	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
6 Štítové lemování Classic (krycí délka 1900 mm)	RA1AG2000	-	-	280,-	336,-
7 Větrací lišta Classic	RA1AS460	-	-	79,-	95,-
8 Okapové lemování (krycí délka 1900 mm)	RA1AEF	-	-	251,-	301,-
9 Lemování pultové hrany	RA1AEU	-	-	285,-	342,-
10 Mezikus pro napojení krytiny Classic* (délka 460 mm)	RA1ACJ	115,-	138,-	-	-

\* Pouze v provedení Pozink.



## Speciální střešní doplňky

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks, sada	
		bez DPH	s DPH
1 Koncovka hřebenáče (pro sedlovou střechu)	RA12E	96,-	115,-
2 Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu)	RA12HO	396,-	475,-
3 T-spoj hřebenáče	RA12T	985,-	1182,-
4 Y-spoj hřebenáče (obl.)	RA12YO	824,-	989,-
5 Odvětrání hřebene oblého	RA12PO	1167,-	1400,-
6 Odvětrání hřebene hladkého	RA12PF	1167,-	1400,-
7 Odvětrací komínek (Monterrey, Elite, Classic) (neizolovaný; Ø 110 mm)	SET RA4VHLS110U	2836,-	3 403,-
8 Odvětrací komínek (Monterrey, Elite, Classic) (tepelně izolovaný; Ø 125 mm)	SET RA4VHLS125I	3799,-	4 559,-
9 Manžeta z EPDM (Ø 3–20; vč. přísl.) (sada)*	3–20 mm RA4BS	250,-	300,-
10 Manžeta z EPDM (Ø 6–50; vč. přísl.) (sada)*	6–50 mm RA4BS	415,-	498,-
11 Manžeta z EPDM (Ø 32–76; vč. přísl.) (sada)*	32–76 mm RA4BS	449,-	539,-
12 Manžeta z EPDM (Ø 6–102; vč. přísl.) (sada)*	6–102 mm RA4BS	687,-	824,-
13 Manžeta z EPDM (Ø 76–152; vč. přísl.) (sada)*	76–152 mm RA4BS	868,-	1042,-
14 Manžeta z EPDM (Ø 102–178; vč. přísl.) (sada)*	102–178 mm RA4BS	1004,-	1205,-
15 Manžeta z EPDM (Ø 127–228; vč. přísl.) (sada)*	127–228 mm RA4BS	1218,-	1462,-
16 Manžeta z EPDM (Ø 152–280; vč. přísl.) (sada)*	152–280 mm RA4BS	1588,-	1906,-
17 Manžeta z EPDM (Ø 178–330; vč. přísl.) (sada)*	178–330 mm RA4BS	2305,-	2766,-
18 Manžeta z EPDM (Ø 254–467; vč. přísl.) (sada)*	254–467 mm RA4BS	3110,-	3732,-
19 Manžeta z EPDM (Ø 330–660; vč. přísl.) (sada)*	330–660 mm RA4BS	6416,-	7699,-
20 Manžeta rozebíratelná (Ø 12–100)*	RETROFIT 12–100 mm RA4BS	1230,-	1476,-
21 Manžeta rozebíratelná (Ø 100–230)*	RETROFIT 100–230 mm RA4BS	1636,-	1963,-
22 Manžeta rozebíratelná (Ø 230–420)*	RETROFIT 230–420 mm RA4BS	2621,-	3145,-

\* Rozměry a ceny jsou pouze orientační. Před objednáním nutno konzultovat s objednávkovým oddělením.



### • Rovinné tabule a svítky


Název výrobku	PE		PEMA*		PURMAT	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Tabule šíře 1250 mm (tl. 0,5 mm)	225,-	270,-	259,-	311,-	299,-	359,-
Tabule šíře 1250 mm (tl. 0,6 mm)	249,-	299,-	-	-	-	-
Tabule šíře 1250 mm (tl. 0,7 mm)	265,-	318,-	-	-	-	-
Svítek šíře 1250 mm (tl. 0,5 mm, minimální délka 1 m)	235,-	282,-	269,-	323,-	309,-	371,-
Svítek šíře 620 mm (tl. 0,5 mm, minimální délka 6 m – sudý počet)	235,-	282,-	269,-	323,-	309,-	371,-
Svítek šíře 625 mm (tl. 0,5 mm, od 1 m do 6 m – sudý počet)	235,-	282,-	269,-	323,-	309,-	371,-

Standardní rozměr tabulí je 1250 x 2000 mm. Tabule a svítky jsou dodávány s ochrannou fólií.

\*PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!

### • Ochranné střešní doplňky

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH
1 Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm; v barvě RR32, RR33, RR750, šíře 310 mm)	RA3VRF310	1393,-	1672,-
2 Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům, šíře 1000 mm	RA3FUNI50	59,-	71,-
3 Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; cihlově červená, černá)	RA4VG100050	33,-	40,-
4 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 100	193,-	232,-
5 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 80	176,-	211,-
6 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 50 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 50	164,-	197,-
7 Těsnění z EPDM pro trapézové profily (délka 50 000 mm)	RA3TS4750	302,-	362,-



### • Spojovací materiál


Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks, balení	
		bez DPH	s DPH
1 Šroub do dřeva (4,8 x 35 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1H48035	675,-	810,-
2 Spojovací šroub (4,8 x 20 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1H48020	650,-	780,-
3 Těsnicí nýty lakované (4 x 9,5 mm; balení: 500 ks) (balení)	EA6PRAF495	1445,-	1734,-
4 Šroub Classic (4,2 x 25 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1E42025	535,-	642,-
5 Utahovací nástavec UN	CAPRA2C	118,-	142,-



**• Prosvětlovací prvky**

	Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
1	Světlik (450 x 550 mm; bezpečnostní dvojsklo, univerzální, barva hnědá)	SW04500550	2782,-	3338,-
2	Prosvětlovací profil k Monterrey (rozměry 1400 x 1100 mm)	RA6T39350	4536,-	5443,-
3	Prosvětlovací profil k RAN 20 (min. rozměr 1000, max. 6000 mm (po 500 mm) x 1100)*	RA6T2024	395,- /m²	474,- /m²

\* Vyrobeno z PVC.


**• Bezpečnostní prvky**

	Název výrobku	Kód	PE		PEMA*		PURMAT	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	Sněhová zábrana (délka 2000 mm)	RSSFB SET	663,-	796,-	719,-	863,-	798,-	958,-


Včetně montážní sady, která obsahuje 7 šroubů v délce 7 cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tloušťce 1,5 mm.

\* PEMA – pouze do vyprodání zásob cca do 1. 3. 2010!

	Název výrobku	Kód	Pozink		Barva	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2	Sněhový rozražeč (se šroubem)	RSSTB	-	-	90,-	108,-
3	Sněhová zábrana (délka 3000 mm; vč. přísl.)*	RSSSB3000 Mont. RSSSA Classic	2337,-	2804,-	2889,-	3467,-
4	Sněhová zábrana (délka 2500 mm; vč. přísl.)*	RSSRB	-	-	1854,-	2225,-
5	Žebřík (délka 2400 mm)	RSL2400	1523,-	1828,-	1947,-	2336,-
6	Žebřík (délka 3000 mm)	RSL3000	1908,-	2290,-	2326,-	2791,-
7	Žebřík (délka 3600 mm)	RSL3600	2291,-	2749,-	2780,-	3336,-
8	Montážní sada k žebříku nad okap	RSLFSE	2856,-	3427,-	3326,-	3991,-
9	Montážní sada k žebříku do štítu	RSLFSF	3461,-	4153,-	4314,-	5177,-
10	Montážní sada k žebříku na krytinu	RSLFSB	950,-	1140,-	1112,-	1334,-
11	Montážní sada k žebříku na stěnu	RSLFSG	1671,-	2005,-	1589,-	1907,-
12	Střešní lávka délka 3000 mm (vč. úchyty a podpory)*	3,00M RSBSB	3609,-	4331,-	4506,-	5407,-
13	Střešní lávka délka 1000 mm (vč. úchyty a podpory) **	1,00M RSBSB	-	-	2076,-	2491,-
14	Stupínek (vč. úchyty)*	RSRBS	-	-	781,-	937,-

\* Nutná specifikace typu krytiny.

\*\* Nutná specifikace typu krytiny. Není určeno pro profil Classic.


**• Ostatní příslušenství**

	Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
1	Opravná barva (100 ml)	RA6RP01	273,-	328,-
2	Opravná barva (300 ml)	RA6RP03	514,-	617,-
3	Fólie A (antikondenzační; 1 role 75 m²)	RA6U VP 100 g/m²	2198,-	2638,-
4	Fólie 140 (kontaktní, vysoce difuzní; 1 role 75 m²)	RA6U 140 g/m²	2822,-	3386,-
5	Ocelová lať (tloušťka 0,7 mm; délka 3700 mm)*	RA5453700	226,-	271,-


\* Dodací lhůta je 6 až 8 týdnů.






**• Půlkruhový okapový systém 125/87 (povrchová úprava Pural, tloušťka plechu 0,6 mm)**

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1252000	298,-	358,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1254000	595,-	714,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1256000	894,-	1073,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG125BESL	77,-	92,-
5 Žlabový hák střední (délka 250 mm)	R2OG125BEL 25	80,-	96,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG125BEL 30	108,-	130,-
7 Úchyt žlabu – protihák	R20GS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G125J	85,-	102,-
9 Žlabové čelo univerzální	R5OG125EUNI	76,-	91,-
10 Žlabový roh vnější	R10G125CE90	482,-	578,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G125CI90	482,-	578,-
12 Žlabový kotlík	R40G12587O	166,-	199,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60°)	R10D87N	172,-	206,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D87O	234,-	281,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D871000	213,-	256,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D872500	533,-	640,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D874000	852,-	1022,-
18 Spodní díl roury (k napojení do kanalizace)	R40D87JE	585,-	702,-
19 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 135 mm)	R20D87BR	148,-	178,-
20 Objímka svodu (dřevo)	R20D87BW	62,-	74,-
21 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D87Y	845,-	1014,-
22 Sběrný trychtýř (pod chlíř)	R40D87W	631,-	757,-
23 Odbočka do sudu	R40D87AS	697,-	836,-


**• Půlkruhový okapový systém 150/100 (povrchová úprava Pural, tloušťka plechu 0,6 mm)**

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH
1 Žlab (délka 2000 mm)	R50G1502000	383,-	460,-
2 Žlab (délka 4000 mm)	R50G1504000	766,-	919,-
3 Žlab (délka 6000 mm)	R50G1506000	1149,-	1379,-
4 Žlabový hák krátký	R2OG150BESL	75,-	90,-
5 Žlabový hák střední (délka 200 mm)	R2OG150BEL 20	83,-	100,-
6 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R2OG150BEL 30	118,-	142,-
7 Úchyt žlabu – protihák (jen barvy RR37 a R143)	R20GS	40,-	48,-
8 Žlabová spojka (zaklapovací)	R50G150J	91,-	109,-
9 Žlabové čelo levé/pravé	R50G150EL/R50G150ER	82,-	98,-
10 Žlabový roh vnější	R10G150CE90	589,-	707,-
11 Žlabový kout vnitřní	R10G150CI90	589,-	707,-
12 Žlabový kotlík	R40G150100O	192,-	230,-
13 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60°)	R10D100N	202,-	242,-
14 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D100O	266,-	319,-
15 Svod (délka 1000 mm)	R40D1001000	225,-	270,-
16 Svod (délka 2500 mm)	R40D1002500	563,-	676,-
17 Svod (délka 4000 mm)	R40D1004000	900,-	1080,-
18 Spodní díl roury (k napojení do kanalizace)	R40D100J	610,-	732,-
19 Objímka svodu (zeď) (délka šroubu 180 mm)	R20D100BR	149,-	179,-
20 Objímka svodu (dřevo)	R20D100BW	72,-	86,-
21 Y-kus (k napojení 2 svodů)	R40D100Y	922,-	1106,-
22 Sítko (do kotlíku)	R40D100S	433,-	520,-
23 Sběrný trychtýř (pod chlíř)	R40D100W	663,-	796,-
24 Odbočka do sudu	R40D100AS	747,-	896,-





**Barevnost krytin**

Technická záruka	Záruka na povrch	Tmavě hnědá	Červená	Cihlově červená	Čokoládově hnědá	Tmavě zelená	Tmavě šedá	Černá	Světle zelená	Tmavě modrá	Bílá	Sedá	Stříbrná
		RR32	RR29	RR750	RR887	RR11	RR23	RR33	RR37	RR35	RR20	RR22	RR40

<b>Elite PURMAT</b>	50	20	X	X	X	X	X	X					
<b>Monterrey premium PURMAT</b>	50	20	X	X	X	X	X	X					
<b>Monterrey standard PE</b>	30	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>Decorrey PE</b>	20	10	X	X	X								
<b>Finnera PUREX</b>	40	15	X	X									
<b>Classic Premium PURAL EMBOSSED</b>	50	20	X				X					X	
<b>Classic PURMAT</b>	50	20	X	X	X	X	X	X				X	X
<b>Okapový systém (125/87 a 150/100) PURAL</b>	40	15	X	X	X		P	X	X		P		
<b>Rovinné tabule a svitky (šíře 620/625/1250 mm) PE</b>			X	X	X	P	P	X	X	P	P	P	P
<b>Rovinné tabule a svitky (šíře 620/625/1250 mm) PEMA</b>			X	X	X		P	X	X				
<b>Rovinné tabule a svitky (šíře 620/625/1250 mm) PURMAT</b>			X	X	X		P	X	X				

X – standardní materiál; P – materiál na poptávku


**Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)**


1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462
3. Východní Čechy a Jižní Morava: 603 829 903
4. Severní a Jižní Morava: 604 212 452

**Obchodní oddělení:** tel.: +420 257 311 040  
fax: +420 257 311 041

**Zákaznický servis:** tel.: +420 596 734 012  
fax: +420 596 734 013

**Ruukki CZ s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5**  
**www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz**

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění. Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona.

Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Elite® jsou ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny. Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.