

slavíme úspěšných

15 let na trhu



HPI - CZ

Kvalitu tvoří detail

Střešní program



www.hpi-cz.eu









Ceník 2010






Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost od 15. 3. 2010. Ceny neobsahují poskytované slevy.

**HPI - CZ**

Kvalitu tvoří detail

OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Uzávěra hřebene					
	PVC **** - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá	KR0208-****	25 ks	16,00	ks
	hliník 1. str. cihl. červ. / 2. str. tm. hnědá	KR0207-01	50 ks	25,00	ks
Držák hřebenových latí					
	pozink s hřebem 180 mm	34114180	50 ks	27,60	ks
	s hřebem 210 mm	34114210	50 ks	27,60	ks
	s hřebem 230 mm	34114230	50 ks	27,60	ks
	s hřebem 260 mm	34114260	50 ks	31,00	ks
	s hřebem 310 mm	34114310	50 ks	34,00	ks
	Univ. držák hř. / nárož. latí				
s hřebem	30 mm	KR0048	25 ks	21,00	ks
	40 mm	KR0053	25 ks	21,00	ks
	50 mm	KR0049	25 ks	21,00	ks
univerzální					
Šroubovitý hřebík					
	s navlečenou podložkou, žárově pozink., cihlově červený, hnědý				
	3,8 x 105 mm	KB0004-****	100 ks	360,00	100 ks
	3,8 x 120 mm	KB0005-****	100 ks	400,00	100 ks
**** - 0100 - červená, 0200 - hnědá					
pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče					
Příchytka hřebenáčů					
	Besk, KB Blok, Betonpres - hnědá	KR0213-0200	50 ks	6,10	ks
	- cihl. červená	KR0213-0100	50 ks	6,10	ks
	Mediterran, KM Beta, Bramac - silnější varianta				
	- hnědá	KR0203-1-0200	50 ks	6,10	ks
	- cihl. červená	KR0203-1-0100	50 ks	6,10	ks
	Mediterran, KM Beta, Bramac - slabší varianta				
	- hnědá	KR0203-0200	50 ks	5,20	ks
	- cihl. červená	KR0203-0100	50 ks	5,20	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Příchytka hřebenačů		pálený hřebenač			
	TONDACH:				
	- hřebenač drážkový š. 26 cm - hnědá	KR0232-0200	50 ks	5,10	ks
	- cihl. červená	KR0232-0100	50 ks	5,10	ks
	- hřebenač drážkový š. 21 cm - hnědá	KR0206-0200	50 ks	5,10	ks
	- hřebenač drážkový š. 21 cm, š. 18 cm - cihl. červená	KR0206-0100	50 ks	5,10	ks
	TONDACH - hřebenač č. 4 - cihl. červená	343000244	50 ks	7,50	ks
	Cembrit - velký hřebenač - hnědá	KR0250-0200	50 ks	7,10	ks
	- cihl. červená	KR0250-0100	50 ks	7,10	ks
Rozpěrka					
	š / v				
	Profil 70 / 18 mm	KR0083	100 ks	95,00	100 ks
	Profil 76 / 18 mm	KR0082	100 ks	190,00	100 ks
	Profil 130 / 30 mm	KR0080	50 ks	365,00	100 ks
	Profil 177 / 51 mm	KR0081	25 ks	512,00	100 ks
pro prodloužení a uchycení vlnité krytiny					



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Kaloty pro montáž profilovaných plechů		v horní vlně			
určeno pro - upevnění trapézových plechů - upevnění sendvičových panelů		Novinka			
	EJOT-ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 9006	B3046984119	500 ks	7,60	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 26-27 Alu -blank	B3047000110	500 ks	7,60	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 26-27 Alu -RAL 9002	B3047082119	500 ks	8,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 26-27 Alu -RAL 9006	B3047084119	500 ks	8,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -blank	B3053124000	500 ks	8,60	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -RAL 7035	B3053124075	500 ks	13,50	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -RAL 9002	B3053124082	500 ks	9,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -RAL 9006	B3053124084	500 ks	9,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -RAL 9007	B3053124220	500 ks	13,50	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 41-16 Alu -blank	B3046200110	500 ks	8,50	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -RAL 9002	B3049282119	500 ks	9,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -RAL 9006	B3049284119	500 ks	9,30	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 53-36 Alu -blank	B3055336000	400 ks	11,00	ks
	EJOT-ORKAN-Kalotte 55-32 Alu -RAL 9002	B3049582119	400 ks	12,50	ks
určeno pro - upevnění vlnitých profilů - upevňování sendvičových panelů s vlnitým profilem					
	EJOT-ORKAN-Kalotte W24 Alu -blank	B3047700110	500 ks	7,20	ks
Samovrtný šroub pro montáž kalot		Novinka			
	- zušlechťená pozinkovaná ocel s antikorozi povrchovou úpravou Climadur - navléknutá těsnicí podložka s pozinkované oceli				
	JT2-D-6H-5,5				
	určeno pro - upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce tl. 1,5 - 5 mm				
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x62 -V16 samovrt.	B3553421674	250 ks	619,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x82 -V16 samovrt.	B3553621674	200 ks	1018,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x102 -V16 samovrt.	B3553821674	200 ks	1070,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x122 -V16 samovrt.	B3557021674	150 ks	1366,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x152 -V16 samovrt.	B3555921674	150 ks	1519,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x172 -V16 samovrt.	B3556421674	100 ks	2049,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x192 -V16 samovrt.	B3556621674	100 ks	2552,00	100ks
	JT2-D-12H-5,5				
	určeno pro - upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce tl. 3 - 12 mm				
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x80 -V16 samovrt.	B3554721614	200 ks	952,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x95 -V16 samovrt.	B3554921614	200 ks	1029,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x115 -V16 samovrt.	B3555221614	200 ks	1249,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x135 -V16 samovrt.	B3555421614	150 ks	1469,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x155 -V16 samovrt.	B3555721614	150 ks	1662,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x195 -V16 samovrt.	B3559521614	100 ks	2862,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x235 -V16 samovrt.	B3557121614	100 ks	5055,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x250 -V16 samovrt.	B3557221614	100 ks	5829,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x275 -V16 samovrt.	B3557321614	100 ks	6822,00	100ks
	EJOT-SAPHIR JT2-D-12H- 5,5x300 -V16 samovrt.	B3557421614	100 ks	7080,00	100ks








Tabulka pro výběr vhodné kaloty

výrobce	výrobní označení profilu	typ kaloty ORKAN
ALCAN	20 / 125	41 - 32
	30 / 153	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
ALUBEL	alubel 28	41 - 32
	alubel 40	41 - 32
Aludach	Alutech 60	26 - 27
MITAL	35 / 207	41 - 32
	39 / 333 T	26 - 27
	40 / 183; 183 SR	41 - 16
	59 / 210	26 - 15
	77 / 301	41 - 32
	85 / 325	41 - 32
	AL 40 / 183	41 - 16
	AL 45 / 150; 150 S	26 - 27
	37 / 193 E (Nerez)	26 - 27
	Ondatherm 1001 TS	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
BALEX METAL	TR 55.235.940	41 - 32
BIEBER	35 / 207	41 - 32
	40 / 183; 183 S	41 - 16
BRUCHA	DP 72; 82; 102	26 - 15
	DP 122; 142	26 - 15
corus-Gruppe (HOOGOVS)	TR 45 / 150	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
corus-Gruppe (MONTANA)	SP 26	41 - 32
	SP 35	41 - 32
	SP 40	41 - 16
	SP 45	41 - 32
	SP 80	41 - 16
CSB	CSB 35	41 - 32
	CSB 40	41 - 16
DS Stahlprofil ems	Sinus 18 / 75	W 24
	PD 6 78; 98	41 - 32
	PD 6 118	41 - 32
	PD 5 60; 80	41 - 32
	PD 5 100; 120	41 - 32
FISCHER	35 - 207 neu	41 - 32
	40 - 183 neu	41 - 16
	50 - 250 neu	55 - 32
	85 - 280 neu	41 - 32
PROGE	40 / 183; 183 S	41 - 16
	90 / 305	41 - 32
	45 / 333	32 - 25
	TL 75; 95; 115	41 - 32
	DL 70; 80; 100	41 - 32
	DL 129; 140	41 - 32
	Wellprofil 18 / 998	W 24
SAB	35 / 1035	41 - 32
	40 / 915	41 - 16
	89 / 915	41 - 32
	Wellprofil 18 / 998	W 24
SCS SCANWALL	ASJ 35	41 - 32
	ASJ 40	41 - 16
	ASJ 40/3	41 - 16
SOLLAC	Ondatherm 101	41 - 16
SIDAL	TS 1004	26 - 27

výrobce	výrobní označení profilu	typ kaloty ORKAN
FISCHER	ISOTHERM DL 70 - 140	41 - 32
	Wellprofil Sinus 18	W 24
	Wellprofil Sinus 27	W 24
Thyssen-Krupp- Hoesch Bausysteme	T 35.1	41 - 39
	T 40.1	41 - 16
	T 50.1	55 - 32
	TL 75; TL 95; TL 115	41 - 32
LUXMETALL	LM 40 250 1000 A	26 - 27
KINGSPAN	KS 1000 RW	32 - 25
	30 / 65; 40 / 75; 50 / 85	32 - 25
	60 / 95; 80 / 115	32 - 25
	100 / 135	32 - 25
KLÖCKNER	35 / 1035	41 - 32
	40 / 915	41 - 16
KRAHL & PARTNER	35 / 207	41 - 32
	40 / 183	41 - 16
LINDAB	LP 35	41 - 32
	LP 40	41 - 16
MÜNKER	M 40 / 183	41 - 16
	M 50 / 250	55 - 32
O-METALL	32.250	41 - 32
	35.200	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
SALZGITTER-AG (PEINE)	P-S 35	41 - 32
	P-S 40; 40 S	41 - 16
	P-S 85	41 - 32
PFLAUM & SÖHNE	40 / 183	41 - 16
	40 / 250	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
	Aluform 45 / 150	26 - 27
Aluform System-Technik GmbH & Co.KG	Alutherm DT 900	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76	W 24
	PP-Profilpartner (Maas; Procural; Ferroval; Laukien)	35 / 207
		45 / 150
ROMAKOWSKI	45 / 333 S	26 - 27
	Wellprofil W 18 / 76	W 24
	D 82; 102; 122; 142	26 - 15
	(ST/AL)	
SSK	40 / 183 T	41 - 16
	45 / 150 (ST/AL)	26 - 27
	59 / 210 S	26 - 15
	39 / 333 T	26 - 27
	85 / 325	41 - 32
	1001 TS	26 - 27
	Wellprofil 18 / 76 T	W 24
TRIMO	Wellprofil 17 / 76 S	W 24
	SNV 60; 80; 100; 120	26 - 27
Weckmann	W - 1 / 1064	W 24
WURZER	WU 20 / 125	41 - 32
	WU 35 / 207	41 - 32
	WU 40 / 183	41 - 16
	WU 80 / 307	41 - 32
	WU 50 / 250	55 - 32
VIKAM	TR 40S / 160	53 - 36
	W 18 / 76	W 24



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Zatloukací hmoždinka					
hmoždinka, šroub - KEW (galv. pozink.)					
	ND 6 x 35 mm	19112060035	50 ks	82,00	100 ks
	ND 6 x 40 mm	19112060040	50 ks	109,00	100 ks
	ND 6 x 50 mm	19112060050	50 ks	134,00	100 ks
	ND 6 x 60 mm	19112060060	50 ks	145,00	100 ks
	ND 6 x 80 mm	19112060080	50 ks	184,00	100 ks
	ND 8 x 60 mm	19112080060	50 ks	260,00	100 ks
	ND 8 x 80 mm	19112080080	50 ks	275,00	100 ks
	ND 8 x 100 mm	19112080100	50 ks	310,00	100 ks
	ND 8 x 120 mm	19112080120	50 ks	472,00	100 ks
Okapní plech hliníkový					
	hliník lakovaný 2000 x 175	4782*2000	20 ks	99,00	m
				* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá	
Pás úžlabí					
	hliník lakovaný - podélně profilovaný 2000 x 500 mm	4792*2000500	10 ks	459,00	ks
	Novinka hliník oboustranně lakovaný - příčně profilovaný 1600 x 500 mm	4793*1600500	10 ks	378,00	ks
	6 ks příchytka na 1 ks úžlabí	* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá - pro variantu 1600 x 500 mm 8 - višňová			
Těsnící pás úžlabí					
	materiál: polyuretan samolepicí délka / výška / šířka 1000 / 50 / 30 mm	4619*1000050	100 ks	25,20	ks
	1000 / 60 / 30 mm	4619*1000060	100 ks	26,20	ks
	1000 / 75 / 30 mm	4619*1000075	70 ks	32,70	ks
	* - barva: 4 - červená, 5 - antracit				
	materiál: polyetylen samolepicí délka / výška / šířka PE1 1000 / 50 / 20 mm	461952000050	100 ks	32,70	ks
	PE1 1000 / 60 / 20 mm	461952000060	100 ks	35,00	ks
pás PE1 - záruka na UV stabilitu 5 let, nasákavost < 1 % / 24 hod.				PE1 - pouze barva antracit	
Okapový zachycovač listí					
	z polyethylenu délka 2000 mm / role				
	šířka 180 mm - hnědá	KR0076-0200	12 bm	161,00	m
	šířka 180 mm - přírodní (světle šedá)	KR0076-0401	12 bm	161,00	m
	šířka 280 mm - hnědá	KR0077-0200	12 bm	175,00	m
	šířka 280 mm - přírodní (světle šedá)	KR0077-0401	12 bm	175,00	m



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Těsnící pás kolem komínů					
	samolepicí, šíře 300 mm - materiál hliník				
	barva - cihl. červený	662	10m / role	166,00	m
	- olověný	661	10m / role	166,00	m
	- hliníkový	660	10m / role	166,00	m
	- měděná	663	10m / role	166,00	m
	samolepicí, šíře 100 mm - materiál hliník				
	barva - cihl. červený	2700100	10 m / role	66,00	m
	- olověný	2600100	10 m / role	66,00	m
	- hliníkový	2500100	10 m / role	66,00	m
	- měděná	2800100	10 m / role	66,00	m
Těsnící pás kolem komínů Top-flex					
	speciální olověný těsnící pás kolem komínů s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí				
	šíře 300 mm - cihlově červený	4496401	5 m role	365,00	m
	hnědý	4496601	5 m role	365,00	m
	antracit	4496501	5 m role	365,00	m
	speciální hliníkový těsnící pás kolem komínů s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí				
	šíře 310 mm - cihlově červený	KW1405-0100	5 m role	298,00	m
	hnědý	KW1405-0200	5 m role	298,00	m
	antracit	KW1405-0402	5 m role	298,00	m
	červenohnědý	KW1405-0253	5 m role	298,00	m
Těsnící pás kolem komínů 3 D-flex					
	speciální olověný těsnící pás kolem komínů s vynikající trojrozměrnou tvarovatelností a trvanlivostí				
	šíře 300 mm - cihlově červený	45064300	5 m role	458,00	m
	hnědý	45066300	5 m role	458,00	m
	antracit	45065300	5 m role	458,00	m
	titanzinek	45063300	5 m role	458,00	m
	speciální hliníkový těsnící pás kolem komínů s vynikající trojrozměrnou tvarovatelností a trvanlivostí				
	šíře 300 mm - cihlově červený	45044300	5 m role	333,00	m
	hnědý	45046300	5 m role	333,00	m
	antracit	45045300	5 m role	333,00	m
	titanzinek	45043300	5 m role	333,00	m
	speciální měděný těsnící pás kolem komínů s vynikající trojrozměrnou tvarovatelností a trvanlivostí				
	šíře 300 mm - přírodní měď	do vyprodání zásob			
		45070300	5 m role	540,00	m
Zakončovací lišta					
	k těsnícím pásům				
	materiál hliník 2000 / 80 mm	4496*66	40 m	59,00	m
* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá					
Univerzální AL streč páska					
	pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střechním pláštích				
	Novinka				
	60 mm 10m/role šedá	KW0060	10 m role	66,00	m
	90 mm 10m/role šedá	KW0090	10 m role	92,00	m
			roztlačnost pásky+70%		



Návod na montáž těsnícího pásu kolem komínu (TOP-Flex, 3 D-Flex)



1. Položit TOP-Flex a po obou stranách označit výšku falcu.



2. Připravit falc.



3. Stáhnout ochrannou fólii a TOP-Flex lehce zformovat.



4. Přiložit postranní část (15 cm nad úroveň vedoucí vodu) a označit.



5. Označenou část odstříhnout.



6. Vytvořit falc a TOP-Flex zformovat na střešní krytinu.



7. Přiložit postranní díl (15 cm nad úroveň vedoucí vodu), označit a zformovat.



8. Položit úžlabní část (15 cm nad úroveň vedoucí vodu), označit a odstříhnout.



9. Spojit úžlabní část s postranní částí (falc).



10. Prodloužit úžlabní element, zformovat a dokončit zakrytí střechy.



11. Upevnit připojovací lištu a ukončit těsnící hmotou.



12. TOP-Flex: hotové lemování komína.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
VĚTRACÍ ELEMENTY DIN 4108		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží průřez větrání 130 cm ² / m			
Větrací pásy Standard					
	nosná šířka 200 mm , délka 1000 mm				
	60 mm kartáčová lišta	KR 0500-****	30 ks	168,00	ks
	75 mm kartáčová lišta	KR 0505-****	20 ks	168,00	ks
Pro: Mediterran, Bramac, KB Blok, Cembrit (hřebenáč 230 mm) TONDACH - hřebenáč drážkový - hřebenáč drážkový š. 21 cm - hřebenáč drážkový š. 26 cm - hřebenáč větrací č. 5					
pro instalaci hřebene i nároží na sucho					
Větrací pásy Univerzál		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží průřez větrání 130 cm ² / m			
	nosná šířka 175 mm , délka 1000 mm				
	60 mm kartáčová lišta	KR 0510-****	30 ks	168,00	ks
	75 mm kartáčová lišta	KR 0515-****	20 ks	168,00	ks
Pro: KM Beta, Besk, Betonpres TONDACH - hřebenáč polodrážkový š. 18 cm - hřebenáč větrací č. 4 - hřebenáč hladký					
pro instalaci hřebene i nároží na sucho					
Větrací pás Speciál		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží průřez větrání 130 cm ² / m			
	nosná šířka 120 mm , délka 1000 mm				
	50 mm kartáčová lišta	KR 0556-****	30 ks	168,00	ks
	75 mm kartáčová lišta	KR 0555-****	20 ks	168,00	ks
Pro: bobrovku TONDACH - hřebenáč nosový Cembrit - hřebenáč 120 mm					
pro instalaci hřebene i nároží na sucho					
Větrací pásy pro bobrovky s břitem					
	délka 1000 mm				
	45 mm břit PVC barva - červená	KR 0541-0100	30 ks	61,00	ks
	pro instalaci hřebene i nároží na sucho				
**** - barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá					

**HPI - CZ**

Kvalitu tvoří detail

OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Univerzální pás TOP-ROLL 		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží průřez větrání 145 cm ² / m			
Hliníkový - délka 5000 mm - samolepicí šířka 210 mm šířka 310 mm šířka 350 mm šířka 390 mm		KR1210-**** KR1310-**** KR1350-**** KR1390-****	20 bm 20 bm 20 bm 20 bm	172,00 199,00 253,00 303,00	m m m m
**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá, 0253 - červenohnědá (pouze pro šířku 310 mm)					
Univerzální pás ROLLFIX® 		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží			
Hliníkový - délka 5000 mm - samolepicí šířka 260 mm šířka 295 mm šířka 390 mm		KR1000-50-**** KR2000-50-**** KR3000-50-****	20 bm 20 bm 20 bm	210,00 222,00 333,00	m m m
**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá					
Měděný - délka 5000 mm - samolepicí šířka 260 mm šířka 295 mm šířka 390 mm		KR1000-50-0340 KR2000-50-0340 KR3000-50-0340	20 bm 20 bm 20 bm	325,00 396,00 438,00	m m m
Univerzální pás VentOtec 		hliníkový k intenzivnímu větrání hřebene a nároží délka 5000 mm - samolepicí šířka 210 mm šířka 310 mm šířka 350 mm			
		KR3210-01-**** KR3310-01-**** KR3350-01-****	20 bm 20 bm 20 bm	139,00 156,00 195,00	m m m
**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá, 0253 - červenohnědá (pouze pro šířku 310 mm)					
Univerzální pás Vental air celohliníkový 		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží délka 5000 mm - samolepicí šířka 310 mm šířka 370 mm			
Novinka **** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá		KR4710-**** KR4770-****	20 bm 20 bm	179,00 195,00	m m
Univerzální pás VentAL celohliníkový 		k intenzivnímu větrání hřebene a nároží délka 5000 mm - samolepicí šířka 310 mm šířka 350 mm			
Výprodej **** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá		KR5310-**** KR5350-****	20 bm 20 bm	125,00 145,00	m m
Výprodej					
Doporučené použití pásu TOP-ROLL, VENTOTEC, VentAL 210 - bobrovka, šindel, Cembrit - Betternit, TONDACH - hřebenáč nosový 295 - betonové krytiny, TONDACH - hřebenáč polodrážkový š. 18 cm, hřebenáč větrací č. 4, hřebenáč hladký 310 - betonové krytiny, TONDACH - hřebenáč drážkový, hřebenáč drážkový š. 21 cm, hřebenáč drážkový š. 26 cm, hřebenáč větrací č. 5 390 - TONDACH Románská					



Návod na montáž univerzálního větracího pásu TOP-Roll




1. Držák hřebenové latě zarovnat pomocí vyrovnávací šňůry a připevnit na předepsanou výšku.



2. Určit výšku hřebenové latě. Hřebenáč položit vedle držáku dle obrázku.



3. Hřebenovou lat upevnit do držáku (doporučujeme šroubové upevnění) a tašky očistit od prachu a špíny.



4. Rozvinout TOP-Roll rovnoměrně.



5. Přisvorkovat nebo přisponkovat TOP-Roll na hřebenovou lat.



6. Odstranit silikonový dělicí papír z lepidla - upozornění u TOP-Rollu olovo lepení odpadá.




7. Přizpůsobit zvlnění a v místě lepidla pevně přitisknout.




8. Dokončit pokládku TOP-Rollu.




9. Pohled na dokončený hřeben s hřebenáči.



10. Pokládka nárožní latě jako u hřebene.




11. Detailní pohled na nároží.



12. Dokončená pokládka TOP-Rollu v místě nároží.


Návod na montáž větracího pásu s kartáčem



1. Větrací pás položit na hřebenovou lat a upevnit pomocí hřebíků.



2. Průběžná montáž větracího pásu a hřebenáče.




3. Detail hřebene se zobrazením větrací funkce podle DIN 4108 část 3.



4. Hotový hřeben s větracím pásem.



5. Zkontrolovat výšku nárožní latě a montáž držáků (držák 30 mm).



6. Montáž nároží se provede stejně jako montáž hřebene.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
TOP - AIR - PROGRAM					
Zákl. odvětrávací taška plastová pro:					
	KB-Blok	KE1005-****	4 ks	309,00	ks
	Bramac alpská, KM Beta - nový typ	KE1001-****	4 ks	309,00	ks
	Betonpres, Besk, KM Beta - starý typ	KE1406-****	10 ks	309,00	ks
	betonová maloformátová Abet, Filko	KE1400-****	4 ks	389,00	ks
	Bramac moravská	KE1009-****	4 ks	309,00	ks
	Mediterran Danubia, Standard, Bramac římská	KE1016-****	4 ks	309,00	ks
	Mediterran Coppo	KE1402-****	4 ks	309,00	ks
	TONDACH Hranice - Románská 12	KE1407-****	4 ks	389,00	ks
	TRF 12, posuvná 11	KE1405-****	4 ks	389,00	ks
	TRU 12	KE1333-****	4 ks	389,00	ks
	TONDACH Šlapanice - Varia	KE1220-****	4 ks	309,00	ks
	Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****	4 ks	309,00	ks
	TONDACH Jirčany - Holland - Jirčanka 13	KE1026-****	4 ks	309,00	ks
	dvojitá bobrovka	KE1060-****	4 ks	389,00	ks
	bobrovka - Bramac, Tondach	KE1029-****	4 ks	309,00	ks
	Novinka Steinbruck Bravura	KE1404-****	4 ks	309,00	ks
	Nelskamp Sigma	KE1019-****	4 ks	310,00	ks
	Betternit a šindel	KE1254-****	4 ks	309,00	ks
	Betternit a šindel - na koso	KE1403-****	4 ks	309,00	ks
	Cembrit - šablona 600 x 600 mm	KE1256-****	4 ks	609,00	ks
	KM Beta - Hodonka	KE1409-****	4 ks	309,00	ks
	TONDACH - Polka 13	KE1050-****	4 ks	309,00	ks
	Venduct® taška Tondach Falcovka 11	KE0311-****	10 ks	525,00	ks
	Venduct® taška Nelskamp Finkenberger	KE0002-****	10 ks	389,00	ks
	Venduct® taška Bramac Max - červená	KE0330-0100	10 ks	481,00	ks
	Venduct® taška pro profilované plechové krytiny				
	Szafir, Satjam roof, Ruukki Monterey, OMAK ROOF	KE4001-****	10 ks	1050,00	ks
	Venduct® taška pro profilované plechové krytiny				
	Ruukki Elite	KE4002-****	10 ks	1050,00	ks
	Venduct® taška pro profilované plechové krytiny				
	falcované krytiny Clasic	KE4003-****	10 ks	1050,00	ks
**** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce k barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - antracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá					
Další barvy na dotaz.					
Venduct® univ. stř. průchodka - průměr 100 mm					
	- průměr 100 mm - cihlově červená	KE0520-0100	10 ks	750,00	ks
	- průměr 100 mm - hnědá	KE0520-0247	10 ks	750,00	ks
	- průměr 100 mm - antracit	KE0520-0429	10 ks	750,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Větrák dlouhý					
	Odvětrávací roura se stahovací maticí - průměr 100 mm		KE8035-****	4 ks	508,00 ks
	Kompletní větrák se skládá z: taška, větrák, flex-hadice šroubovatelný spoj **** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá				
Větrák krátký					
	Dvoudílná trubka s krytem - průměr 100 mm		KE8026-****	4 ks	444,00 ks
	Kompletní větrák se skládá z: taška, větrák, flex-hadice **** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá				
Větrák Medium III					
	Dvouplášťová trubka speciální víko pro lepší odvod kondenzátu - průměr 100 mm		do vyprodání zásob KE1828-****	4 ks	518,00 ks
	Kompletní větrák se skládá z: taška, větrák, flex-hadice **** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá				
Venduct® dlouhá odvětrávací roura					
	- průměr 100 mm		KE8009-1-****	10 ks	648,00 ks
	**** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá Další barvy na dotaz.				
Venduct® Solar - kabelový prostup					
	prostup pro hadice a kabely průměr od 10 - 70 mm		KE8080-****	10 ks	698,00 ks
	**** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit Další barvy na dotaz.				
<div></div>					
Solar - těsnící manžeta					
	samolepicí manžeta pro vodotěsný prostup střešním pláštěm				
	42-55 mm	KE8090	2 ks	238,00	ks
	50-70 mm	KE8091	2 ks	316,00	ks

Novinka



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Flex-hadice se spínacím páskem					
 <p>průměr 110 mm průměr 75 mm napojení u spínacího pásku 125 / 100 mm</p>	Flex-hadice černá - 43 cm / 12 vln	KE8049	4 ks	292,00	ks
	Flex-hadice červená - 62 cm / 20 vln	KE8048	4 ks	398,00	ks
Těsnící manžeta odvětrávací roury					
	235 x 310 mm - černá	KU8001	10 ks	100,00	ks
Univerzální AL streč páska			Doporučujeme		
	<p>hliníková strečová páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti</p> <p>Novinka</p> <p>60 mm 10m/role šedá 90 mm 10m/role šedá</p>	roztlačnost pásky+70%			
		KW0060 10 m role KW0090 10 m role		66,00 m 92,00 m	
					
Anténní průchodka					
	<p>pro všechny střešní tašky pro průměr 20 až 60 mm</p> <p>Komplet se skládá z: taška, průchodka</p> <p>**** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá</p>	KE8033-****	10 ks	298,00	ks
Venduct® adaptér pro turbokotel			Novinka		
	IDN 100/100 - červený	KE8060-0100	10 ks	628,00	ks
	IDN 100/100 - hnědý	KE8060-0200	10 ks	628,00	ks
	IDN 100/100 - antracit	KE8060-0429	10 ks	628,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Venduct® univ. stř. průchodka		- průměr 125 mm			
	- průměr 125 mm - červená	KE0500-0150	10 ks	810,00	ks
	- průměr 125 mm - hnědá	KE0500-0247	10 ks	810,00	ks
	- průměr 125 mm - antracit	KE0500-0429	10 ks	810,00	ks
Venduct® příslušenství k		Venduct® univ. stř. průchodce průměr 125 mm			
	Venduct® dlouhá odvětrací roura				
	- průměr 125 mm - červená	KE0501-0150	10 ks	698,00	ks
	- průměr 125 mm - hnědá	KE0501-0247	10 ks	698,00	ks
	- průměr 125 mm - antracit	KE0501-0429	10 ks	698,00	ks
Použití					
	Venduct® anténní nástavec				
	- průměr 125 mm - červená	KE0503-0150	10 ks	598,00	ks
	- průměr 125 mm - hnědá	KE0503-0247	10 ks	598,00	ks
	- průměr 125 mm - antracit	KE0503-0429	10 ks	598,00	ks
Použití					
	Venduct® adaptér pro turbokotel				
	- průměr 125 mm - červená	KE0502-0150	10 ks	628,00	ks
	- průměr 125 mm - hnědá	KE0502-0247	10 ks	628,00	ks
	- průměr 125 mm - antracit	KE0502-0429	10 ks	628,00	ks
Použití					
		Těsnící manžeta	KU8001	10 ks	100,00 ks
Použití					



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Větrací hlavice - Betternit a šindel		Pro odvětrání střešního pláště 1 ks cca 10 - 12 m ² plochy.			
	Novinka Square plus	KG0254-****	10 ks	488,00	ks
	MG - Hp 42.40	KG4240-****	10 ks	294,00	ks
	pro instalaci na koso MG - Hp 42.40.1	KG4241-****	10 ks	294,00	ks
**** číslo barvy: 0100 patří k prostupové tašce barvě 3 - cihlově červená, 0200 k barvě 6 - tm. hnědá, 0402 k barvě 5 - atracit, 2104 k barvě 9 - červenohnědá					
Větrací hlavice - Betternit a šindel		pro odvětrání střešního pláště S 50.25 černá s mřížkou červená s mřížkou			
		4581200662	35 ks	200,00	ks
		4581400664	35 ks	210,00	ks
	celoplastová T2 - pro 3 tabulový pravoúhlý šindel T4 - pro šindel T5 - pro beronit a cembrit	458150T201	10 ks	199,00	ks
		458150T401	10 ks	199,00	ks
		458150T501	10 ks	218,00	ks
T2	pouze černá barva				
	plastová s AL mřížkou T2 AL - pro 3 tabulový pravoúhlý šindel T4 AL - pro šindel T5 AL - pro beronit a cembrit pouze černá barva	458150T202	10 ks	260,00	ks
		458150T402	10 ks	260,00	ks
		458150T502	10 ks	288,00	ks
T4					
	T5 AL - pro beronit a cembrit - červená	458150T500	10 ks	393,00	ks
T5					
Větrací pás hřebene - šindel		větrací pás délka 122 cm šíře 29,5 cm pouze černá barva			
		458150122	12 ks	428,00	ks








OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Taška plastová prosvětlovací					
	Bramac alpská, Besk , Betonpres , KM Beta - nový typ	KL1001	4 ks	256,00	ks
	KB Blok	KL0005	4 ks	390,00	ks
	Bramac moravská, KM Beta hodonka	KL1009	4 ks	276,00	ks
	Mediterran Danubia, Standard,				
	Bramac římská	KL1016	4 ks	276,00	ks
	TONDACH Šlapanice				
	francouzská 14, brněnka 14, varia	KL1033	4 ks	276,00	ks
	TONDACH Hranice - TRF 12, Hranice 11	KL1405	4 ks	276,00	ks
	- bobrovka	KL0029	4 ks	276,00	ks
	TONDACH - holandka	KL0026-1	4 ks	320,00	ks
	TONDACH - jirčanka 13	KL0218	4 ks	430,00	ks
	TONDACH - Polka 13	KL1050	4 ks	276,00	ks
	Nelskamp Steinbruck, Bravura	KL1404	4 ks	276,00	ks
Ochranná větr. mřížka 2000 univerzální					
					
	1000 / 60 mm				
	pro profil. krytiny - s hřebenem	KR0057-****	50 ks	41,00	ks
	pro rovné - bez hřebene	KR0058-****	100 ks	41,00	ks
	**** - barvy: 0100 - červená, 0402 - černá				
Ochranná větr. mřížka jednoduchá					
	1000 / 60 mm	4757*1000 60	200 ks	16,50	ks
	1000 / 110 mm	4757*100110	150 ks	22,00	ks
	* - barvy: 4 - červená, 5 - černá				
Větrací profil úhlový					
	pro ploché krytiny				
	délka 2500 mm				
	30 / 50 mm	4591*30050250	50 m	28,00	m
	30 / 90 mm	4591*30090250	50 m	38,00	m
	50 / 70 mm	KP3329-****	50 m	38,00	m
	* - barvy: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá				
	**** - barvy: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - antracit				
Pás úhlový variabilní v roli - VE 60 m					
	možnost použít v úhlu 90° až 180°				
	90/24 mm	4801*9024VE	role 60 m	1822,00	role
	* - barvy: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá				



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Ochranný pás proti ptákům PVC					
 pás 5 m PVC	větrací průřez 60 % délka pásu 5 m				
	šířka 50 mm	4801*0050	240 m	18,20	m
	šířka 80 mm	4801*0080	120 m	18,80	m
	šířka 100 mm	4801*0100	120 m	19,80	m
	šířka 150 mm	4801*0150	120 m	35,00	m
	šířka 180 mm	4801*0180	120 m	43,00	m
 role VE 60 m PVC	délka pásu v roli - VE 60 m				
	šířka 80 mm	4801*0080VE	role 60 m	1116,00	role
	šířka 100 mm	4801*0100VE	role 60 m	1176,00	role
* - barvy: 1 - bílá, 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá					
Ochranný pás proti ptákům AL					
 pás 2,5 m AL	přírodní AL - délka pásu 2,5 m				
	šířka 50 mm	480100050AL	50 m	42,00	m
	šířka 80 mm	480100080AL	50 m	62,00	m
	šířka 100 mm	480100100AL	50 m	76,00	m
	šířka 120 mm	480100120AL	50 m	85,00	m
 Doporučujeme	oboustranně barvený AL - délka pásu 2,5 m				
	šířka 50 mm	4801*0050AL	50 m	56,00	m
	šířka 80 mm	4801*0080AL	50 m	80,00	m
	šířka 100 mm	4801*0100AL	50 m	98,00	m
	šířka 120 mm	4801*0120AL	50 m	103,00	m
* - barvy: 4 - červená/hnědá, 5 - antracit/bílá					






OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Příchytka tašky					
	pro: Mediterran, Besk, KM Beta, Bramac, KB Blok, Betonpres č. 2	typ č. 2 - 80 mm	0600023	100 ks	1,90 ks
		pro: pálené krytiny boční 409 TRU, TRF 12, TRF 14 Varia, Brněnka 14, Hranice 11, Polka 13 65 x 48 mm	0604093	250 ks	4,50 ks
		bočně-hlavová 416 Románská 12, Jirčanka 13	0604163	100 ks	4,50 ks
		pro: bobrovku (na lať 30 x 50 mm) 415 C 30 / 80 x 53 mm	0641533	100 ks	8,50 ks
		příchytka řezaných tašek	0604000	100 ks	8,00 ks
		Novinka příchytka řezaných tašek nerez	KR0155	50 ks	21,00 ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
STŘEŠNÍ OKNA - VIKÝŘE					
HPI - speciálně tvarované pro					
materiál: ocelový plech - pozinkovaný velikost 500 x 600 mm		Doporučujeme			
	KM Beta - starý typ, Betonpres				
	matná cihlově červená RAL 8004	348140001	1 ks	2190,00	ks
	matná hnědá RAL 8019	348140002	1 ks	2190,00	ks
	višňová RAL 3009	348140013	1 ks	2190,00	ks
	KM Beta - Hodonka				
	matná cihlově červená RAL 8004	348140004	1 ks	2190,00	ks
	matná hnědá RAL 8019	348140005	1 ks	2190,00	ks
	višňová RAL 3009	348140006	1 ks	2190,00	ks
	Bramac - alpská, Besk, KM Beta				
	matná cihlově červená RAL 8004	349140003	1 ks	2190,00	ks
	antracit RAL 7016	349150003	1 ks	2190,00	ks
	matná hnědá RAL 8019	349160003	1 ks	2190,00	ks
	matná červeno - hnědá RAL 8015	349190003	1 ks	2190,00	ks
	višňová RAL 3009	348190013	1 ks	2190,00	ks
	Bramac - moravská				
	matná cihlově červená RAL 8004	349140004	1 ks	2190,00	ks
	matná hnědá RAL 8019	349160004	1 ks	2190,00	ks
	matná červeno - hnědá RAL 8015	349190004	1 ks	2190,00	ks
 polykarbonát s oboustranným UV filtrem					
velikost 550 x 600 mm					
	Bramac - max				
	matná cihlově červená RAL 8004	349140010	1 ks	2343,00	ks
	matná hnědá RAL 8019	349160010	1 ks	2343,00	ks
	matná červeno - hnědá RAL 8015	349190010	1 ks	2343,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
STŘEŠNÍ OKNA - VIKÝŘE					
HPI - standard					
velikost 500 x 600 mm					
Betternit, šindel, bobrovku					
	materiál: ocelový plech - pozink	349100020	1 ks	1623,00	ks
	materiál: hliník lakovaný				
	matná cihlově červená RAL 3016	349140020	1 ks	2096,00	ks
	matná hnědá RAL 8017	349160020	1 ks	2096,00	ks
	matná antracit RAL 7016	349150020	1 ks	2096,00	ks
	materiál: přírodní hliník	349100030	1 ks	1817,00	ks
materiál: měď					
	349170100	1 ks	3366,00	ks	
materiál: titanzinek					
	349100040	1 ks	2420,00	ks	
rozměry 500 x 600 mm - měď, titanzinek dodání dle dohody					
					
velikost 600 x 600 mm					
Betternit, šindel, bobrovku					
	polykarbonát s oboustranným UV filtrem				
	materiál: ocelový plech - pozink	349100120	1 ks	1697,00	ks
	materiál: hliník lakovaný				
	matná cihlově červená RAL 3016	349140120	1 ks	2187,00	ks
	matná hnědá RAL 8017	349160120	1 ks	2187,00	ks
	matná antracit RAL 7016	349150120	1 ks	2187,00	ks
materiál: přírodní hliník					
	349100130	1 ks	1893,00	ks	
materiál: měď					
	349170110	1 ks	3452,00	ks	
materiál: titanzinek					
	349100140	1 ks	2460,00	ks	
(možnost i rozměru 500 x 500 mm)					
rozměry 500 x 500 mm a 600 x 600 mm dodání dle dohody					



OZNAČENÍ VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

PRODEJ. BALENÍ

CENA bez DPH

CENA ZA


STŘEŠNÍ OKNA - VIKÝŘE

HPI univerzální vikýř

pro profilované střešní krytiny

zadní část delší o 5 cm

Novinka



polykarbonát
s oboustranným UV filtrem

pro všechny profilované krytiny
s těsnícími klíny a barevným olověným pásem

velikost **500 x 600 mm**

materiál hliník

- matná cihlově červená RAL 3016	349140001	1 ks	2608,00	ks
- matná hnědá RAL 8017	349190001	1 ks	2608,00	ks
- matná antracit RAL 7016	349150001	1 ks	2608,00	ks

materiál měď

34913500	1 ks	4255,00	ks
----------	------	----------------	----

materiál pozink

349110001	1 ks	2265,00	ks
-----------	------	----------------	----

materiál titanzinek

349120001	1 ks	3228,00	ks
-----------	------	----------------	----

rozměry 500 x 600 mm - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost **600 x 600 mm**

materiál hliník

- matná cihlově červená RAL 3016	349240100	1 ks	2839,00	ks
- matná hnědá RAL 8017	349260100	1 ks	2839,00	ks
- matná antracit RAL 7016	349250100	1 ks	2839,00	ks

materiál měď

349200200	1 ks	4509,00	ks
-----------	------	----------------	----

materiál pozink

349110002	1 ks	2359,00	ks
-----------	------	----------------	----

materiál titanzinek

349120002	1 ks	3369,00	ks
-----------	------	----------------	----

rozměry 600 x 600 mm dodání dle dohody



OZNAČENÍ VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

PRODEJ. BALENÍ

CENA bez DPH

CENA ZA

STŘEŠNÍ OKNA - VIKÝŘE**Univerzální vikýř****pro profilované střešní krytiny**

pro všechny profilované krytiny

plastový KT4001 - Prismax®

velikost **475 x 520 mm**

červená	KT4001-3-0100	1 ks	3215,00	ks
hnědá	KT4001-3-0202	1 ks	3215,00	ks
černá	KT4001-3-0450	1 ks	3215,00	ks

Univerzální vikýř**pro profilované střešní krytiny**materiál: **hliníkový plech s polyesterem****s vypouklým polyakrylátovým víkem**
pro všechny profilované krytiny HP - Zvelikost **500 x 550 mm**

HP - Z červená RAL 3016	349140101	1 ks	2550,00	ks
HP - Z hnědá RAL 8017	349160101	1 ks	2550,00	ks

s plochým skleněným víkem HG - Z

HG - Z červená RAL 3016	349140102	1 ks	1990,00	ks
HG - Z hnědá RAL 8017	349160102	1 ks	1990,00	ks
HG - Z černá RAL 7022	349120102	1 ks	1990,00	ks





HPI univerzální vikýř - TOPstar**pro profilované střešní krytiny**materiál: **hliníkový plech s polyesterem**
dřevěný rám **420 x 680 mm**

boční otvírání

šedohnědá RAL 7022	349164268	1 ks	2998,00	ks
--------------------	-----------	------	----------------	----

Dvojsklo je standardní o struktuře 3-10-3 mm s $U_{skla} = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
PROTISNĚHOVÉ HÁKY		Pozinkovaný ocelový plech v dále uvedených barvách nebo v mědi.			
Typ A					
	pro Betternit a šindel na bednění A 400				
	antracit	1740011	100 ks	23,00	ks
	hnědá	1740012	100 ks	23,00	ks
	cihlově červená	1740014	100 ks	23,00	ks
	červenohnědá	1740019	100 ks	23,00	ks
	měď	1740015	100 ks		ks
	A 300				
	měď	90600232	100 ks		ks
typ A v provedení měď na dotaz					
	pro plechovou tvarovanou krytinu A 230				
	antracit	1723001	100 ks	26,00	ks
	hnědá	1723002	100 ks	26,00	ks
	cihlově červená	1723004	100 ks	26,00	ks
Použití pro plechové krytiny SATJAM, ICOPAL, ISOLA, EVERTILE, METROTILE, ONDUSTEEL, CZECOVER.					
	plechový program A 11				
	antracit	1740021	100 ks	24,50	ks
	hnědá	1740022	100 ks	24,50	ks
	cihlově červená	1740024	100 ks	24,50	ks
Typ D pro pálené krytiny					
	Francouzská - TRF 14 D 240 - 20				
	hnědá	17220202	100 ks	24,50	ks
	cihlově červená	17220204	100 ks	24,50	ks
	Holland - D 400 - 39				
	hnědá	1740052	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	1740054	50 ks	26,00	ks
	Románská D 400 - B8				
	hnědá	17400B82	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400B84	50 ks	26,00	ks
	Francouzská - TRF 12 D 400 - B9				
	hnědá	17400B92	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400B94	50 ks	26,00	ks
	Brněnka D 400 - 78				
	hnědá	17400782	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400784	50 ks	26,00	ks
	Polka, Jirčanka D 400 - 24				
	hnědá	17400242	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400244	50 ks	26,00	ks
	Hranice č. 11 D 400 - 11				
	hnědá	17400112	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400114	50 ks	26,00	ks
	Röben Monza D 400 - 21				
	hnědá	17400212	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400214	50 ks	26,00	ks
	Röben Fläming D 400 - 22				
	hnědá	17400222	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400224	50 ks	26,00	ks
	Stodo D 400 - 23				
	hnědá	17400232	50 ks	26,00	ks
	cihlově červená	17400234	50 ks	26,00	ks
	Nelskamp H14 D 240 - B4				
	antracit	17220B41	100 ks	26,00	ks
typ D v provedení měď nebo v barvě antracit, červenohnědá na dotaz					

Novinka

Nelskamp H14 D 240 - B4



OZNAČENÍ VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

PRODEJ. BALENÍ

CENA bez DPH

CENA ZA

PROTISNĚHOVÉ HÁKY

Pozinkovaný ocelový plech v dále uvedených barvách nebo v mědi.

Typ C**pro betonové tašky, bobrovky, Cembit****Bramac, Besk, KM Beta, TRU 12, Betonpres C 360**

antracit
hnědá
cihlově červená
červenohnědá

1736031 100 ks
1736032 100 ks
1736034 100 ks
1736039 100 ks

23,00 ks
23,00 ks
23,00 ks
23,00 ks

Bramac - moravská C 370

antracit
hnědá
cihlově červená
červenohnědá

1737341 100 ks
1737342 100 ks
1737344 100 ks
1737349 100 ks

24,50 ks
24,50 ks
24,50 ks
24,50 ks

Mediterran, Bramac, Besk, KM Beta, TRU 12, Betonpres C 380

antracit
hnědá
cihlově červená
měď

1738031 100 ks
1738032 100 ks
1738034 100 ks
1738035 100 ks

26,00 ks
26,00 ks
26,00 ks

Bobrovka C 315

hnědá
cihlově červená
měď

1731542 100 ks
1731544 100 ks
1731545 100 ks

23,00 ks
23,00 ks

typ C v provedení měď na dotaz**Cembit C 520**

hnědá
cihlově červená
antracit

1739522 100 ks
1739524 100 ks
1739521 100 ks

34,00 ks
34,00 ks
34,00 ks

POPIS POUŽÍVÁNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše jako celek a tato sněhová vrstva postupně odtává odshora, a to vlivem změny povětrnostních podmínek a zvýšení venkovních teplot. Tato sněhová vrstva při použití protisněhových háků je při svém rovnoměrném pokrytí po celé střešní konstrukci v zimě výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.


V říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Podle sklonu střechy a příslušné tabulky pro sněhovou oblast určíte počet háků na 1 m² střechy. Tabulky najdete u většiny výrobců střešní krytiny.

Jedna z nejdůležitějších zásad je, že háky jsou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše střechy až k hřebeni a ne, jak je v mnoha případech vidět, jen v dolní části střechy pouze v jedné, nejvýše ve dvou řadách. Takto provedená montáž protisněhových háků, tedy pouze ve spodních partiích střechy, nemá prakticky žádný význam a nápor sněhu nejsou jakékoliv zábrany vůbec schopny udržet.




Vždy po celé ploše od okapu až po hřeben!

Doporučení: při instalaci sněhové zábrany nebo protisněhové mříže doporučujeme použít jako dodatečné zabezpečení střechy protisněhové háky. Množství (počet) protisněhových háků na střechu konzultujte s projektantem.









Další informace doporučujeme vyhledat na: www.snihnastrese.cz



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
TAŠKA PLECHOVÁ ZÁKLADNÍ s příslušenstvím					
	Provedení: žárový pozink				
	Moravská taška				
	pozink	18108420	1 ks	461,00	ks
	barva	1810842*	1 ks	512,00	ks
	Alpská taška, KM Beta - nový typ				
	pozink	18108480	1 ks	461,00	ks
	barva	1810848*	1 ks	512,00	ks
	KM Beta - starý typ, Besk, Betonpres				
	pozink	18108410	1 ks	461,00	ks
	barva	1810841*	1 ks	512,00	ks
	KB Blok				
	pozink	18108000	1 ks	461,00	ks
	barva	1810800*	1 ks	512,00	ks
	Francouzská, Brněnka				
	pozink	18108450	1 ks	461,00	ks
	barva	1810845*	1 ks	512,00	ks
	Bobrovka				
	pozink	18108460	1 ks	461,00	ks
	barva	1810846*	1 ks	512,00	ks
	Betternit a šindel na bednění				
	pozink	18108640	1 ks	386,00	ks
	barva	1810864*	1 ks	405,00	ks
	TONDACH Hranice - TRU 12, TRF 12				
	pozink	18108400	1 ks	461,00	ks
	barva	1810840*	1 ks	512,00	ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					









OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TAŠCE PLECHOVÉ ZÁKLADNÍ					
	Držák kulatiny k zákl. tašce				
	pozink	18100030	1 ks	246,00	ks
	barva	1810003*	1 ks	290,00	ks
	Držák sněholamu k zákl. tašce				
	pozink	18100040	1 ks	199,00	ks
	barva	1810004*	1 ks	222,00	ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					
	Kompletní taška pro kulatinu se skládá z těchto dílů:				
	taška základní + držák kulatiny + spojovací materiál				
	Kompletní taška sněholamu se skládá z těchto dílů:				
	taška základní + držák sněholamu + spojovací materiál				
Sada stoupací plošiny ROBUST					
					
	40 cm - pozink	17114250	1 ks	1290,00	ks
	40 cm - barva	1711425*	1 ks	1510,00	ks
	80 cm - pozink	17118250	1 ks	1510,00	ks
	80 cm - barva	1711825*	1 ks	1840,00	ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					
Novinka					
Systémy Trapac® Stoupací plošina - sada					
	40 cm - pozink	KS9300-0370	1 ks	1475,00	ks
	40 cm - barva	KS9300-****	1 ks	1750,00	ks
	80 cm - pozink	KS9400-0370	1 ks	1688,00	ks
	80 cm - barva	KS9400-****	1 ks	1998,00	ks
Pro stoupací plošinu - sadu barvy pouze 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0450 - černá					


















OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA	
Držák stoupací plošiny pro:						
	Novinka	ROBUST univerzální s pryžovou podpěrou				
		pozink	17102000	1 ks	384,00	ks
		barva	1710200*	1 ks	408,00	ks
		Univerzální pro pálené a betonové krytiny				
		pozink	17101000	1 ks	384,00	ks
		barva	1710100*	1 ks	408,00	ks
		Betternit, plech				
		pozink	17101120	1 ks	339,00	ks
		barva	1710112*	1 ks	366,00	ks
		falcovaný plech				
	pozink	17101130	1 ks	411,00	ks	
	barva	1710113*	1 ks	438,00	ks	
	plechová tvarovaná krytina					
	pozink	17101140	1 ks	405,00	ks	
	barva	1710114*	1 ks	429,00	ks	
Použití pro plechové krytiny ICOPAL, METROTILE, EVERTILE, ISOLA, CZECOVER. * barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá						
Držák roštu						
		žárový pozink	31240/*	1 ks	pozink / barva 126,00 / 166,00	ks
		* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá				
Nášlap tašky						
		žárový pozink	31290/*	1 ks	pozink / barva 370,00 / 393,00	ks
		* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá				
Stoupací plošina Trapac® - rošt						
		420 x 250 mm - pozink	KS9130-0370	1 ks	226,00	ks
		420 x 250 mm - barva	KS9130-*	1 ks	288,00	ks
		600 x 250 mm - pozink	KS9131-0370	1 ks	326,00	ks
		600 x 250 mm - barva	KS9131-*	1 ks	422,00	ks
		810 x 250 mm - pozink	KS9132-0370	1 ks	456,00	ks
		810 x 250 mm - barva	KS9132-*	1 ks	548,00	ks
		1260 x 250 mm - pozink	KS9134-0370	1 ks	653,00	ks
		1260 x 250 mm - barva	KS9134-*	1 ks	776,00	ks
		Upevnění stoupací plošiny	KS9141-0370	ks	30,00	ks
		Napojení stoupací plošiny	KS9140-0370	sada	300,00	sada
* barvy: 1 - antracit, 2 (0200) - hnědá, 3 (0100) - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 (0450) - černá						



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Systémy Trapac®					
	Držák mříže sněholamu univerzální pro pálené a betonové tašky - pozink barva	KS9220-1-0370	1 ks	333,00	ks
	Použití pouze pro latě 30 x 50 mm	KS9220-1-*	1 ks	364,00	ks
	Držák mříže sněholamu - pro břidlici pozink	KS9221-0370	1 ks	313,00	ks
	černá Použití pouze pro latě 30 x 50 mm	KS9221-0450	1 ks	348,00	ks
	Držák kulatiny pro pálené a betonové tašky - pozink barva	KS9200-1-0370	1 ks	352,00	ks
	Použití pouze pro latě 30 x 50 mm	KS9200-1-*	1 ks	380,00	ks
	Držák kulatiny pro břidlici - pozink	KS9201-0370	1 ks	333,00	ks
	černá Použití pouze pro latě 30 x 50 mm	KS9201-0450	1 ks	364,00	ks
	Hák bezpečnostní pro pálené a betonové tašky pozink	KS9000-0370	1 ks	283,00	ks
	barva	KS9000-*	1 ks	383,00	ks
	Hák bezpečnostní pro břidlici pozink	KS9001-0370	1 ks	266,00	ks
	antracit	KS9001-0430	1 ks	318,00	ks
Hák bezpečnostní pro bobrovku červený		KS9002-0100	1 ks	383,00	ks
* barvy: 0100 (3) - cihlově červená, 0200 (2) - tm. hnědá, 0450 (5) - černá, 4 - červ. hnědá, 1 - antracit					





Sněhová zábrana - držák na kulatinu						
		Betternit, plech				
		pozink	1710110	1 ks	314,00	ks
		barva	171011*	1 ks	344,00	ks
		Univerzální				
		pro pálené a betonové tašky				
		pozink	1710120	1 ks	378,00	ks
		barva	171012*	1 ks	427,00	ks
		falcovaný plech				
		pozink	1710130	1 ks	439,00	ks
		barva	171013*	1 ks	499,00	ks
ukázka použití: průměr kulatiny 12 cm						
						
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá						




OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Držák sněholamu 20 cm					
pro výšku protisněhové mříže 20 cm					
 	Univerzální				
	pro pálené a betonové tašky				
	pozink	1710000	1 ks	226,00	ks
	barva	171000*	1 ks	286,00	ks
 	Betternit, plech				
	pozink	1710010	1 ks	216,00	ks
	barva	171001*	1 ks	278,00	ks
 	falcovaný plech				
	pozink	1710030	1 ks	338,00	ks
	barva	171003*	1 ks	389,00	ks
	plechová tvarovaná krytina				
	pozink	1710040	1 ks	252,00	ks
	barva	171004*	1 ks	299,00	ks
Použití pro plechové krytiny ICOPAL, METROTILE, EVERTILE, ISOLA, CZECOVER.					
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					
Držák sněholamu 15 cm					
pro výšku protisněhové mříže 15 cm					
 	přídavná kontra lať (typ A)				
	pozink	1710150	1 ks	160,00	ks
	barva	171015*	1 ks	208,00	ks
 	přídavná lať (typ B)				
	pozink	1711150	1 ks	160,00	ks
	barva	171115*	1 ks	208,00	ks
 	bobrovka				
	pozink	1712150	1 ks	160,00	ks
	barva	171215*	1 ks	208,00	ks
 	šindel				
	pozink	1713150	1 ks	128,00	ks
	barva	171315*	1 ks	162,00	ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					

Novinka



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Protisněhová mříž 20 cm a spojka					
	žárový pozink				
	výška 200 mm, délka 2000 mm				
	pozink	31220	2 m	245,00	m
	barva	3122*	2 m	277,00	m
	pro spojení protisněhových mříží	pozink 1700070 barva 170007*	1 ks 1 ks	18,00 22,00	ks ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					
Protisněhová mříž 15 cm a spojka					
	žárový pozink				
	výška 150 mm, délka 2000 mm				
	pozink	31230	2 m	199,00	m
	barva	3123*	2 m	225,00	m
	pro spojení protisněhových mříží	pozink 1700070 barva 170007*	1 ks 1 ks	18,00 22,00	ks ks
* barvy: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá					
Držák trubkového sněholamu					
	přídavná kontra lať (typ A)				
	pozink	1720000	1 ks	160,00	ks
	barva	172000*	1 ks	208,00	ks
	přídavná lať (typ B)				
	pozink	1720100	1 ks	160,00	ks
	barva	172010*	1 ks	208,00	ks
	bobrovka				
	pozink	1720200	1 ks	160,00	ks
	barva	172020*	1 ks	208,00	ks
	falcovaný plech				
	pozink	1720400	1 ks	286,00	ks
	barva	172040*	1 ks	358,00	ks
Trubkový zachycovač sněhu					
	délka 2000 mm				
	pozink	34220	2 m	148,00	m
	barva	3422*	2 m	199,00	m
	spojka trubky	34200	1 ks	18,00	ks




OZNAČENÍ VÝROBKU	ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
FOLIE - SUNFLEX				
Sunflex IN 195 reflexní folie parotěsná bublinková	12001	50 m ² v roli	44,00	m ²
Sunflex Floor reflexní folie pod podlahové vytápění, 236 g/m ² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	50 m ² v roli	48,00	m ²
Sunflex Foam reflexní folie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m ² v roli	48,00	m ²
STŘEŠNÍ FOLIE A MEMBRÁNY - JUTA				
JUTAFOL				
PE folie				
Folie JUTAFOL STANDARD				
	<u>difuzní bezkontaktní</u>			
	D 110 difuzní	41452001510	75 m ² v roli	14,70 m ²
	D 140 difuzní	41452001512	75 m ² v roli	21,00 m ²
	<u>parotěsné</u>			
	N 90 parotěsná	414120002090	75 m ² v roli	13,50 m ²
	N 110 parotěsná	41452001509	75 m ² v roli	14,70 m ²
	N 140 parotěsná	414520140	75 m ² v roli	21,00 m ²
Folie JUTAFOL SPECIÁL				
se sníženou hořlavostí				
<u>difuzní bezkontaktní</u>				
	D 110 - difuzní	060075110	75 m ² v roli	19,40 m ²
	D 140 - difuzní	060075140	75 m ² v roli	26,20 m ²
<u>parotěsné</u>				
	N 110 - parotěsná	41412011509	75 m ² v roli	19,40 m ²
	N 140 - parotěsná	41412011140	75 m ² v roli	26,20 m ²
	N AL 170 - reflexní parotěsná	41412011512	75 m ² v roli	36,90 m ²
	N AL 170 - reflexní parotěsná s aplikační páskou	41412011512P	75 m ² v roli	45,00 m ²
	N 150 - reflex parotěsná	41412011513	75 m ² v roli	33,80 m ²
	N 150 - reflex parotěsná s aplikační páskou	41412011513P	75 m ² v roli	44,00 m ²
	N 100 - reflex parotěsná light	414120116P	75 m ² v roli	28,00 m ²
Folie ANTIKONDENZAČNÍ				
<u>absorbční</u>				
Jutacon N 140 UV	4129090150500	75 m ² v roli	33,00	m ²



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
STŘEŠNÍ FOLIE - JUTA					
DTB		kontaktní folie			
DTB 150 - standard		41412000150	75 m ² v roli	32,40	m ²
JUTADACH		vysoce difúzní kontaktní membrány			
	Jutadach 95 g - barva potisku oranžová	41412090095	75 m ² v roli	31,00	m ²
	Jutadach 95 g PLUS s aplikační páskou barva potisku oranžová	41412090095P	75 m ² v roli	41,00	m ²
	Jutadach 115 g barva potisku červená	41412090115	75 m ² v roli	35,00	m ²
	Jutadach 115 g PLUS s aplikační páskou barva potisku červená	41412090115P	75 m ² v roli	47,00	m ²
	Jutadach 135 g barva potisku černá	41412090500	75 m ² v roli	39,50	m ²
	Jutadach 135 g PLUS s aplikační páskou barva potisku černá	41412090500P	75 m ² v roli	52,00	m ²
	Jutadach 150 g barva potisku modrá	41412090150	75 m ² v roli	46,50	m ²
	Jutadach 150 g PLUS s aplikační páskou barva potisku modrá	41412090150P	75 m ² v roli	59,00	m ²
	Jutadach 160 g Master barva potisku zelená	41412090160	75 m ² v roli	51,50	m ²
	Jutadach 210 g Super (pro vodotěsné podstřeší - pouze s použitím pásek a tmelů Super)	41412090210	75 m ² v roli	62,00	m ²
Novinka	Jutadach 160 g RF (reflexní difúzní folie)	4141209016RF	75 m ² v roli	82,00	m ²
	Jutadren (pro plechové krytiny)	41412090170	37,5 m ² v roli	176,00	m ²
	Jutadach MONOLITIC (150 g)	41412080150	75 m ² v roli	46,00	m ²
	Jutadach MONOLITIC AP (použití na mokrou impregnaci)	41412080150P	75 m ² v roli	62,00	m ²
	JUTATOP (membrána zátěrového typu, 270 g)	41412090270	75 m ² v roli	105,00	m ²
	JUTATOP AP	41412090270P	75 m ² v roli	120,00	m ²
PÁSKY A TMELY					
	Páska SP1	5901	45 m v roli	8,50	m
	Páska TP 15	5902	20 m v roli	7,00	m
	Páska SP AI	5903	50 m v roli	4,00	m
	Páska SP 38	5915	30 m v roli	12,00	m
	Páska TPK	5904	20 m v roli	8,80	m
	Páska Jutafol PROOF (pro kovové prvky)	5906	50 m v roli	2,50	m
	Tmel spojovací - MASTIC	5910	6 ks	158,00	ks
	Tmel spojovací - MASTIC Super	5911	20 ks	243,00	ks
	Páska TPK Super	5912	15 m v roli	19,00	m
	Páska SP Super	5913	25 m v roli	12,00	m
Novinka	Jutatap MASTIC Super tmel 1,7 kg; karton 6 ks + 6 aplikátorů	5914	20 ks	528,00	ks

Záruka na výrobek difúzní folie Jutadach je poskytnuta 10 let. Tato záruka je poskytnuta pouze v případě dodržení použití originálních pásek a tmelů od firmy Juta a.s. a pokynů při montáži uvedených v manuálu firmy Juta a.s.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
MEMBRÁNY PERMO®					
vysoce difúzní kontaktní membrány					
	PERMO® CLASSIC 100 g	KU0039	75 m ² v roli	35,00	m ²
	PERMO® EASY H 125 g	KU0046	75 m ² v roli	39,00	m ²
	PERMO® EASY H SK 125 g s aplikační páskou	KU0046-22	75 m ² v roli	52,00	m ²
	PERMO® LIGHT 145 g	KU0043	75 m ² v roli	45,00	m ²
	PERMO® LIGHT SK 145 g s aplikační páskou	KU0043-01	75 m ² v roli	58,00	m ²
	PERMO® FORTE 175 g	KU0044-1	75 m ² v roli	61,00	m ²
	PERMO® FORTE SK 175 g s aplikační páskou	KU0044-1-02	75 m ² v roli	72,00	m ²
	Novinka PERMO® EXTREME 200 g	KU0170	75 m ² v roli	69,00	m ²
	PERMO® EXTREME SK 200 g s aplikační páskou	KU0170-09	75 m ² v roli	74,00	m ²
	PERMO® SEC 550 g	KU0027	37,5 m ² v roli	176,00	m ²
	PERMO® SEC SK 550 g s aplikační páskou	KU0027-1	37,5 m ² v roli	206,00	m ²
Parobrzdy WALLINT®					
	WALLINT® 3 - 100 g	KU0058-1	75 m ² v roli	41,00	m ²
	WALLINT® 10 - 120 g	KU0055	75 m ² v roli	39,80	m ²
	Novinka WALLINT® T3 pro sanaci střešního systému z exteriéru	KU0060-1	75 m ² v roli	49,00	m ²
Pásky a tmely pro PERMO® a WALLINT®					
	BUTYLON® 20 mm x 25 m	KU0103	25 m v roli	286,00	role
	KLOEBER PASTO® - tmel 310 ml	KU0128	1 ks	186,00	ks
	PERMO® HD-KLEBEBAND 60 mm x 30 m	KU0133	30 m v roli	442,00	role
	PERMO® HD-KLEBEBAND 80 mm x 30 m	KU0130-1	30 m v roli	630,00	role
	WALLINT® LD 60 mm x 25 m	KU0134	25 m v roli	350,00	role
	PERMO® TR 27 60 mm x 25 m	KU0121	30 m v roli	442,00	role
	PERMO® R Seal - polyuretanový tmel 1000 g	KU0129-01	1 ks	499,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
MEMBRÁNY TYVEK®					
<u>vysoce difúzní kontaktní membrány</u>					
	Tyvek® Soft Antireflex	11017	75 m ² v roli	47,00	m ²
	Tyvek® Solid	11010	75 m ² v roli	49,00	m ²
	Novinka Tyvek® Ultra	11024	75 m ² v roli	60,00	m ²
	Tyvek® Supro	11013	75 m ² v roli	60,00	m ²
	Tyvek® Supro plus tape (s integrovanou lepicí páskou)	11018	75 m ² v roli	66,00	m ²
	Tyvek® Metal	11015	33 m ² v roli	226,00	m ²
<u>vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád</u>					
	Tyvek® Housewrap	11016	75 m ² v roli	48,00	m ²
	Tyvek® UV Fasáda - 1,5 m délka role	11023	75 m ² v roli	104,00	m ²
<u>parotěsná zábrana - reflektivní systém</u>					
	Tyvek® Airguard	11021	75 m ² v roli	59,00	m ²
Parobrzdy TYVEK®					
	Tyvek® VCL	11014	75 m ² v roli	54,00	m ²
Pásky a tmely TYVEK®					
	Tyvek® páska	11000	25 m v roli	22,00	m
	Novinka Tyvek® dvoustranná páska 50 mm	11300	25 m v roli	22,00	m
	DuPont® Sealant - polyuretanový tmel 310 ml	11200	1 ks	329,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
VENTILAČNÍ TURBINY					
BIB - vnitřní osazení					
	Turbína:	101BIB12	1 ks	3455,10	ks
	komplet (hlavice + základna)	101BIB12c	1 ks	3792,00	ks
		101BIB14	1 ks	3577,70	ks
		101BIB14c	1 ks	3923,50	ks
		Novinka 101BIB14b (bílá)	1 ks	3250,00	ks
		101GT12	1 ks	3076,80	ks
	Samostatná hlavice:	101TIB12	1 ks	2639,00	ks
		101TIB12c	1 ks	2939,90	ks
		101TIB14	1 ks	3147,00	ks
		101TIB14c	1 ks	3481,50	ks
	Hlavice:	101IB 8	1 ks	2796,30	ks
	Základna:	101VP8	1 ks	1345,10	ks
Základna pozink - typizovaná pro všechny krytiny:		100VP8	1 ks	2290,00	ks
Rozdvojka k ventilačním turbínám R14:		101R14	1 ks	2952,00	ks
Regulační klapky - ručně ovládané					
K 8 (pro IB8)		101IB8K	1 ks	730,00	ks
K 12 (pro BIB12)		101BIB12K	1 ks	1002,00	ks
K 14 (pro BIB14)		101BIB14K	1 ks	1213,00	ks

- označení 8 - otvor průměru 20,3 cm - materiál AL, bezbarvá
- označení 12 - otvor průměru 30,5 cm - materiál AL
- označení 14 - otvor průměru 35,6 cm - materiál AL

- označení c - barva: hnědá, černá, bílá
- GT 12 - pouze v pozinkovaném provedení

Turbína LOMANCO pracuje na principu pohybu vzduchu bez potřeby elektrické energie.
Tabulka pro výpočty odvětrání interiérů

Typ	rychlost větru 8 km / hod	rychlost větru 13 km / hod	rychlost větru 24 km / hod
BIB 12	590 m ³ / hod	930 m ³ / hod	1750 m ³ / hod
BIB 14	710 m ³ / hod	1200 m ³ / hod	2250 m ³ / hod
GT 12	590 m ³ / hod	930 m ³ / hod	1750 m ³ / hod
IB 8	165 m ³ / hod	295 m ³ / hod	565 m ³ / hod
TIB 12	590 m ³ / hod	930 m ³ / hod	1750 m ³ / hod
TIB 14	710 m ³ / hod	1200 m ³ / hod	2250 m ³ / hod

Tabulka pro výpočty odvětrání vzduchové mezery

Větraná plocha m ²	BIB 12	BIB 14	IB 8
0 - 90	2	2	3
90 - 140	2	2	6
140 - 185	3	2	9
185 - 230	4	3	12
230 - 275	4	3	12

Tabulka vstupních větracích prvků
Minimální vstupní plocha (cm² / 1 turbína)

Větraná plocha m ²	VT BIB 12	VT BIB 14	VT IB 8
0 - 90	1508	1508	1006
90 - 140	2346	2346	782
140 - 185	2067	3100	689
185 - 230	1927	2570	642
230 - 275	2305	3072	768



Základní vlastnosti:

- bezenergetické větrání prostor
- dlouhá životnost a bezhlučný chod
- větrání při sebemenším rozdílu teplot nebo vánku
- odolnost vůči rzi, odolnost silným větrům, bezúdržbový chod
- použití ve všech geografických oblastech
- snadná instalace na střechy od 0° - 45° (GT: 0° - 27°)

Použití:

- odvětrávání střešních pláštů
- odvětrávání půdních prostor a interiérů
- odvětrávání panelových domů (digestoře, sanitární zařízení...)
- odvětrávání průmyslových objektů



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
KOMÍNOVÉ HLAVICE					
ROTOWENT - nerezové provedení					
	Samostatná hlavice - nerez - Dragon:				
	průměr hrdla 150 mm	1011042	1 ks	3215,00	ks
	průměr hrdla 200 mm	1011043	1 ks	3548,00	ks
	průměr hrdla 250 mm	1011040	1 ks	3972,00	ks
	průměr hrdla 300 mm	1011041	1 ks	4694,00	ks
	Odklápečí základna - nerez - Dragon:				
	průměr hrdla 150 mm	1011044	1 ks	3216,00	ks
	průměr hrdla 200 mm	1011045	1 ks	3549,00	ks
	průměr hrdla 250 mm	1011046	1 ks	3856,00	ks
	průměr hrdla 300 mm	1011047	1 ks	4557,00	ks
KOMÍNOVÉ HLAVICE					
TURBOWENT - nerezové provedení					
	Použití: pouze pro plyn				
	Hlavice - nerez:				
	průměr hrdla 150 mm	1011013	1 ks	3253,00	ks
	průměr hrdla 200 mm	1011014	1 ks	3859,00	ks
	průměr hrdla 250 mm	1011016	1 ks	4588,00	ks
	průměr hrdla 300 mm	1011015	1 ks	5219,00	ks
	Odklápečí základna - nerez:				
	průměr hrdla 150 mm	1011023	1 ks	3253,00	ks
	průměr hrdla 200 mm	1011024	1 ks	3859,00	ks
	průměr hrdla 250 mm	1011026	1 ks	4588,00	ks
	průměr hrdla 300 mm	1011025	1 ks	5219,00	ks
	Turbowent - Tulipán - nerez:				
	průměr hrdla 150 mm	1011033	1 ks	3418,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Světlovody					
Světlovod komplet SV 10 CAL - plast - průměr 25,5 cm		101SV10CAL	sada	9328,10	sada
	Nástawné díly - SV 10				
	NT 20 - 51 cm	101NT2010	1 ks	1174,90	ks
	NT 48 - 122 cm	101NT4810	1 ks	2702,20	ks
	Světlovod komplet SV 14 CML - hliník nastavná trouba - průměr 35,6 cm	101SV14CML	sada	12742,20	sada
	Nástawné díly - SV 14				
	NT 20 - 51 cm	101NT2014	1 ks	1630,20	ks
	NT 48 - 122 cm	101NT4814	1 ks	3750,90	ks
Světelný díl - elektrický NT 20 - 51 cm		10110015	1 ks	750,00	ks
Univerzální základny dle dohody					
Světlovod - SUNPIPE - šikmá střecha - průměr 45 cm (délka - 1,2 m)		10110016	sada	19760,00	ks
- průměr 53 cm		10110017	sada	23940,00	ks
Světlovod - SUNPIPE - plochá střecha - průměr 45 cm (délka - 0,6 m)		10110018	sada	16435,00	ks
- průměr 53 cm		10110019	sada	19095,00	ks
Nástawný díl - průměr 45 cm, délka 61 cm		10110025	1 ks	3 135,00	ks
Nástawný díl - průměr 53 cm, délka 61 cm		10110022	1 ks	3 705,00	ks
Ostatní rozměry světlovodů na dotaz.					



OZNAČENÍ VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

PRODEJ. BALENÍ

CENA bez DPH

CENA ZA

Světlovody**Tabulka rozměrů**

průměr trouby

délka stavitelné trouby

délka nastavné trouby

délka stavitelné trouby

typ / velikosti (mm)	A	B	C	D	kopule
SV 10	255	381	508/1220	381	oblá
SV 14	356	381	508/1220	381	odstupňovaná

Světlík SV 10 světelný tok 1723 lm, konstanta 1120

rozměry prostoru d x š (m)	plocha (m ²)	průměrná osvětlenost (lx)	činitel denní osvětlenosti
2 x 2	4	280	1,40 %
2 x 3	6	187	0,93 %
3 x 3	9	124	0,62 %
3 x 4	12	93	0,46 %
4 x 4	16	70	0,35 %
5 x 4	20	56	0,28 %
5 x 5	25	45	0,22 %

Světlík SV 14 světelný tok 3446 lm, konstanta 2240

rozměry prostoru d x š (m)	plocha (m ²)	průměrná osvětlenost (lx)	činitel denní osvětlenosti
3 x 2	6	373	1,87 %
3 x 3	9	249	1,24 %
3 x 4	12	187	0,94 %
4 x 4	16	140	0,70 %
4 x 5	20	112	0,56 %
5 x 5	25	90	0,45 %
6 x 5	30	75	0,37 %
6 x 6	36	62	0,31 %

Typ výrobce	Standardní průměry	Jasná letní obloha 105.000 Lux	Zatažená letní obloha 45.000 Lux	Jasná zimní obloha 20.000 Lux	Standardně osvětlená plocha
ODL	255mm (10")				9 m ²
Sunpipe	300mm (12")	740 Lux	420 Lux	210 Lux	14 m ²
ODL	356mm (14")				17 m ²
Sunpipe	450mm (18")	1440 Lux	740 Lux	320 Lux	22 m ²
Sunpipe	530mm (21")	1880 Lux	930 Lux	415 Lux	40 m ²
	Doplňkové průměry				
Sunpipe	750mm (30")	3550 Lux	1800 Lux	900 Lux	50 m ²
Sunpipe	1000mm (40")	6300 Lux	3400 Lux	1350 Lux	70 m ²
	100w žárovka	170 Lux	170 Lux	170 Lux	

slavíme úspěšných

15 let na trhu



HPI - CZ

Kvalitu tvoří detail

**Příslušenství
pro ploché střechy**






www.hpi-cz.eu






Ceník 2010

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost od 15. 3. 2010. Ceny neobsahují poskytované slevy.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
EJOT talířová podložka HTV		Novinka			
určeno pro upevnění hydroizolačních pásů materiál - ocel s povrchovou úpravou Aluzinek					
	HTV 82/40 SW8	HTV8240S	1000 ks	225,00	100 ks
	HTV 82/40 F (se šroubem FBS)	HTV8240F	500 ks	325,00	100 ks
	HTV 82/40 TK (se šroubem TK,TKR)	HTV8240T	1000 ks	225,00	100 ks
EJOT talířová podložka HTK 50		Novinka			
určeno pro upevnění hydroizolačních pásů materiál - polyamid					
	HTK 50/35	HTK50035	500 ks	449,00	100 ks
	HTK 50/55	HTK50055	500 ks	508,90	100 ks
	HTK 50/95	HTK50095	500 ks	582,00	100 ks
	HTK 50/115	HTK50115	500 ks	655,00	100 ks
	HTK 50/145	HTK50145	500 ks	812,00	100 ks
	HTK 50/185	HTK50185	500 ks	1030,00	100 ks
Šroub Climadur Dabo TKR-4,8		Novinka			
se zápusťnou hlavou - zušlechtěná pozinkovaná ocel					
vrtací kapacita 2 mm					
určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,75 - 1 mm - alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce					
	TKR 4,8x35	TKR48035	500 ks	127,00	100 ks
	TKR 4,8x50	TKR48050	500 ks	149,00	100 ks
	TKR 4,8x60	TKR48060	500 ks	191,00	100 ks
	TKR 4,8x70	TKR48070	500 ks	244,00	100 ks
	TKR 4,8x80	TKR48080	500 ks	286,00	100 ks
	TKR 4,8x90	TKR48090	250 ks	328,00	100 ks
	TKR 4,8x100	TKR48100	250 ks	434,00	100 ks
	TKR 4,8x110	TKR48110	250 ks	476,00	100 ks
	TKR 4,8x120	TKR48120	250 ks	561,00	100 ks
	TKR 4,8x130	TKR48130	250 ks	635,00	100 ks
	TKR 4,8x140	TKR48140	200 ks	783,00	100 ks
	TKR 4,8x150	TKR48150	200 ks	920,00	100 ks
	TKR 4,8x160	TKR48160	200 ks	1153,00	100 ks
	TKR 4,8x170	TKR48170	200 ks	1322,00	100 ks
	TKR 4,8x180	TKR48180	200 ks	1502,00	100 ks
	TKR 4,8x200	TKR48200	200 ks	1830,00	100 ks
	TKR 4,8x220	TKR48220	200 ks	2232,00	100 ks
	TKR 4,8x240	TKR48240	200 ks	2824,00	100 ks
	TKR 4,8x260	TKR48260	250 ks	3163,00	100 ks
	TKR 4,8x280	TKR48280	250 ks	3385,00	100 ks
	TKR 4,8x300	TKR48300	250 ks	3935,00	100 ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Šroub Climadur Dabo TK-4,8					
se zápusťnou hlavou - zušlechťená pozinkovaná ocel					
určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů do tl. 0,88 mm - alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce					
	TK 4,8x35	TK48035	500 ks	85,00	100 ks
	TK 4,8x50	TK48050	500 ks	106,00	100 ks
	TK 4,8x60	TK48060	500 ks	117,00	100 ks
	TK 4,8x70	TK48070	500 ks	138,00	100 ks
	TK 4,8x80	TK48080	500 ks	159,00	100 ks
	TK 4,8x90	TK48090	250 ks	180,00	100 ks
	TK 4,8x100	TK48100	250 ks	212,00	100 ks
	TK 4,8x110	TK48110	250 ks	265,00	100 ks
	TK 4,8x120	TK48120	250 ks	328,00	100 ks
	TK 4,8x130	TK48130	250 ks	370,00	100 ks
	TK 4,8x140	TK48140	200 ks	413,00	100 ks
	TK 4,8x150	TK48150	200 ks	466,00	100 ks
	TK 4,8x160	TK48160	200 ks	561,00	100 ks
	TK 4,8x170	TK48170	200 ks	730,00	100 ks
	TK 4,8x180	TK48180	200 ks	931,00	100 ks
	TK 4,8x200	TK48200	200 ks	1100,00	100 ks
	TK 4,8x220	TK48220	200 ks	1470,00	100 ks
EJOT talířová podložka EcoTek 50					
určeno pro upevnění hydroizolačních pásů materiál - do délky 105 mm polyethylen, delší polyamid					
	EcoTek 35	ET50035	1000 ks	534,00	100 ks
	EcoTek 65	ET50065	1000 ks	594,00	100 ks
	EcoTek 105	ET50105	1000 ks	691,00	100 ks
	EcoTek 165	ET50165	500 ks	1188,00	100 ks
	EcoTek 225	ET50225	500 ks	1406,00	100 ks
EJOT šroub do betonu Climadur FBS-R-6,3					
materiál - zušlechťená pozinkovaná ocel - povrchová úprava Climadur					
určeno pro - nosné betonové konstrukce					
	FBS-R-6,3x35	FBSR63035	500 ks	193,00	100 ks
	FBS-R-6,3x60	FBSR63060	500 ks	270,00	100 ks
	FBS-R-6,3x70	FBSR63070	500 ks	337,00	100 ks
	FBS-R-6,3x80	FBSR63080	250 ks	375,00	100 ks
	FBS-R-6,3x100	FBSR63100	250 ks	471,00	100 ks
	FBS-R-6,3x120	FBSR63120	250 ks	625,00	100 ks
	FBS-R-6,3x140	FBSR63140	250 ks	856,00	100 ks
	FBS-R-6,3x180	FBSR63180	250 ks	1375,00	100 ks
	FBS-R-6,3x220	FBSR63220	250 ks	2106,00	100 ks



OZNAČENÍ VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

PRODEJ. BALENÍ

CENA bez DPH

CENA ZA

EJOT talířová hmoždinka FDD 50

materiál - hmoždinka - polyamid
- hřeb - pozinkovaná ocel
- hlava hřebu s nalisovanou plastovou hlavou

určeno pro - betonové nosné konstrukce
- pórobetonové nosné konstrukce
- rekonstrukce, novostavby



FDD 50x55	FDD50055	200 ks	890,00	100 ks
FDD 50x75	FDD50075	200 ks	928,00	100 ks
FDD 50x95	FDD50095	200 ks	1176,00	100 ks
FDD 50x115	FDD50115	200 ks	1423,00	100 ks
FDD 50x135	FDD50135	200 ks	1670,00	100 ks
FDD 50x155	FDD50155	200 ks	1918,00	100 ks
FDD 50x175	FDD50175	200 ks	2166,00	100 ks
FDD 50x200	FDD50200	100 ks	2474,00	100 ks
FDD 50x220	FDD50220	100 ks	2722,00	100 ks
FDD 50x240	FDD50240	100 ks	2969,00	100 ks
FDD 50x260	FDD50260	100 ks	3216,00	100 ks
FDD 50x280	FDD50280	100 ks	3464,00	100 ks
FDD 50x300	FDD50300	100 ks	3710,00	100 ks

EJOT příslušenství**Doporučení:**

pro ukotvení talířové **hmoždinky FDD 50** předvrtejte otvor vrtákem SDS a to pro:
beton od C12/15 vrták SDS 10 mm
pórobeton od P 3,3 vrták SDS 8 mm

pro ukotvení talířové **podložky ECOTek 50** v kombinaci s podložkou HTV 82/40 F
předvrtejte otvor vrtákem SDS a to pro: beton 5 mm a betony vyšších tříd 5,5 mm

Dle podmínek montáže výše uvedeného sortimentu doporučujeme kombinaci
s nástavcem vrtáku (pro předvrtání) nebo nástavcem bitu (dotažení šroubu, hřebu).

Další informace obdržíte na webových stránkách www.ejot.cz

Lze využít:

možnosti bezplatného zapůjčení montážního automatu ECOset HTK
při objektové realizaci. Bližší informace na dotaz v sídle HPI-CZ spol. s r. o.

možnost výtažných zkoušek, poradenství s návrhem kotevního plánu
(typ podložky, spojovacího materiálu, množství)





Volba délky upevňovacího prvku




HTK + šroub Climadur – Dabo TKR (TK)





tloušťka tepelné izolace mm	délka HTK mm	délka šroubu TKR/TK mm	ALTERNATIVNĚ		délka EcoTek mm	délka TK-R mm
			délka HTK (mm)	délka TK-R (mm)		
60	35	50	–	–	35	60
70	35	60	–	–	35	70
80	55	50	35	70	65	50
90	55	60	35	80	65	60
100	55	70	35	90	65	70
110	55	80	35	100	65	80
120	95	50	55	90	105	50
130	95	60	55	100	105	60
140	115	50	95	70	105	70
150	115	60	95	80	105	80
160	115	70	95	90	105	90
170	145	50	115	80	105	100
180	145	60	115	90	165	50
190	145	70	115	100	165	60
200	145	80	115	110	165	70
210	185	50	145	90	165	80
220	185	60	145	100	165	90
230	185	70	145	110	165	100
240	185	80	145	120	225	50
250	185	90	145	130	225	60
260	185	100	145	140	225	70
270	185	110	145	150	225	80
280	185	120	145	160	225	90
290	185	130	145	170	225	100
300	185	140	145	180	225	110
310	185	150	145	190	225	120
320	185	160	145	200	225	130
330	185	170	145	210	225	140
340	185	180	145	220	225	150
350	185	190	145	230	225	160
360	185	200	145	240	225	170
370	185	210	145	250	225	180
380	185	220	145	260	225	190
390	185	230	145	270	225	200
400	185	240	145	280	225	210
410	185	250	145	290	225	220
420	185	260	145	300	225	230
430	185	270	–	–	225	240
440	185	280	–	–	225	250
450	185	290	–	–	225	260
460	185	300	–	–	225	270
470	–	–	–	–	225	280
480	–	–	–	–	225	290
490	–	–	–	–	225	300

EcoTek + šroub FBS (FPS)

celková tloušťka izolace mm	talířová podložka EcoTek	délka šroubu FBS mm	délka šroubu FPS mm	celková tloušťka izolace mm	talířová podložka EcoTek	délka šroubu FBS mm	délka šroubu FPS mm
50	50–35	60	100	200	50–165	80	120
60	50–35	70	100	220	50–165	100	160
70	50–35	80	120	240	50–225	60	100
80	50–65	60	100	250	50–225	70	100
90	50–65	70	100	260	50–225	80	120
100	50–65	80	120	280	50–225	100	160
120	50–105	60	100	300	50–225	120	160
130	50–105	70	100	320	50–225	140	200
140	50–105	80	120	340	50–225	180	200
160	50–105	100	160	360	50–225	180	240
180	50–165	60	100	380	50–225	220	240
190	50–165	70	100	400	50–225	220	–



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Prostupové manžety					
nedělené					
z EPDM odolné vůči UV záření					
	DEKTITE Sq. DFE - 1 (0 - 35 mm) 99 x 99	455790001	1 ks	220,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 2 (5 - 55 mm) 137 x 137	455790002	1 ks	268,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 3 (50 - 70 mm) 178 x 178	455790003	1 ks	316,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 4 (5 - 120 mm) 218 x 218	455790004	1 ks	469,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 5 (110 - 170 mm) 284 x 284	455790005	1 ks	622,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 6 (160 - 220 mm) 365 x 365	455790006	1 ks	1005,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 7 (160 - 330 mm) 453 x 453	455790007	1 ks	1340,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 8 (290 - 440 mm) 581 x 581	455790008	1 ks	2334,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 1 (0 - 35 mm) + mont. sada	455790011	1 ks	406,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 2 (5 - 55 mm) + mont. sada	455790012	1 ks	456,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 3 (50 - 70 mm) + mont. sada	455790013	1 ks	534,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 4 (5 - 120 mm) + mont. sada	455790014	1 ks	722,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 5 (110 - 170 mm) + mont. sada	455790015	1 ks	910,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 6 (160 - 220 mm) + mont. sada	455790016	1 ks	1366,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 7 (160 - 330 mm) + mont. sada	455790017	1 ks	1794,00	ks
	DEKTITE Sq. DFE - 8 (290 - 440 mm) + mont. sada	455790018	1 ks	2890,00	ks
dělené					
z EPDM odolné vůči UV záření					
	DEKTITE Retrofit RF 801 (020-070 mm 12,80)	455020070	1 ks	609,00	ks
	DEKTITE Retrofit RF 802 (050-185 mm 19,80)	455050185	1 ks	1219,00	ks
	DEKTITE Retrofit RF 803 (085-255 mm 25,80)	455085255	1 ks	2032,00	ks

Ventilační příslušenství HPI-TOP		Novinka			
	Komínek větrací PVC				
	DN 70	KF6000	10 ks	328,00	ks
	DN 100	KF6010	5 ks	366,00	ks
					
	Komínek větrací Bitumen				
	DN 100	KF6011	5 ks	785,00	ks
					
	Komínek sanitární PVC				
	DN 100	KF6060	5 ks	499,00	ks
					
	Komínek sanitární Bitumen				
	DN 100	KF6061	5 ks	898,00	ks
	DN 125	KF6070	5 ks	932,00	ks
	DN 125	KF6071	8 ks	1250,00	ks


**HPI - CZ**

Kvalitu tvoří detail

OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Střešní vpusti HPI-TOP					
	PVC napojení		Novinka		
	DN 70	KF6500	10 ks	152,00	ks
	DN 100	KF6510	10 ks	206,00	ks
	DN 125	KF6520	10 ks	352,00	ks
	bitumenové napojení				
	DN 70	KF6501	5 ks	652,00	ks
	DN 100	KF6511	5 ks	666,00	ks
	DN 125	KF6521	5 ks	1098,00	ks
Lapač listí HPI-TOP					
			Novinka		
	DN 70	KF6819	10 ks	82,00	ks
	DN 100	KF6826	10 ks	82,00	ks
	DN 125	KF6827	10 ks	168,00	ks
Větrací komínek Standard					
	Dutral				
	výška 270 mm, průměr 73 mm	32127073	20 ks	132,00	ks
	PVC				
	výška 270 mm, průměr 73 mm	32027073	20 ks	214,00	ks
Střešní vpust' Standard					
	Dutral				
	výška 240 mm, průměr 80 mm	321240080	25 ks	95,00	ks
	průměr 100 mm	321240100	20 ks	102,00	ks
	průměr 110 mm	321240110	20 ks	106,00	ks
	průměr 120 mm	321240125	20 ks	106,00	ks
	PVC				
	výška 240 mm, průměr 80 mm	320240080	25 ks	159,00	ks
	průměr 100 mm	320240100	20 ks	170,00	ks
	průměr 110 mm	320240110	20 ks	181,00	ks
	průměr 120 mm	320240125	20 ks	181,00	ks
Atiková vpust' Standard					
	Dutral				
	průměr 100 mm, délka 420 mm	321100100	20 ks	188,00	ks
	PVC				
	průměr 100 mm, délka 420 mm	320100100	20 ks	298,00	ks
Lapač listí Standard					
					
	z polyetylenu pro průměr 80 - 140 mm	321080140	100 ks	24,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
	Krycí pás pro řešení detailů bitumenový pás s povrchem z profilované AL vrstvy PL AL 4	Novinka 333.3	10 m²/role	258,00	ks
Geotextilie		Novinka			
	DuPont™ Typar® SF materiál - 100% polypropylen, UV odolný vysoká energetická absorpce vysoký počáteční modul průtažnost (obvykle > než 50%) dlouhodobá filtrační schopnost Typar® SF 32 - 110 g (šíře 2 m, délka 150 m) Typar® SF 37 - 125 g (šíře 2,1 m, délka 150 m)		D13408126 D13407829	300 m²/role 315 m²/role	19,50 22,00 m²
Ostatní gramáže a šíře na dotaz.					
Netex A					
	vyrobená vpichovanou technologií ze 100% polypropylenových vláken šíře 2 m / délka 50 m PP 200 g/m² UVLS PP 300 g/m² UVLS	362120200 362120300	100 m² 300 m²	19,30 29,00 m²	m² m²
Ostatní typy, gramáže a šíře na dotaz.					
Nopová fólie		Novinka			
	HDPE fólie, tl. 1 mm - perforovaná prodejní balení 2500 x 1200 mm, výška nopu 20 mm teplotní odolnost od -40 °C do +80 °C ISO-DRAIN 20 G		444212000	1 ks	130,00



Kontakty na naše obchodní zástupce:

Karel Dušek, tel.: 602 439 168
e-mail: karel.dusek@hpi-cz.eu

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.eu

Jaroslava Doboszová, tel.: 602 745 062
e-mail: jaroslava.doboszova@hpi-cz.eu

Miroslav Schrötter, tel.: 602 488 915
e-mail: miroslav.schrotter@hpi-cz.eu

Štěpán Rapp, tel.: 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.eu

Jan Kamlar, Tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.eu

Darja Mieglová, Tel.: 724 224 848
e-mail: darja.mieglova@hpi-cz.eu

Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Praha hl.m., Praha-východ, Semily

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Vsetín, Zlín, Znojmo

Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Třebíč, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Žďár nad Sázavou

Chomutov, Děčín, Kladno, Litoměřice, Louny, Most, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rakovník, Rokycany, Teplice, Ústí nad Labem

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava

Beroun, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Strakonice, Sokolov, Tachov



Kvalitu tvoří detail

HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
503 01 Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: prodej@hpi-cz.eu

Pobočka – Plzeň:
Hřbitovní 17, 312 00 Plzeň
tel./fax: +420 371 522 409
tel.: +420 371 520 234
e-mail: plzen@hpi-cz.eu
blovice@hpi-cz.eu

Technické listy, reklamační protokoly, návody k montáži a prohlášení o shodě jsou k dispozici v sídle firmy, nebo na www.hpi-cz.eu

slavíme úspěšných

15 let na trhu



HPI - CZ

K v a l i t u t v o ř í d e t a i l

Příslušenství pro zateplovací systémy – ETICS

- Omítkové profily
- Příslušenství pro suchou stavbu
- Geotextilie a HDPE fólie






www.hpi-cz.eu









Ceník 2010

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost od 15. 3. 2010. Ceny neobsahují poskytované slevy.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
SPODNÍ PROFIL (soklová lišta s okapničkou)					
	U - Form - typ 06		hliník, délka 2000 mm		
	U 02 cm	37906U02200	40 m	21,80	m
	U 03 cm	37906U03200	40 m	24,60	m
	U 04 cm	37906U04200	40 m	27,50	m
	U 05 cm	37906U05200	40 m	30,40	m
	U 06 cm	37906U06200	40 m	33,30	m
	U 07 cm	37906U07200	40 m	36,10	m
	U 08 cm	37906U08200	40 m	39,00	m
	U 09 cm	37906U09200	20 m	41,80	m
	U 10 cm	37906U10200	20 m	44,80	m
	U - Form - typ 08		hliník, délka 2000 mm		
	U 02 cm	37908U02200	40 m	25,30	m
	U 03 cm	37908U03200	40 m	28,70	m
	U 04 cm	37908U04200	40 m	32,00	m
	U 05 cm	37908U05200	40 m	35,40	m
	U 06 cm	37908U06200	40 m	38,80	m
	U 07 cm	37908U07200	40 m	42,10	m
	U 08 cm	37908U08200	40 m	45,50	m
	U 09 cm	37908U09200	20 m	48,80	m
	U 10 cm	37908U10200	20 m	52,20	m
	U 11 cm	37908U11200	20 m	55,50	m
	U 12 cm	37908U12200	20 m	59,00	m
	U 13 cm	37908U13200	20 m	62,20	m
	U 14 cm	37908U14200	20 m	65,70	m
	U 15 cm	37908U15200	20 m	69,00	m
	U 16 cm	37908U16200	20 m	72,30	m
	U 17 cm	37908U17200	20 m	75,60	m
	U 18 cm	37908U18200	20 m	79,00	m
	U 19 cm	37908U19200	20 m	82,30	m
	U 20 cm	37908U20200	20 m	86,40	m
	U - Form - typ 1		hliník, délka 2000 mm		
	U 02 cm	37910U02200	40 m	32,40	m
	U 03 cm	37910U03200	40 m	36,80	m
	U 04 cm	37910U04200	40 m	40,80	m
	U 05 cm	37910U05200	40 m	44,90	m
	U 06 cm	37910U06200	40 m	48,80	m
	U 07 cm	37910U07200	40 m	52,80	m
	U 08 cm	37910U08200	40 m	56,70	m
	U 09 cm	37910U09200	20 m	62,70	m
	U 10 cm	37910U10200	20 m	64,50	m
	U 11 cm	37910U11200	20 m	71,40	m
	U 12 cm	37910U12200	20 m	72,60	m
	U 13 cm	37910U13200	20 m	80,10	m
	U 14 cm	37910U14200	20 m	84,40	m
	U 15 cm	37910U15200	20 m	88,70	m
	U 16 cm	37910U16200	20 m	93,10	m
	U 17 cm	37910U17200	20 m	97,40	m
	U 18 cm	37910U18200	20 m	101,70	m
	U 19 cm	37910U19200	20 m	106,10	m
	U 20 cm	37910U20200	20 m	110,40	m
	U 21 cm	37910U21200	20 m	115,90	m
	U 22 cm	37910U22200	20 m	122,40	m
	U 23 cm	37910U23200	20 m	128,60	m
	U 24 cm	37910U24200	20 m	133,70	m
	U 25 cm	37910U25200	20 m	139,00	m
Širší rozměry na dotaz.					



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Spod. roh. profil - hliník		délka 850 mm			
	U 02 cm	37841U02850	20 ks	37,00	ks
	U 03 cm	37841U03850	20 ks	42,00	ks
	U 04 cm	37841U04850	20 ks	46,00	ks
	U 05 cm	37841U05850	20 ks	51,00	ks
	U 06 cm	37841U06850	20 ks	55,00	ks
	U 07 cm	37841U07850	20 ks	59,00	ks
	U 08 cm	37841U08850	20 ks	64,00	ks
	U 09 cm	37841U09850	20 ks	71,00	ks
	U 10 cm	37841U10850	20 ks	73,00	ks
	U 11 cm	37841U11850	20 ks	81,00	ks
	U 12 cm	37841U12850	20 ks	83,00	ks
	U 13 cm	37841U13850	20 ks	90,00	ks
	U 14 cm	37841U14850	20 ks	95,00	ks
	U 15 cm	37841U15850	20 ks	100,00	ks
	U 16 cm	37841U16850	20 ks	105,00	ks
	U 17 cm	37841U17850	20 ks	110,00	ks
	U 18 cm	37841U18850	20 ks	115,00	ks
	U 19 cm	37841U19850	20 ks	120,00	ks
	U 20 cm	37841U20850	20 ks	125,00	ks
Spojka soklových lišt					
	PVC				
	30 mm délka	4211730	100 ks	236,00	100 ks
	1000 mm délka	42117100	10 ks	49,00	ks
Zakončovací profily					
	Okapnice s tkaninou pro soklový profil 2,5 m	815-25	20 tyčí	74,00	m
	tkanina je k lištám ultrazvukem navařena				
	Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ 2,5 m	800-20H	20 tyčí	48,00	m
	Zakončovací profil soklový 2 m s okapničkou a tkaninou (napojení zateplení soku)	850-20	25 tyčí	119,00	m
	Zakončovací profil soklový				
					





OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Zakládací sada ETICS		<i>Novinka</i>			
	Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou síťovinou)	880-20	40 m	83,00	m
		<i>Doporučujeme</i>			
	Zakončovací profil s okapničkou a tk. pod omítku 10/10	600-10	50 m	59,50	m
	Zakončovací profil s okapničkou a tk. pod omítku 10/15	600-15	40 m	62,00	m
Zatloukáací hmoždinka					
hmoždinka, šroub - KEW (galv. pozink.)					
	ND 6 x 35 mm	19112060035	100 ks	82,00	100 ks
	ND 6 x 40 mm	19112060040	50 ks	109,00	100 ks
	ND 6 x 50 mm	19112060050	50 ks	134,00	100 ks
	ND 6 x 60 mm	19112060060	50 ks	145,00	100 ks
	ND 6 x 80 mm	19112060080	50 ks	184,00	100 ks
	ND 8 x 60 mm	19112080060	50 ks	260,00	100 ks
	ND 8 x 80 mm	19112080080	50 ks	275,00	100 ks
	ND 8 x 100 mm	19112080100	50 ks	310,00	100 ks
	ND 8 x 120 mm	19112080120	50 ks	472,00	100 ks
Vymezovací podložky					
z umělé hmoty pro vyrovnání nerovnosti zdiva při montáži sokl. lišt					
	50 / 50 / 3 mm	40579030	100 ks	201,00	100 ks
	50 / 50 / 4 mm	40579040	100 ks	255,00	100 ks
	50 / 50 / 5 mm	40579050	100 ks	263,00	100 ks
	50 / 50 / 8 mm	40579080	100 ks	311,00	100 ks
	50 / 50 / 10 mm	40579100	100 ks	335,00	100 ks
	50 / 50 / 15 mm	40579150	100 ks	431,00	100 ks



Schéma montáže

Zakládací sada ETICS



- Splnění požadavku požární ochrany
- Vyloučení tepelného mostu
- Aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací
- Úspora skladových zásob
- Napojení na zateplovací systém síťovinou
- Jednoduchá montáž

Zakládací sadu ETICS lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU		PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Talířové hmoždinky KEW						
KEW s kovovým trnem - průměr 8 mm						
vhodná pro - beton, plné cihly, děrované cihly galvanicky pozinkovaný hřeb s plastovou hlavou minimální hloubka ukotvení 30 mm						
	TSD-V 8 x 100	35028EV	200 ks	777,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 120	35029EV	200 ks	847,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 140	35030EV	200 ks	974,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 160	35031EV	200 ks	1064,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 180	35032EV	200 ks	1162,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 200	35033EV	200 ks	1265,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 220	35034EV	100 ks	1715,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 240	35035EV	100 ks	2053,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 260	35036EV	100 ks	2371,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 280	35037EV	100 ks	2621,00	100 ks	
	TSD-V 8 x 300	35038EV	100 ks	2939,00	100 ks	
KEW s ocelovým šroubem - průměr 8 mm						
vhodná pro - beton, plné cihly, děrované cihly galvanicky pozinkovaný šroub s plastovou hlavou minimální hloubka ukotvení 30 mm						
	TSBD 8 x 100	37200	200 ks	894,00	100 ks	
	TSBD 8 x 120	37201	200 ks	967,00	100 ks	
	TSBD 8 x 140	37202	200 ks	1102,00	100 ks	
	TSBD 8 x 160	37203	200 ks	1261,00	100 ks	
	TSBD 8 x 180	37204	200 ks	1656,00	100 ks	
	TSBD 8 x 200	37205	200 ks	2129,00	100 ks	
	TSBD 8 x 220	37206	100 ks	2683,00	100 ks	
	TSBD 8 x 240	37207	100 ks	3008,00	100 ks	
	TSBD 8 x 260	37208	100 ks	3437,00	100 ks	
	TSBD 8 x 280	37209	100 ks	3874,00	100 ks	
	TSBD 8 x 300	37210	100 ks	4303,00	100 ks	
KEW s kovovým trnem - průměr 8 mm						
vhodná pro - beton, přírodní kámen, plné cihly omezeně pro děrované cihly, dutinové tvárnice, pórobeton galvanicky pozinkovaný hřeb s plastovou hlavou minimální hloubka ukotvení 40 mm						
	TSD 8 x 80 ETA	35027E	200 ks	551,00	100 ks	
	TSD 8 x 100 ETA	35028E	200 ks	586,60	100 ks	
	TSD 8 x 120 ETA	35029E	200 ks	643,00	100 ks	
	TSD 8 x 140 ETA	35030E	200 ks	674,00	100 ks	
	TSD 8 x 160 ETA	35031E	200 ks	751,00	100 ks	
	TSD 8 x 180 ETA	35032E	200 ks	959,00	100 ks	
	TSD 8 x 200 ETA	35033E	200 ks	1223,00	100 ks	
	TSD 8 x 220 ETA	35034E	100 ks	1446,00	100 ks	
	TSD 8 x 240 ETA	35035E	100 ks	1488,00	100 ks	
	TSD 8 x 260 ETA	35036E	100 ks	1566,00	100 ks	
	TSD 8 x 280 ETA	35037E	100 ks	1880,00	100 ks	
	TSD 8 x 300 ETA	35038E	100 ks	2046,00	100 ks	



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
KEW s plastovým trnem - průměr 10 mm		s ETA			
s polyamidovým trnem vystuženým skelným vláknem průměr hmoždinky 10 mm, průměr talíře 60 mm kotevní hloubka 40 mm					
	10 / 90	45578010090	250 ks	257,00	100 ks
	10 / 110	45578010110	250 ks	279,00	100 ks
	10 / 130	45578010130	250 ks	306,00	100 ks
	10 / 140	45578010140	250 ks	329,00	100 ks
	10 / 150	45578010150	250 ks	343,00	100 ks
	10 / 160	45578010160	250 ks	359,00	100 ks
	10 / 170	45578010170	250 ks	375,00	100 ks
	10 / 190	45578010190	250 ks	472,00	100 ks
KEW s plastovým trnem - průměr 8 mm					
s polyamidovým trnem vystuženým skelným vláknem průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 62 mm kotevní hloubka 40 mm					
	TSD KN 8 x 80	35456	200 ks	321,00	100 ks
	TSD KN 8 x 100	35457	200 ks	347,00	100 ks
	TSD KN 8 x 120	35458	200 ks	371,00	100 ks
	TSD KN 8 x 140	35459	200 ks	407,00	100 ks
	TSD KN 8 x 160	35460	200 ks	428,00	100 ks
	TSD KN 8 x 180	35461	200 ks	451,00	100 ks
Talířové hmoždinky EJOT		s ETA			
ejotherm STR U					
hmoždinka se zátkou pro beton a zdivo osvědčení pro všechny třídy stavebních materiálů průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm		Novinka			
	8/60x115 STR-U	45582008115	100 ks	1080,00	100 ks
	8/60x135 STR-U	45582008135	100 ks	1240,00	100 ks
	8/60x155 STR-U	45582008155	100 ks	1500,00	100 ks
	8/60x175 STR-U	45582008175	100 ks	1780,00	100 ks
	8/60x195 STR-U	45582008195	100 ks	2260,00	100 ks
	8/60x215 STR-U	45582008215	100 ks	2700,00	100 ks
	8/60x235 STR-U	45582008235	100 ks	2960,00	100 ks
	8/60x255 STR-U	45582008255	100 ks	3440,00	100 ks
	8/60x275 STR-U	45582008275	100 ks	3820,00	100 ks
	8/60x295 STR-U	45582008295	100 ks	4250,00	100 ks
	8/60x315 STR-U	45582008315	100 ks	6100,00	100 ks
	8/60x335 STR-U	45582008335	100 ks	7200,00	100 ks
	8/60x355 STR-U	45582008355	100 ks	8200,00	100 ks
	8/60x375 STR-U	45582008375	100 ks	9400,00	100 ks
	8/60x395 STR-U	45582008395	100 ks	10400,00	100 ks











OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
ejotherm NT U		s ETA			
			Novinka		
univerzální zatloukací hmoždinka vhodná pro - beton, plné cihly, děrované cihly ocelový trn s plastovou hlavou průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm					
8/60x095 NT-U	45582007095	100 ks	1100,00	100 ks	
8/60x115 NT-U	45582007115	100 ks	1136,00	100 ks	
8/60x135 NT-U	45582007135	100 ks	1210,00	100 ks	
8/60x155 NT-U	45582007155	100 ks	1330,00	100 ks	
8/60x175 NT-U	45582007175	100 ks	1500,00	100 ks	
8/60x195 NT-U	45582007195	100 ks	1840,00	100 ks	
8/60x215 NT-U	45582007215	100 ks	2100,00	100 ks	
8/60x235 NT-U	45582007235	100 ks	2640,00	100 ks	
8/60x255 NT-U	45582007255	100 ks	3000,00	100 ks	
8/60x275 NT-U	45582007275	100 ks	3360,00	100 ks	
8/60x295 NT-U	45582007295	100 ks	3800,00	100 ks	



ejotherm NTK U		s ETA			
			Novinka		
teleskopická hmoždinka vhodná pro - beton, plné cihly, děrované cihly plastový trn vyztužený skelnými vlákny průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm					
8/60x90 NTK-U	45582006090	200 ks	600,00	100 ks	
8/60x110 NTK-U	45582006110	200 ks	620,00	100 ks	
8/60x130 NTK-U	45582006130	200 ks	660,00	100 ks	
8/60x150 NTK-U	45582006150	200 ks	720,00	100 ks	
8/60x170 NTK-U	45582006170	100 ks	860,00	100 ks	
8/60x190 NTK-U	45582006190	100 ks	1100,00	100 ks	
8/60x210 NTK-U	45582006210	100 ks	1420,00	100 ks	
8/60x230 NTK-U	45582006230	100 ks	1660,00	100 ks	

ejotherm STR H		s ETA			
			Novinka		
hmoždinka se zátkou pro dřevo rychlá a čistá montáž bez prachu a frézování hloubka zašroubování 30 až 40 mm průměr šroubu 6 mm, průměr talíře 60 mm					
STR H x 80	45582009080	100 ks	1000,00	100 ks	
STR H x 100	45582009100	100 ks	1110,00	100 ks	
STR H x 120	45582009120	100 ks	1250,00	100 ks	
STR H x 140	45582009140	100 ks	1440,00	100 ks	
STR H x 160	45582009160	100 ks	1680,00	100 ks	
STR H x 180	45582009180	100 ks	1870,00	100 ks	
STR H x 200	45582009200	100 ks	2060,00	100 ks	
STR H x 220	45582009220	100 ks	2320,00	100 ks	
STR H x 240	45582009240	100 ks	2620,00	100 ks	
STR H x 260	45582009260	100 ks	2940,00	100 ks	
STR H x 280	45582009280	100 ks	3300,00	100 ks	
STR H x 300	45582009300	100 ks	3600,00	100 ks	







OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Příslušenství ejotherm STR		Novinka			
	STR-zátka MW	45582000002	100 ks	300,00	100 ks
	STR-zátka EPS	45582000003	100 ks	180,00	100 ks
	STR zátka EPS malá	45582000001	500 ks	60,00	100 ks
	STR - sanační fréza	45582000006	1 ks	3600,00	1 ks
	EJOT STR tool	45582000004	1 ks	2200,00	1 ks
	EJOT STR tool náhr. set	45582000005	1 ks	1100,00	1 ks
	EJOT STR-BIT TX 30-1/4"x90	45582000000	1 ks	140,00	1 ks
Talířové hmoždinky EJOT					
EJOT s plastovým trnem - průměr 8 mm					
s předmontovaným polyamidovým trnem vystuženým skelným vláknem průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm kotevní hloubka 35 mm vhodná pro plné stavební materiály					
	IDK - T 8 / 60 x 75	45578008075	200 ks	437,00	100 ks
	IDK - T 8 / 60 x 95	45578008095	200 ks	455,00	100 ks
	IDK - T 8 / 60 x 115	45578008115	200 ks	479,00	100 ks
	IDK - T 8 / 60 x 135	45578008135	200 ks	515,00	100 ks
	IDK - T 8 / 60 x 155	45578008155	200 ks	551,00	100 ks
	IDK - T 8 / 60 x 175	45578008175	200 ks	586,00	100 ks





OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
EJOT s ocelovým trnem - průměr 8 mm					
s předmontovaným ocelovým trnem a s plastovým nástřikem hlavy trnu					
průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm					
kotevní hloubka 35 mm					
vhodná pro plné stavební materiály					
	TID - T 8 / 60 x 75	45579008075	200 ks	724,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 95	45579008095	200 ks	638,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 115	45579008115	200 ks	688,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 135	45579008135	200 ks	712,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 155	45579008155	200 ks	812,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 175	45579008175	100 ks	873,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 195	45579008195	100 ks	1498,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 215	45579008215	100 ks	1560,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 235	45579008235	100 ks	1610,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 255	45579008255	100 ks	1723,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 275	45579008275	100 ks	2246,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 x 295	45579008295	100 ks	2496,00	100 ks
EJOT s ocelovým trnem					
s předmontovaným ocelovým trnem a s plastovým nástřikem hlavy trnu					
průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm					
kotevní hloubka 55 mm					
vhodné pro duté stavební materiály					
	TID - T 8 / 60 L x 95	45579108095	200 ks	638,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 115	45579108115	200 ks	688,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 135	45579108135	200 ks	712,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 155	45579108155	200 ks	812,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 175	45579108175	100 ks	873,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 195	45579108195	100 ks	1498,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 215	45579108215	100 ks	1560,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 235	45579108235	100 ks	1610,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 255	45579108255	100 ks	1723,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 275	45579108275	100 ks	2246,00	100 ks
	TID - T 8 / 60 L x 295	45579108295	100 ks	2496,00	100 ks









OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Držák izolace EJOT - DH					
<p>prostředek pro upevnění izolace pod odvětrávanou zavěšenou fasádu průměr talíře 90 mm kotevní hloubka 20 - 30 mm</p>					
	DH 8 x 60	45578008060	350 ks	320,00	100 ks
	DH 8 x 80	45578008080	300 ks	330,00	100 ks
	DH 8 x 100	45578008100	250 ks	360,00	100 ks
	DH 8 x 120	45578008120	250 ks	380,00	100 ks
	DH 8 x 140	45578008140	200 ks	430,00	100 ks
	DH 8 x 160	45578008160	150 ks	440,00	100 ks
	DH 8 x 180	45578008180	150 ks	900,00	100 ks
	DH 8 x 200	45578008200	100 ks	950,00	100 ks
	DH 8 x 220	45578008220	100 ks	960,00	100 ks
	DH 8 x 240	45578008240	100 ks	970,00	100 ks
Polystyrénová zátka a fréza					
	Polystyrénová zátka - průměr 70 mm	45580000141	200 ks	429,00	100 ks
	Fréza na polystyrén - průměr 70 mm	955022000	1 ks	414,00	1 ks
Držák izolace na dřevo + plech					
	Alsta - LIK - od tl. izolace 45 mm	19112160045	100 ks	338,00	100 ks
	EJOT - SBH - T 65 / 25 - od tl. izolace 25 mm pro použití se šrouby EJOT Climadur - Dabo SW 8 R	45579208000	100 ks	631,00	100 ks
	Izolační talířek IT 5/60	45579005060	100 ks	400,00	100 ks
	Novinka Podložka univerzální KEW UDS - průměr 84 mm	37196	100 ks	488,00	100 ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Šrouby CLIMADUR - DABO SW 8R					
 <p>pro použití s držákem izolace SBH - T samovrtný šroub z pozinkované oceli s povrchovou úpravou CLIMADUR a s šestihrannou hlavou SW 8</p>					
	SW 8 R 4,8 x 60	45579208060	500 ks	312,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 80	45579208080	250 ks	416,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 90	45579208090	250 ks	461,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 100	45579208100	250 ks	535,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 110	45579208110	250 ks	654,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 120	45579208120	250 ks	788,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 130	45579208130	250 ks	848,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 140	45579208140	200 ks	1010,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 150	45579208150	200 ks	1188,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 160	45579208160	200 ks	1442,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 180	45579208180	200 ks	1768,00	100 ks
	SW 8 R 4,8 x 200	45579208200	200 ks	2066,00	100 ks
Izolační talířky					
 <p>talířky pro kotvení minerálních desek podložka izolační KEW DSB</p>					
	DSB 90	35396	200 ks	682,00	100 ks
	DSB 110	35397	200 ks	786,00	100 ks
	DSB 140	35398	200 ks	988,00	100 ks
 <p>držák minerálních desek EJOT SBL</p>					
	SBL 140	45580000140	100 ks	1198,00	100 ks
 <p>Novinka přídatný talíř EJOT VT VT 90</p>					
		45580000090	100 ks	659,00	100 ks
Hmoždinka spirální EJOT					
 <p>k upevnění lehkých předmětů na fasádách ETICS doporučené zatížení - max. 5 kg na hmoždinku jednoduše zašroubovat přes krycí omítku do tepelné izolace</p>					
	rozměr - průměr 25 mm délka 60 mm	45579000000	10 ks	18,00	ks



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Lišty pro zateplení					
Lišty začišťovací					
	Lišta s tkaninou 206 + s těsnícím jazýčkem				
	- délka 1,4 m	206-14SL	30 tyčí	75,00	m
	- délka 2,4 m	206-24SL	30 tyčí	75,00	m
	Lišta s tkaninou 206 EKO				
	- délka 1,6 m	216-16	30 tyčí	46,50	m
	- délka 2,4 m	216-24	30 tyčí	46,50	m
	Lišta začišťovací s tkaninou 6 mm pro porobeton	260-24	20 tyčí	44,00	m
tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 16					
	Lišta s tkaninou Standard + s těsnícím jazýčkem				
	1,4 m	200SL-14	25 tyčí	119,00	m
	2,4 m	200SL-24	25 tyčí	119,00	m
	Lišta s tkaninou Compact 2,4 m	203-24	25 tyčí	99,00	
	Lišta s tkaninou Standard EKO				
	1,6 m	210-16	25 tyčí	72,00	m
	2,4 m	210-24	25 tyčí	72,00	m
tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 16					



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Lišty začišťovací		Novinka			
Lišty 2D					
	Lišta s tkaninou teleskopická 9 mm s těsnícím jazýčkem 2,4 m		265-24	25 tyčí	128,00
	Lišta s tkaninou teleskopická 15 mm 2,4 m	250-24	25 tyčí	158,00	m
Schéma montáže na str. 14					


Lišty 3D		Novinka				
	Lišta 3D 230 tkanina 25 cm s PUR páskou a těsnícím jazýčkem 2,4 m		230-24SL	25 tyčí	239,00	m
	Lišta 3D 230 tkanina 12,5 cm s PUR páskou 2,4 m		230-24	25 tyčí	239,00	m
	Lišta s tkaninou 3D 275 SL tkanina 12,5 cm flexibilní TPE a těsnící jazýček 2,4 m	275-24SL	25 tyčí	128,00	m	
	Lišta s tkaninou 3D 256 SF tkanina 12,5 cm flexibilní TPE 2,4 m	256-24SF	25 tyčí	131,00	m	
	Lišta s tkaninou 3D 257 SL tkanina 12,5 cm s PUR páskou a těsnícím jazýčkem 2,4 m	257-24SL	25 tyčí	190,00	m	
Schéma montáže na str. 14, 15		Frézka pro montáž profilu 3D 257SL viz str. 25.				




Schéma montáže

Lišty začišťovací s tkaninou 2D

Lišta s tkaninou teleskopická 9 mm s jazýčkem



Lišta s tkaninou teleskopická 15 mm



Lišty začišťovací s tkaninou 3D

Lišta 3D 230








Schéma montáže

Lišty začišťovací s tkaninou 3D



Lišta s tkaninou 3D 275 SL



Lišta s tkaninou 3D 256 SF



Lišta s tkaninou 3D 257 SL



Aplikace připojení ETICS
- k oknům bez ostění
- při dodatečné montáži oken



Schéma montáže

Lišty začišťovací s tkaninou

Lišta s tkaninou 206 s těsnícím jazýčkem

Lišta s tkaninou 206 EKO

Lišta s tkaninou Standard +

Lišta s tkaninou Compact

Lišta s tkaninou Standard EKO

Stěny se zateplovacími systémy vyžadují těsné, bezpečné a funkční připojení omítky k ráům oken, dveří a dalších stavebních dílů. Tento problém vyřeší lišty s tkaninou, které jsou umístěny mezi omítkou a rámem okna, nebo dveří.

Lišty s tkaninou se samolepicí páskou z PE jsou vyrobeny z plastu, který odolává UV záření. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou s lepicí páskou pro krycí folii.

Návod k montáži:

Všechny podklady musí být bez prachu a suché. Je potřeba provést zkoušku nalepení. Dobrý podklad je takový, kdy se při odtrhové zkoušce lišty její těsnící páska z PE trhá a zůstává na rámu. Bez této zkoušky nelze uznat záruku na výrobek. Snadné sejmutí lišty signalizuje nevhodný podklad.

Lištu s tkaninou zarovnáme na požadovaný rozměr nůžkami ADLUS.

Ze samolepicí PE pásky stáhneme krycí papír. Lištu s tkaninou silně přitiskneme na rám.


Krycí papír stáhneme z ochranné odlamovací lamely a nalepíme ochrannou folii pro okna a dveře, aby se zabránilo poškození oken, nebo dveří při aplikaci omítky.

Po ukončení omítání odlomíme odlamovací lamelu i s nalepenou ochrannou folií. Tím vznikne čisté a přesné ukončení a připojení omítky v zateplovacím systému bez nutnosti použití těsnícího tmele a následného dočišťování.



Přednosti lišt s tkaninou:

- žádné poškození ráamů poškrábáním či stavební chemií při aplikaci omítek
- žádné dodatečné utěšňování spár tmele
- spáry nevyžadují údržbu
- spáry odolné proti srážkám
- estetické připojení omítky k rámu stavebních otvorových výplní

Lišty s tkaninou se zkracují na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.



Lišta s tkaninou Compact







OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Zakončovací profily					
     	Zakončovací profil 2 m s okapničkou a tkaninou	600-20	25 tyčí	49,50	m
	Schéma montáže na str. 18				
	Zakončovací profil 2 m s okapničkou a tkaninou - pod omítku	600-10	25 tyčí	59,50	m
	Schéma montáže na str. 18				
	Zakončovací profil soklový 2 m s okapničkou a tkaninou (napojení zateplení soklu)	850-20	25 tyčí	119,00	m
	Okapnice s tkaninou pro soklový profil 2,5 m tkanina je k lištám ultrazvukem navařena	815-25	20 tyčí	74,00	m
	Novinka Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ 2,5 m	800-20H	20 tyčí	48,00	m
	Novinka Ukončovací profil pro zateplení napojení oplechování 2,5 m Schéma montáže na str. 18	550-20	20 tyčí	222,00	m
Připojovací profily parapetní					
	Připojovací profil parapetní EKO s tkaninou 2,0 m tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 19	500-10	25 tyčí	63,00	m
Rohové profily					
	Rohový profil EKO s tkaninou ultrazvukem navařenou délka 2,0 m tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 19	322-20	25 tyčí	54,00	m




Schéma montáže

Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou

**Zakončovací profil s okapnicí
a tkaninou ultrazvukem navařenou**
**Zakončovací profil s okapnicí
a tkaninou ultrazvukem navařenou pod omítku**
**Ukončovací profil pro zateplení
- napojení oplechování**



**Zakončovací profil s okapnicí
a tkaninou ultrazvukem navařenou**



**Ukončovací profil pro zateplení
- napojení oplechování**



Horizontální zakončení u zateplovacích systémů vyžaduje i bezpečné řešení odvodu dešťové vody směrem dolů. V těchto případech se použije zakončovací profil s okapnicí u ustupující části budovy.

Profil s okapnicí má z každé strany ultrazvukem navařenou tkaninu a k lepšímu ulpění omítky na profilu jsou hrany rýhované.

U barevných omítek, kde může bílá plastová hrana okapnice působit nevhodně, je možno použít profil s okapnicí pod omítku, kde se celý profil zatáhne omítkou. Její funkce je naprosto stejná jako u profilu s okapnicí s příznanou bílou plastovou hranou.

Přednosti zakončovacího profilu s okapnicí:

- přesné ohraničení omítky
- cílené vedení vody




**Zakončovací profil s okapnicí
a tkaninou ultrazvukem navařenou pod omítku**



Schéma montáže

Připojovací profil parapetní s tkaninou

Připojovací profil parapetní EKO s ultrazvukem navařenou tkaninou



Zateplovací systémy vyžadují těsné a bezpečné připojení parapetu do omítky.


Přednosti připojovacího profilu parapetního:

- přesné ohraničení omítky
- zaručuje pevné a trvale pružné připojení omítky k parapetu
- zpevňuje hranu izolantu pod parapetem
- zabraňuje zafoukávání chladného vzduchu pod parapet

Připojovací profil parapetní se zkracuje na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.

Rohový profil s tkaninou

Rohový profil EKO s tkaninou ultrazvukem navařenou



Přesné a bezpečné zakončení rohu v zateplovacích systémech, hladká hrana tvoří samotný roh omítky.

Přednosti rohových profilů s tkaninou:

- přesné ohraničení omítky
- zesílená nárazová hrana

Rohový profil s tkaninou se zkracuje na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Ukončovací profily					
	Ukončovací profil omítky zateplení (odděluje a ukončuje jednotlivé části zateplení)				
	pro omítky 3 mm	603-20	25 tyčí	23,00	m
	pro omítky 6 mm	606-20	25 tyčí	24,00	m
	pro omítky 10 mm 2,0 m	610-20	25 tyčí	26,00	m
tkanina je k lištám ultrazvukem navařena					
Dilatační profily					
	Dilatační profil univerzální 430 pro omítku 3 mm - 2,0 m	430-20	25 tyčí	170,00	m
	Dilatační profil univerzální 431 pro omítku 6 mm - 2,0 m	431-20	25 tyčí	190,00	m
tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 21					
	Dilatační profil stěnový 2,0 m pro jemnou omítku s jemnou tkaninou	410-20	25 tyčí	287,00	m
	Krycí profil 2,0 m pro dilatační profil stěnový	490-20	40 tyčí	88,00	m
	Dilatační profil univerzální 2,0 m	420-20	25 tyčí	312,00	m
tkanina je k lištám ultrazvukem navařena Schéma montáže na str. 22					
	Dilatační profil stěnový E 2,5 m	9586025020	25 tyčí	233,00	m
Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.					
	Dilatační profil rohový V 2,5 m	9586125020	25 tyčí	233,00	m
Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.					




Schéma montáže

Dilatační profily s tkaninou

Dilatační profil univerzální 430, 431

Tento profil se používá při malých pohybech stavebních dílů, např. u řadových domů nebo ve vnitřní stavbě. Je vhodný pro tloušťku omítek 3 a 6 mm.

Dilatační profil se skládá ze dvou umělohmotných profilů s koextrudovanou pružnou lamelou TPE. K profilu je z obou stran navařena tkanina. Pohyblivá lamela je kryta adhezní páskou, která se po omítnutí/vymalování jednoduše stáhne a vytvoří tak čistý přechod. Díky své pružné pohyblivé lamelě se může profil použít na ploše i ve vnitřních/vnějších rozích.



Návod k montáži:

Profil se spolu s maltou (stavební lepidlo) nalepí na izolaci nebo proti spáře ve stěně. Délka se upraví pomocí nůžek ADLUS.

Další výhody

- čisté zakončení omítky
- rovné hrany
- snadné zpracování
- dobrá přilnavost omítky na rýhovaném profilu






Schéma montáže





Dilatační profily s tkaninou

Dilatační profil stěnový
Dilatační profil univerzální
Dilatační profil stěnový E
Dilatační profil univerzální V

Dilatační profil se skládá ze dvou listů z PVC s odváděcí hranou a spojené lamelou z měkkého PVC. Dilatační profil je z obou stran opatřen tkaninou ultrazvukem navařenou. Odváděcí hrany tvoří čisté a bezpečné připojení omítky.

Dilatační profily E a V jsou vhodné pro použití do barevných omítek - nejsou vybaveny odváděcí hranou.

Dilatační profily se zkracují na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.










OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítkové lišty					
	Lišta začišťovací				
	6 mm 2,4 m	106-24	60 tyčí	20,50	m
	9 mm 2,4 m	109-24	60 tyčí	24,00	m
	pro tenkovrstvé omítky				
	Lišta začišťovací				
	12 mm 2,4 m	112-24	30 tyčí	41,00	m
	pro střední sílu omítky				
	Lišta začišťovací				
	15 mm 2,4 m	115-24	30 tyčí	43,00	m
	Lišta začišťovací				
	s těsnícím jazýčkem				
	6 mm 2,4 m	106-6-24SL	60 tyčí	36,00	m
	9 mm 2,4 m	109-25SL	60 tyčí	45,00	m
	Lišta začišťovací				
	s těsnícím jazýčkem				
	9 mm 2,4 m	3140240	60 tyčí	64,00	m
Profil okenní plochý s koextruzí					
	30 x 1800 mm	2130180	90 m	25,00	m
	30 x 2400 mm	2130240	120 m	25,00	m
	40 x 1800 mm	2140180	90 m	28,50	m
	40 x 2400 mm	2140240	120 m	28,50	m
	50 x 1800 mm	2150180	90 m	32,00	m
	50 x 2400 mm	2150240	120 m	32,00	m



Schéma montáže

Lišta začišťovací

Lišta začišťovací 6 mm


Lišta začišťovací 9 mm

Lišta začišťovací 12 mm

Lišta začišťovací 15 mm

Lišta začišťovací PROOFI 120

Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem 9 mm



Vnitřní i venkovní stěny vyžadují těsné, bezpečné a funkční připojení omítky k ráům oken, dveří a dalších stavebních dílů. Tento problém vyřeší lišty začišťovací, které jsou umístěny mezi omítkou a rámem okna, nebo dveří.

Lišty začišťovací se samolepicí páskou z PE jsou vyrobeny z plastu, který odolává UV záření. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou s lepicí páskou pro krycí folii.

Návod k montáži:

Všechny podklady musí být bez prachu a suché. Je potřeba provést zkoušku nalepení. Dobrý podklad je takový, kdy se při odtrhové zkoušce lišty její těsnící páska z PE trhá a zůstává na rámu. Bez této zkoušky nelze uznat záruku na výrobek. Snadné sejmutí lišty signalizuje nevhodný podklad.

Lištu začišťovací zarovnáme na požadovaný rozměr nůžkami ADLUS.

Ze samolepicí PE pásky stáhneme krycí papír. Lištu začišťovací silně přitiskneme na rám.

Krycí papír stáhneme z ochranné odlamovací lamely a nalepíme ochrannou folii pro okna a dveře, aby se zabránilo poškození oken, nebo dveří při aplikaci omítky.

Po ukončení omítání odlomíme odlamovací lamelu i s nalepenou ochrannou folií. Tím vznikne čisté a přesné ukončení a připojení omítky v zateplovacím systému bez nutnosti použití těsnícího tmele a následného dočišťování.


Přednosti lišt začišťovacích:

- žádné poškození ráamů poškrábáním či stavební chemií při aplikaci omítek
- žádné dodatečné utěšňování spár tmely
- spáry nevyžadují údržbu
- spáry odolné proti srážkám
- estetické připojení omítky k rámu stavebních otvorových výplní

Lišty začišťovací se zkracují na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.



**Lišta začišťovací
6, 9, 12, 15 mm**



**Lišta začišťovací
PROOFI 120**



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítková lišta 2D					
	Lišta začišťovací teleskopická	150-24	50 tyčí	118,00	m
	2,4 m pro velké zasklené plochy Schéma montáže na str. 25				
 	Nůžky ADLUS pro zkracování lišt (ostří - plocha)	990-00	1 ks	299,00	ks
	Frézka ruční pro frézování drážek v polystyrénu (použití k osazení profilu 3D 257SL)	905	1 ks	604,00	ks
Jednotná cena, na tento výrobek se nevztahuje žádný rabat!					

Lišta teleskopická

Lišta začišťovací teleskopická Lišta s tkaninou teleskopická 9 mm s těsnícím jazýčkem




Je určena pro připojení do omítky, kde se počítá s větším rozsahem pohybu. Tato lišta je pohyblivá horizontálně i vertikálně a to díky dvěma profilům zasunutým do sebe.

Tento profil je určen pro velká okna a výlohy.

Na ochrannou lamelu se zachycuje při omítání krycí folie. Povrch musí být vždy před nalepením profilu suchý a čistý.

Lišta začišťovací teleskopická se zkracuje na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.






OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Okenní těsnicí systém i3 		Novinka			
expanzní pásy					
illmod 600 3-7 x 15 mm		2204015	8 m/role	27,20	m
illmod 600 5-10 x 15 mm		2205015	5,6 m/role	38,40	m
illmod 600 7-12 x 15 mm		2207015	4,3 m/role	50,00	m
těsnicí fólie					
TwinAktiv EW 70 mm s butylem		4693070	50 m/role	31,00	m
TwinAktiv EW 100 mm s butylem		4693100	50 m/role	35,40	m
TwinAktiv 60 mm s perlinkou		4694125	50 m/role	38,00	m
TwinAktiv 90 mm s perlinkou		4694155	50 m/role	43,00	m
Schéma montáže na str. 27					
Tkanina		VERTEX			
pro zateplovací systémy					
- tkanina R 131 A 101					
velikost ok 3,5 x 3,5 mm (162 g/m ²)		94770100050	55 m ²	23,00	m ²
- tkanina R 117 A 101					
velikost ok 4,3 x 3,4 mm (145 g/m ²)		947701000502	55 m ²	22,00	m ²
Kombi - lišty PROFI řada					
Hliník tl. 0,35 mm / tkanina Vertex					
10 / 10 - délka 2500 mm		9647025020	125 m	22,00	m
10 / 15 - délka 2500 mm		9647025025	125 m	24,00	m
10 / 23 - délka 2500 mm		9647025033	125 m	26,00	m
možnost dodávek v délce 2000 mm					
PVC / tkanina Vertex					
10 / 10 - délka 2500 mm		9687025020	125 m	20,00	m
10 / 15 - délka 2500 mm		9687025025	125 m	22,00	m
10 / 23 - délka 2500 mm		9687025033	125 m	24,00	m
možnost dodávek v délce 2000 mm					
Kombi - lišty HOBBY řada		Novinka			
Hliník / tkanina					
10 / 10 - délka 2500 mm		9648025020	125 m	16,00	m
10 / 15 - délka 2500 mm		9648025025	125 m	18,00	m




Schéma montáže

i3 program


Parapetní část



Nadpraží 1



Nadpraží 2



slavíme úspěšných

15 let na trhu



HPI - CZ

K v a l i t u t v o ř í d e t a i l

- **Omítkové profily**
- **Příslušenství pro tenkovrstvé omítky**
- **Difuzní membrány a fólie**
- **Střešní fólie a membrány**
- **Geotextilie a HDPE fólie**










www.hpi-cz.eu









Ceník 2010

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost od 15. 3. 2010. Ceny neobsahují poskytované slevy.



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítkové profily CATNIC					
Profesionální produktová řada omítkových profilů CATNIC - zinkování 275 g/m²					
Profil obloukový					
	Profil 2003 - drátěný venkovní omítkový profil obloukový drátěný - PVC hrana délka: 295 cm	2003295	25 ks	58,00	m
	Profil 2004 - drátěný vnitřní omítkový profil obloukový drátěný délka: 295 cm	2004295	40 ks	39,00	m
	Profil 3006 PVC obloukový délka: 300 cm	3006300	25 ks	33,80	m
		*** délka profilu			
Profily rohové					pro vnitřní omítky
	Profil 4000 s ostrou hlavou 7,5 mm, délkou větve 34 mm pro vnitřní omítky 12 mm délky: 250, 275, 300 cm	4000***	25 ks	11,60	m
Doporučujeme					
	Profil 4001 s kulatou hlavou 7,5 mm, délkou větve 33 mm pro vnitřní omítky 12 mm délky: 250, 300 cm	4001***	25 ks	11,60	m
	Profil 4002 s úzkou kulatou hlavou 5,5 mm, délkou větve 45 mm pro vnitřní omítky 12 mm délky: 250, 300 cm	4002***	25 ks	13,60	m
	Profil 4043 s úzkou kulatou hlavou 4,0 mm, délkou větve 51 mm pro vnitřní omítky 15 mm délky: 250, 300 cm	4043***	15 ks	35,20	m
		*** délka profilu			
Profily - omítníky					pro vnitřní omítky
	Profil 4100 pro velmi přesné omítkové plochy omítky o tl. 6 mm délky: 200, 250, 260, 300 cm	4100***	50 ks	12,10	m
	Profil 4101 pro velmi přesné omítkové plochy omítky o tl. 10 mm délky: 250, 260, 300 cm	4101***	50 ks	13,60	m
	Profil 4102 pro velmi přesné omítkové plochy omítky o tl. 13 mm délky: 250 cm	4102250	50 ks	16,90	m
		*** délka profilu			




OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítkové profily CATNIC					
zinkování 275 g/m ²					
Oddělovací a ukončovací profily			pro vnitřní omítky		
	Profil 4200 pro omítky tl. 6 mm délky: 250, 300 cm	4200***	25 ks	30,50	m
	Profil 4204 pro omítky tl. 10 mm délky: 250, 300 cm	4204***	25 ks	20,20	m
	Profil 4205 pro omítky tl. 13 mm délky: 250, 300 cm	4205***	25 ks	20,20	m
	Profil 4207 pro omítky tl. 19 mm délky: 250, 300 cm	4207***	25 ks	21,80	m
		*** délka profilu			
Profily pro suchou stavbu			pro vnitřní omítky		
	Profil 5004 s tenkou kulatou hlavou 3,5 mm, délkou větve 24 mm pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu délky: 250, 300 cm	5004***	50 ks	16,90	m
	Oddělovací a ukončovací profily pro suchou stavbu				
	Profil 5007 pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu délky: 250, 300 cm	5007***	50 ks	27,30	m
	Profil 5008 pro tenké omítky 6 mm, na stěny z porobetonu délky: 250, 300 cm	5008***	50 ks	27,30	m
	*** délka profilu				
Profily rohové			pro venkovní omítky		
  	Profil 6000 s ochranným prvkem z PVC proti korozi s kulatou hlavou 7 mm, délkou větve 30 mm pro venkovní omítky 7 mm délky: 250, 300 cm	6000***	15 ks	36,30	m
	Profil 6028 s ochranným prvkem z PVC proti korozi s kulatou hlavou 8 mm, délkou větve 53 mm pro venkovní omítky 15 mm délky: 250, 300 cm	6028***	15 ks	40,60	m
	Profil 6050 s ochranným prvkem z PVC proti korozi s kulatou hlavou 8,5 mm, délkou větve 41 mm pro venkovní omítky 14 mm délky: 250, 300 cm	6050***	15 ks	50,80	m
		*** délka profilu			

Doporučujeme



OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítkové profily CATNIC					
zinkování 275 g/m ²					
Profily soklové			pro venkovní omítky		
	Profil 6225	6225***	25 ks	68,00	m
	s ochranným prvkem z PVC proti korozi s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm pro venkovní omítky 14 mm délky: 250, 300 cm				
	Profil 6227	6227***	25 ks	62,60	m
	s ochranným prvkem z PVC proti korozi s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm pro venkovní omítky 10 mm délky: 250, 300 cm				
	Profil 6229	6229***	25 ks	80,00	m
	s ochranným prvkem z PVC proti korozi s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm pro venkovní omítky 20 mm délky: 250, 300 cm				
		*** délka profilu			
Dilatační profily					
	pro vnější i vnitřní omítku Profil 7007	7007300	10 ks	182,80	m
	s dilatačním prvkem z PVC pro rovné plochy pro venkovní omítky 12 mm, délky: 300 cm				
	Profil 7008	7008300	10 ks	182,80	m
	s dilatačním prvkem z PVC pro rovné plochy pro venkovní omítky 15 mm, délky: 300 cm				
	Profil 7009	7009300	10 ks	182,80	m
	s dilatačním prvkem z PVC pro rovné plochy pro venkovní omítky 18 mm, délky: 300 cm				
Profily rohové pro jádrové omítky					
	Profil pro jádrové omítky 6 mm	6606***	20 ks	29,50	m
	délky: 250, 275, 300 cm				
	Profil pro jádrové omítky 8 mm	6608***	20 ks	30,00	m
	délky: 250, 275, 300 cm				
	Profil pro jádrové omítky 10 mm	6610***	20 ks	30,50	m
	délky: 250, 275, 300 cm				
		*** délka profilu			





OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Tkanina		VERTEX			
	- tkanina R 52 A 101 velikost ok 4,8 x 5,1 mm (60 g/m ²)	947701000052	50 m ²	22,80	m ²
	- tkanina R 56 A 101 velikost ok 2,2 x 2,2 mm (59 g/m ²)	947701000056	50 m ²	35,00	m ²
	- tkanina R 72 A 101 velikost ok 3,2 x 3,2 mm (85 g/m ²)	947701000072	50 m ²	26,60	m ²
	- tkanina R 85 A 101 velikost ok 10 x 10 mm (110 g/m ²)	947701000085	50 m ²	30,40	m ²
	- tkanina R 86 A 101 velikost ok 6,0 x 5,5 mm (93 g/m ²)	947701000086	50 m ²	28,80	m ²
	- tkanina R 96 A 101 velikost ok 4,5 x 4 mm (120 g/m ²)	947701000096	50 m ²	27,30	m ²
	- tkanina R 108 A 101 velikost ok 9 x 9 mm (130 g/m ²)	947701000503	50 m ²	33,30	m ²
	- tkanina R 120 A 101 velikost ok 6,5 x 6,5 mm (159 g/m ²)	947701000501	50 m ²	35,90	m ²
	- tkanina R 178 A 101 velikost ok 7 x 7 mm (228 g/m ²)	947701000508	50 m ²	47,20	m ²
	- tkanina R 267 A 101 velikost ok 8,5 x 6,5 mm (314 g/m ²)	947701000509	50 m ²	77,00	m ²










PŘEHLED VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PERLINEK

Název aplikace	Používaný typ mřížkové tkaniny
Plošné vyztužování VKZS	R96, R117, R120, R131, R175, R267, R275, R451
Výroba dokončovacích prvků – rohovníků	R52, R82, R96, R117, R120, R131
Vyztužování vnitřních a vnějších omítek	R51, R52, R56, R82, R85, R87, R93, R96, R108, R117, R118, R120, R131, R267, R275, R451
Výroba lehčených konstrukčních panelů	R70, R79
Výztuž mramorů	R58, R71 (s úpravou A105)
Podleповání mozaiky	R110, R117, R120, R131, R153, R175
Topné elektrické rohože	R72, R108
Výztuže podlah	R85, R93, R108, R118, R178
Vyztužování asfaltových a jiných izolačních hmot	R51, R52, R56, R86




OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Omítkové profily HOBBY řada					
 	Vnitřní omítky				
	profil rohový STANDARD tahokov - ostrý roh (větev 36 mm)	440S***	25 ks	8,00	m
	profil rohový STANDARD tahokov - kulatý roh (větev 36 mm)	410S***	25 ks	8,00	m
	Venkovní omítky				
	profil rohový STANDARD tahokov s PVC hranou - roh (větev 36 mm)	660S***	25 ks	22,00	m
	profil rohový STANDARD tahokov s PVC hranou - roh (větev 50 mm)	610S***	25 ks	26,00	m
*** délka profilu: 250, 275, 300 cm					
Lišty na ochranu rohů					
	Hliník lesklý				
	2000 - 23 / 23 mm	37041200	400 m	12,00	m
	2500 - 23 / 23 mm	37041250	500 m	12,00	m
	2750 - 23 / 23 mm	37041275	550 m	12,00	m
	3000 - 23 / 23 mm	37041300	600 m	12,00	m
	Hliník Tahokov				
	2000 - 28 / 28 mm	371241200	200 m	13,00	m
	2500 - 28 / 28 mm	371241250	250 m	13,00	m
	3000 - 28 / 28 mm	371241300	300 m	13,00	m
	Hliník lesklý - úhel 135°				
	2000 - 23 / 23 mm	37040200	300 m	12,00	m
	2500 - 23 / 23 mm	37040250	375 m	12,00	m
	2750 - 23 / 23 mm	37040275	412,50 m	12,00	m
	3000 - 23 / 23 mm	37040300	450 m	12,00	m
	Hliník lesklý - G profil				
	2000 - 10 / 23 mm	37141200	400 m	12,00	m
	2500 - 10 / 23 mm	37141250	500 m	12,00	m
	2750 - 10 / 23 mm	37141275	550 m	12,00	m
	3000 - 10 / 23 mm	37141300	600 m	12,00	m
	PVC				
	2500 - 25 / 25 mm	370050250		10,00	m
	PVC s prolisem				
	2500 - 25 / 25 mm	37060250		11,20	m
	Profil U - zakončovací				
	2500 - U 9,5	2160250	125 m	11,20	m
	2500 - U 12,5	2045250	125 m	12,90	m
	2500 - U 15,0	2153250	125 m	13,20	m




OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Lišty na ochranu rohů					
	Profil U - okenní zakončovací 2500 - U 12,5 - okenní s těsnícím jazyčkem	3125SKL	125 m	88,00	m
	Profil lemovací PVC - zaoblený roh 2500 - U 12,5	2170250	125 m	24,00	m
	Profil h - zakončovací 2500 - h 12,5	2145250	62,5 m	17,00	m
	Omítník PVC obloukový délka 3000 mm	4090300	150 m	14,00	m
	Omítník PVC - tl. omítky 4 mm délka 2500 mm	2161250	125 m	9,50	m
	Omítník PVC - tl. omítky 6 mm délka 2500 mm	2162250	250 m	10,00	m
	Omítník PVC - tl. omítky 8 mm délka 2500 mm	2163250	250 m	10,50	m
	Omítník PVC - tl. omítky 10 mm délka 2500 mm	2164250	125 m	11,00	m
	Profil - variabilní roh	2154075	75 m / role	43,00	m
	Profil krycí - pro sádkarton	2155075	50 m / role	59,00	m



OZNAČENÍ VÝROBKU	ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
FOLIE - SUNFLEX				
Sunflex IN 195 reflexní folie parotěsná bublinková	12001	50 m ² v roli	44,00	m ²
Sunflex Floor reflexní folie pod podlahové vytápění, 236 g/m ² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	50 m ² v roli	48,00	m ²
Sunflex Foam reflexní folie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m ² v roli	48,00	m ²
STŘEŠNÍ FOLIE A MEMBRÁNY - JUTA				
JUTAFOL				
PE folie				
Folie JUTAFOL STANDARD				
	<u>difuzní bezkontaktní</u>			
	D 110 difuzní	41452001510	75 m ² v roli	14,70 m ²
	D 140 difuzní	41452001512	75 m ² v roli	21,00 m ²
	<u>parotěsné</u>			
	N 90 parotěsná	414120002090	75 m ² v roli	13,50 m ²
	N 110 parotěsná	41452001509	75 m ² v roli	14,70 m ²
	N 140 parotěsná	414520140	75 m ² v roli	21,00 m ²
Folie JUTAFOL SPECIÁL				
se sníženou hořlavostí				
<u>difuzní bezkontaktní</u>				
	D 110 - difuzní	060075110	75 m ² v roli	19,40 m ²
	D 140 - difuzní	060075140	75 m ² v roli	26,20 m ²
<u>parotěsné</u>				
	N 110 - parotěsná	41412011509	75 m ² v roli	19,40 m ²
	N 140 - parotěsná	41412011140	75 m ² v roli	26,20 m ²
	N AL 170 - reflexní parotěsná	41412011512	75 m ² v roli	36,90 m ²
	N AL 170 - reflexní parotěsná s aplikační páskou	41412011512P	75 m ² v roli	45,00 m ²
	N 150 - reflex parotěsná	41412011513	75 m ² v roli	33,80 m ²
	N 150 - reflex parotěsná s aplikační páskou	41412011513P	75 m ² v roli	44,00 m ²
	N 100 - reflex parotěsná light	414120116P	75 m ² v roli	28,00 m ²
Folie ANTIKONDENZAČNÍ				
<u>absorbční</u>				
	Jutacon N 140 UV	4129090150500	75 m ² v roli	33,00 m ²




OZNAČENÍ VÝROBKU	ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
STŘEŠNÍ FOLIE - JUTA				
DTB	kontaktní folie			
DTB 150 - standard	41412000150	75 m ² v roli	32,40	m ²
JUTADACH				
vysoce difúzní kontaktní membrány				
Jutadach 95 g - barva potisku oranžová	41412090095	75 m ² v roli	31,00	m ²
Jutadach 95 g PLUS s aplikační páskou barva potisku oranžová	41412090095P	75 m ² v roli	41,00	m ²
Jutadach 115 g barva potisku červená	41412090115	75 m ² v roli	35,00	m ²
Jutadach 115 g PLUS s aplikační páskou barva potisku červená	41412090115P	75 m ² v roli	47,00	m ²
Jutadach 135 g barva potisku černá	41412090500	75 m ² v roli	39,50	m ²
Jutadach 135 g PLUS s aplikační páskou barva potisku černá	41412090500P	75 m ² v roli	52,00	m ²
Jutadach 150 g barva potisku modrá	41412090150	75 m ² v roli	46,50	m ²
Jutadach 150 g PLUS s aplikační páskou barva potisku modrá	41412090150P	75 m ² v roli	59,00	m ²
Jutadach 160 g Master barva potisku zelená	41412090160	75 m ² v roli	51,50	m ²
Jutadach 210 g Super (pro vodotěsné podstřeší - pouze s použitím pásek a tmelů Super)	41412090210	75 m ² v roli	62,00	m ²
Jutadach 160 g RF (reflexní difúzní folie)	4141209016RF	75 m ² v roli	82,00	m ²
Jutadren (pro plechové krytiny)	41412090170	37,5 m ² v roli	176,00	m ²
Jutadach MONOLITIC (150 g)	41412080150	75 m ² v roli	46,00	m ²
Jutadach MONOLITIC AP (použití na mokrou impregnaci)	41412080150P	75 m ² v roli	62,00	m ²
JUTATOP (membrána zátěrového typu, 270 g)	41412090270	75 m ² v roli	105,00	m ²
JUTATOP AP	41412090270P	75 m ² v roli	120,00	m ²




Novinka

Záruka na výrobek difúzní folie Jutadach je poskytnuta 10 let. Tato záruka je poskytnuta pouze v případě dodržení použití originálních pásek a tmelů od firmy Juta a.s. a pokynů při montáži uvedených v manuálu firmy Juta a.s.

PÁSKY A TMELY				
Páska SP1	5901	45 m v roli	8,50	m
Páska TP 15	5902	20 m v roli	7,00	m
Páska SP AI	5903	50 m v roli	4,00	m
Páska SP 38	5915	30 m v roli	12,00	m
Páska TPK	5904	20 m v roli	8,80	m
Páska Jutafol PROOF (pro kovové prvky)	5906	50 m v roli	2,50	m
Tmel spojovací - MASTIC	5910	6 ks	158,00	ks
Tmel spojovací - MASTIC Super	5911	20 ks	243,00	ks
Páska TPK Super	5912	15 m v roli	19,00	m
Páska SP Super	5913	25 m v roli	12,00	m
Jutap MASTIC Super tmel 1,7 kg; karton 6 ks + 6 aplikátorů	5914	20 ks	528,00	ks


Novinka





OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
MEMBRÁNY PERMO®					
vysoce difúzní kontaktní membrány					
	PERMO® CLASSIC 100 g	KU0039	75 m ² v roli	35,00	m ²
	PERMO® EASY H 125 g	KU0046	75 m ² v roli	39,00	m ²
	PERMO® EASY H SK 125 g s aplikační páskou	KU0046-22	75 m ² v roli	52,00	m ²
	PERMO® LIGHT 145 g	KU0043	75 m ² v roli	45,00	m ²
	PERMO® LIGHT SK 145 g s aplikační páskou	KU0043-01	75 m ² v roli	58,00	m ²
	PERMO® FORTE 175 g	KU0044-1	75 m ² v roli	61,00	m ²
	PERMO® FORTE SK 175 g s aplikační páskou	KU0044-1-02	75 m ² v roli	72,00	m ²
	Novinka PERMO® EXTREME 200 g	KU0170	75 m ² v roli	69,00	m ²
	PERMO® EXTREME SK 200 g s aplikační páskou	KU0170-09	75 m ² v roli	74,00	m ²
	PERMO® SEC 550 g	KU0027	37,5 m ² v roli	176,00	m ²
	PERMO® SEC SK 550 g s aplikační páskou	KU0027-1	37,5 m ² v roli	206,00	m ²
Parobrzdy WALLINT®					
	WALLINT® 3 - 100 g	KU0058-1	75 m ² v roli	41,00	m ²
	WALLINT® 10 - 120 g	KU0055	75 m ² v roli	39,80	m ²
	Novinka WALLINT® T3 pro sanaci střešního systému z exteriéru	KU0060-1	75 m ² v roli	49,00	m ²
Pásky a tmely pro PERMO® a WALLINT®					
	BUTYLON® 20 mm x 25 m	KU0103	25 m v roli	286,00	role
	KLOEBER PASTO® - tmel 310 ml	KU0128	1 ks	186,00	ks
	PERMO® HD-KLEBEBAND 60 mm x 30 m	KU0133	30 m v roli	442,00	role
	PERMO® HD-KLEBEBAND 80 mm x 30 m	KU0130-1	30 m v roli	630,00	role
	WALLINT® LD 60 mm x 25 m	KU0134	25 m v roli	350,00	role
	PERMO® TR 27 60 mm x 25 m	KU0121	30 m v roli	442,00	role
	PERMO® R Seal - polyuretanový tmel 1000 g	KU0129-01	1 ks	499,00	ks





OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
MEMBRÁNY TYVEK®					
<u>vysoce difúzní kontaktní membrány</u>					
	Tyvek® Soft Antireflex	11017	75 m ² v roli	47,00	m ²
	Tyvek® Solid	11010	75 m ² v roli	49,00	m ²
	Novinka Tyvek® Ultra	11024	75 m ² v roli	60,00	m ²
	Tyvek® Supro	11013	75 m ² v roli	60,00	m ²
	Tyvek® Supro plus tape (s integrovanou lepicí páskou)	11018	75 m ² v roli	66,00	m ²
	Tyvek® Metal	11015	33 m ² v roli	226,00	m ²
<u>vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád</u>					
	Tyvek® Housewrap	11016	75 m ² v roli	48,00	m ²
	Tyvek® UV Fasáda - 1,5 m délka role	11023	75 m ² v roli	104,00	m ²
<u>parotěsná zábrana - reflektivní systém</u>					
	Tyvek® Airguard	11021	75 m ² v roli	59,00	m ²
Parobrzdy TYVEK®					
	Tyvek® VCL	11014	75 m ² v roli	54,00	m ²
Pásky a tmely TYVEK®					
	Tyvek® páska	11000	25 m v roli	22,00	m
	Novinka Tyvek® dvoustranná páska 50 mm	11300	25 m v roli	22,00	m
	DuPont® Sealant - polyuretanový tmel 310 ml	11200	1 ks	329,00	ks








OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
Geotextilie					
	Netkaná geotextilie Netex A vyrobena vpichovanou technologií ze 100% polypropylenových vláken				
	HOME A PP 100 g/m ² UVLS (kalandrovaný) prodejní balení obsahuje 12 rolí	362120100H	300 m ² (25 m ² /role)	16,00	m ²
	šíře 2 m / délka 50 m				
	PP 200 g/m ² UVLS	362120200	100 m ²	19,30	m ²
	PP 300 g/m ² UVLS	362120300	100 m ²	29,00	m ²
Ostatní gramáže na dotaz.					
	Netkaná geotextilie Netex M				
	šíře 2 m 200 g/m ²	362125200I	100 m ²	14,90	m ²
	šíře 2 m 300 g/m ²	362125300I	100 m ²	22,30	m ²
	Netkaná geotextilie Netex M - bílá				
	šíře 2 m 200 g/m ²	362125200B	100 m ²	15,30	m ²
	šíře 2 m 300 g/m ²	362125300B	100 m ²	22,90	m ²
Ostatní gramáže na dotaz.					
Netkaná geotextilie ARABEVA (bílá)					
šíře 2,0 m 100 g/m ²		36212610B	100 m ²	10,20	m ²
šíře 2,0 m 150 g/m ²		36212615B	100 m ²	15,20	m ²
Ostatní gramáže na dotaz.					
Junifol Hydroizolační fólie					
Použití: spodní izolace skládek komunálního odpadu, jímky, nádrže pro zachycení průmyslových i zemědělských odpadních vod, izolace základů zásobních nádrží a tanků, izolace parkovišť, benzinových čerpacích stanic, izolace tunelů, mostů, viaduktů apod.					
Spojování fólie: provádí se svářením horkým klínem, horkým vzduchem, nebo extruzním způsobem.					
PetexDren Drenážní geosyntetikum					
Použití: drenáž a separace zemní konstrukce dopravních staveb, odvodnění a zpevnění tělesa s podloží, odvodnění tunelové obezdívky, drenáž rubu opěrných zdí, pochůzná a pojezdové plochy					
Hydroizolační fólie Junifol a drenážní geosyntetikum PetexDren lze objednat po dohodě telefonicky.					



OZNAČENÍ VÝROBKU	ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
NOPOVÉ FÓLIE				
	MAGRUFOL - černý P5			
	tloušťka 0,5 mm, výška nopu 8 mm ochrana základového zdiva proti vlhkosti a proti radonu			
	šířka 1000 mm	444321000	20 m ²	46,50 m ²
	šířka 1500 mm	444321500	30 m ²	46,50 m ²
	šířka 2000 mm	444322000	40 m ²	46,50 m ²
	šířka 2400 mm	444322400	48 m ²	46,50 m ²
	ISO - DRAIN 8 interiér			
	nopová fólie s tkaninou, HDPE bílá šířka 2000 mm, 700 g / m ² pouze pro vnitřní použití			
		444312000	20 m ²	109,00 m ²
	ISO - DRAIN 10 vlies			
	nopová fólie s netkanou geotextilií Typar šířka 2000 mm			
		444332000	25 m ²	99,00 m ²
	ISO - DRAIN 20			
	nopová fólie s výškou nopu 20 mm šířka 2000 mm			
		444202000	40 m ²	112,00 m ²




OZNAČENÍ VÝROBKU		ČÍSLO VÝROBKU	PRODEJ. BALENÍ	CENA bez DPH	CENA ZA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOPOVÉ FÓLIE					
Zakončovací lišta					
 		délka 2000 mm	442362500	60 m	32,50 m
Zakončovací lišta - provětrávací					
		ISO - DRAIN 8 interiér - větrací profil délka 2000 mm	442312500	40 m	69,00 m
Upevňovací materiál					
		pro zakončovací lišty 3,5 x 35 mm s plastovými těsnícími podložkami	442000250	250 ks / bal.	386,00 bal.
Páska spojovací					
		pro účinné spojení nopové fólie 1,5 mm / 40 mm	442015040	40 m	30,00 m




Použití geotextilie NETEX HOME



zamezuje vyplavování
zeminy při výsadbě
do nádob



zpevňuje podloží
chodníků
a komunikací




filtruje zeminu
při ochraně
drenážních systémů




separuje sypký
materiál od podloží


Použití nopových folií




ISO - DRAIN 8 interiér




**Detail ukončení nopové folie
- zakončovací lišta**




**Detail upevnění nopové folie
- upevňovací materiál**



ISO - DRAIN 10 vlies



ISO - DRAIN 20



Kontakty na naše obchodní zástupce:

Karel Dušek, tel.: 602 439 168
e-mail: karel.dusek@hpi-cz.eu

Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.eu

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Praha hl.m., Praha-východ, Semily

Jaroslava Doboszová, tel.: 602 745 062
e-mail: jaroslava.doboszova@hpi-cz.eu

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Vsetín, Zlín, Znojmo

Miroslav Schrötter, tel.: 602 488 915
e-mail: miroslav.schrotter@hpi-cz.eu

Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Třebíč, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Žďár nad Sázavou

Štěpán Rapp, tel.: 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.eu

Chomutov, Děčín, Kladno, Litoměřice, Louny, Most, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rakovník, Rokycany, Teplice, Ústí nad Labem

Jan Kamlar, Tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.eu

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava

Darja Mieglová, Tel.: 724 224 848
e-mail: darja.mieglova@hpi-cz.eu

Beroun, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Strakonice, Sokolov, Tachov



Kvalitu tvoří detail

HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
503 01 Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: prodej@hpi-cz.eu

Pobočka – Plzeň:
Hřbitovní 17, 312 00 Plzeň
tel./fax: +420 371 522 409
tel.: +420 371 520 234
e-mail: plzen@hpi-cz.eu
blovice@hpi-cz.eu

Technické listy, reklamční protokoly, návody k montáži a prohlášení o shodě jsou k dispozici v sídle firmy, nebo na www.hpi-cz.eu