

Ceník

Střešní okna
Střešní balkon
Střešní výlezy
Doplňková okna
Okna do ploché střechy
Světlovody
Montážní doplňky
Ostění
Prefabrikované krokve
Lemování
Rolety a žaluzie
Ovládání
Solární kolektory
Zařízení pro odvod kouře a tepla
Výměna zasklení

Informace

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny.

VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen.

Obsah

GGL, GZL – kyvná střešní okna	Strana 6
GGU – kyvná střešní okna	Strana 7
GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládaná kyvná střešní okna	Strana 8
GHL, GHU – výklopně-kyvná střešní okna	Strana 9
GPL – výklopně-kyvná střešní okna	Strana 10
GPU – výklopně-kyvná střešní okna	Strana 11
GDL – střešní balkon	Strana 12
GXL, GVK – střešní výlezy	Strana 12
VFE, VIU – svislá doplňková okna	Strana 13
GIL, GIU – střešní doplňková okna	Strana 13
CVP, CFP – okna do ploché střechy	Strana 14
TWR, TLR, TCR, TCF – světlovody	Strana 15
BDX – zateplovací sada	Strana 16
BFX – manžeta z hydroizolační fólie	Strana 16
BBX – parotěsná fólie	Strana 16
LSB, LSC – ostění	Strana 16
EBY, EKY – prefabrikované krokve	Strana 17
EDW, EDS, EDJ – lemování pro samostatně osazená střešní okna	Strana 18
EKW, EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken	Strana 19
EFW, EFS – lemování pro sestavy střešních oken se svislými doplňkovými okny	Strana 20
ETW, ETS, ETX – lemování pro sestavy střešních oken se střešními doplňkovými okny	Strana 21
EBW, EBS – lemování pro sestavy střešních oken s prefabrikovanou krokví EBY	Strana 22
Vnitřní rolety a žaluzie	Strana 23
Vnitřní rolety a žaluzie	Strana 24
Venkovní rolety a markýzy	Strana 25
Rolety a žaluzie pro svislá doplňková okna	Strana 26
Síť proti hmyzu	Strana 27
Ovládání	Strana 28
CLI – solární kolektory	Strana 28
RWA – zařízení pro odvod kouře a tepla	Strana 29
Výměna zasklení	Strana 30
Montážní služby	Strana 31

Novinky

Pasivní zasklení 62_65 pro okno GGL

$U_{\text{okna}} = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

$U_{\text{skla}} = 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



Zapuštěné lemování EDJ 2000

- S použitím lemování EDJ 2000 je střešní okno zapuštěno do konstrukce střechy o 40 mm níže.
- Součástí lemování je zateplovací sada BDJ.
- Použití lemování EDJ 2000 přispívá ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností.

Rolety a žaluzie VELUX v novém designu

Sortiment zcela zatemňovacích rolet, plisovaných rolet a lamelových žaluzií ve zcela novém designu:

- Tenké estetické lišty
- Nenápadná horní krycí lišta
- Jednoduché a tiché ovládání

Lemování EDW 2000

Výhodné a praktické spojení lemování EDW a zateplovací sady BDJ dodávané v jednom balení.

Přehled vlastností střešních oken VELUX

Typ okna		Kyvné					Výklopně-kyvné				Svislé doplňkové		Střešní doplňkové		Střešní balkon	Střešní výlez		Okno do ploché střechy	
		GZL	GGL	GGU	GGL INTEGRA®	GGU INTEGRA®	GHL	GHU	GPL	GPU	VFE	VIU	GIL	GIU	GDL	GXL	GVK	CVP	CFP
Sklon střechy	0–15 °																	●	●
	15–90 °	●	●	●	●	●							●	●					
	15–55 °						●	●	●	●	●	●							
	15–85 °															●			
	20–65 °																●		
	35–53 °														●				
Energeticky úsporné zasklení	--34 (U _{okna} = 1,4, U _{skla} = 1,1)			●					●				●						
	--59 (U _{okna} = 1,4, U _{skla} = 1,1)		●	●			●	●	●	●						●			
	--60 (U _{okna} = 1,3, U _{skla} = 1,0)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
	--62 (U _{okna} = 1,0, U _{skla} = 0,9)		●																
	--73 (U _{okna} = 1,4, U _{skla} = 1,1)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	--65 (U _{okna} = 1,0, U _{skla} = 0,5)		●	●	●	●			●	●									
	--62_65 (U _{okna} = 0,77, U _{skla} = 0,5)		●																
Povrchová úprava	Polyuretanová vrstva			●		●		●		●		●		●				●	
	Dvojvrstvé lakování		●		●		●		●		●		●		●	●			
	Jednovrstvé lakování	●																	
Oplechování	Hliník	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Měď		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Titanzinek		●	●	●	●	●	●											
Lemování	EDS, EDW, kombi	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			
	EFS, EFW, kombi									●	●								
	Jiné											●	●						
Ovládání	Manuální	●	●	●			●	●	●	●	●	*	*	*	●	●	●		*
	Elektrické		●	●	●	●	●	●	●	●								●	
Rolety a žaluzie	Manuální, elektrické, solární	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●

• Pouze vnitřní doplňky * Neotevíraté – pevně zasklené

Materiál pro výrobu střešních oken VELUX



Polyuretanová vrstva

Bezúdržbové plastové okno s dřevěným jádrem. Povrchová úprava z polyuretanu opatřená lakem bílé barvy s UV filtrem.




Dvojvrstvé lakování

Přirodní celodřevěné okno s finální úpravou dvou vrstev bezbarvého, vodou ředitelného laku.

Venkovní oplechování střešních oken VELUX



Lakovaný hliník, NCS S 7500-N nebo jako RAL 7043



Měď



Titanzinek

Typy izolačních skel pro střešní okna VELUX



Neprůhledné izolační dvojsklo --34

$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 32 \text{ dB}$



Standardní izolační dvojsklo --59

$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 32 \text{ dB}$



Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo --73

$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 35 \text{ dB}$



Dvojsklo proti hluku a přehřívání --60

$U_{okna} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 37 \text{ dB}$



Speciální protihlukové zasklení --62

$U_{okna} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 42 \text{ dB}$



Nízkoenergetické trojsklo --65

$U_{okna} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 35 \text{ dB}$




Pasivní zasklení 62_65

$U_{okna} = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $U_{skla} = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $R_w = 40 \text{ dB}$

Přehled nejběžnějších velikostí střešních oken


Střešní okna



Střešní výlez




Střešní balkon



Objednat lze i jiné velikosti střešních oken. V rozšířené nabídce je najdete na www.velux.cz.


Střešní doplňková okna




Světlovody




Svislá doplňková okna



Okna do ploché střechy



Solární kolektory



Kyvná střešní okna GZL, GGL



Typ	GZL 1059	GGL 3059	GGL 3159	GGL 3359	GGL 3060	GGL 3160	GGL 3360	GGL 3062	GGL 3162	GGL 3362	GGL 3065	GGL 3165	GGL 3365	GGL 3073	GGL 3173	GGL 3373
Zasklení	--59	--59	--59	--59	--60	--60	--60	--62	--62	--62	--65	--65	--65	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepný dřevěný profil z jehličnanů, jednvrstvé lakování	Lepný dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování														
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)																
C02 55 × 78	4.740 5.688	5.650 6.780	8.140 9.768	8.140 9.768	7.570 9.084	10.060 12.072	10.060 12.072				10.160 12.192	12.650 15.180	12.650 15.180	6.170 7.404	8.660 10.392	8.660 10.392
C04 55 × 98		6.070 7.284	8.560 10.272	8.560 10.272	7.990 9.588	10.480 12.576	10.480 12.576	21.690 26.028	24.180 29.016	24.180 29.016	10.580 12.696	13.070 15.684	13.070 15.684	6.590 7.908	9.080 10.896	9.080 10.896
F06 66 × 118	5.800 6.960	6.710 8.052	9.430 11.316	9.430 11.316	8.880 10.656	11.600 13.920	11.600 13.920	22.580 27.096	25.300 30.360	25.300 30.360	11.770 14.124	14.490 17.388	14.490 17.388	7.330 8.796	10.050 12.060	10.050 12.060
F08 66 × 140		7.410 8.892	10.130 12.156	10.130 12.156	9.580 11.496	12.300 14.760	12.300 14.760							8.030 9.636	10.750 12.900	10.750 12.900
M04 78 × 98	5.800 6.960	6.710 8.052	9.720 11.664	9.720 11.664	9.260 11.112	12.270 14.724	12.270 14.724	22.810 27.372	25.820 30.984	25.820 30.984	12.310 14.772	15.320 18.384	15.320 18.384	7.430 8.916	10.440 12.528	10.440 12.528
M06 78 × 118	6.150 7.380	7.060 8.472	10.070 12.084	10.070 12.084	9.610 11.532	12.620 15.144	12.620 15.144	23.160 27.792	26.170 31.404	26.170 31.404	12.660 15.192	15.670 18.804	15.670 18.804	7.780 9.336	10.790 12.948	10.790 12.948
M08 78 × 140	6.640 7.968	7.550 9.060	10.560 12.672	10.560 12.672	10.100 12.120	13.110 15.732	13.110 15.732	23.650 28.380	26.660 31.992	26.660 31.992	13.150 15.780	16.160 19.392	16.160 19.392	8.270 9.924	11.280 13.536	11.280 13.536
M10 78 × 160	7.630 9.156	8.540 10.248	11.550 13.860	11.550 13.860	11.090 13.308	14.100 16.920	14.100 16.920	24.640 29.568	27.650 33.180	27.650 33.180				9.260 11.112	12.270 14.724	12.270 14.724
P06 94 × 118		8.260 9.912	11.570 13.884	11.570 13.884	11.450 13.740	14.760 17.712	14.760 17.712	24.610 29.532	27.920 33.504	27.920 33.504	14.410 17.292	17.720 21.264	17.720 21.264	9.080 10.896	12.390 14.868	12.390 14.868
P08 94 × 140	7.920 9.504	8.830 10.596	12.140 14.568	12.140 14.568	12.020 14.424	15.330 18.396	15.330 18.396	25.180 30.216	28.490 34.188	28.490 34.188	14.980 17.976	18.290 21.948	18.290 21.948	9.650 11.580	12.960 15.552	12.960 15.552
P10 94 × 160		9.530 11.436	12.840 15.408	12.840 15.408	12.720 15.264	16.030 19.236	16.030 19.236	25.880 31.056	29.190 35.028	29.190 35.028				10.350 12.420	13.660 16.392	13.660 16.392
S06 114 × 118	7.700 9.240	8.610 10.332	12.210 14.652	12.210 14.652	12.310 14.772	15.910 19.092	15.910 19.092	25.190 30.228	28.790 34.548	28.790 34.548	15.300 18.360	18.900 22.680	18.900 22.680	9.530 11.436	13.130 15.756	13.130 15.756
S08 114 × 140	8.690 10.428	9.600 11.520	13.200 15.840	13.200 15.840	13.300 15.960	16.900 20.280	16.900 20.280	26.180 31.416	29.780 35.736	29.780 35.736	16.290 19.548	19.890 23.868	19.890 23.868	10.520 12.624	14.120 16.944	14.120 16.944
S10 114 × 160		11.300 13.560	14.900 17.880	14.900 17.880	15.000 18.000	18.600 22.320	18.600 22.320							12.220 14.664	15.820 18.984	15.820 18.984
U04 134 × 98		9.530 11.436	13.380 16.056	13.380 16.056	13.870 16.644	17.720 21.264	17.720 21.264							10.550 12.660	14.400 17.280	14.400 17.280
U08 134 × 140		10.940 13.128	14.790 17.748	14.790 17.748	15.280 18.336	19.130 22.956	19.130 22.956							11.960 14.352	15.810 18.972	15.810 18.972
U10 134 × 160		12.360 14.832	16.210 19.452	16.210 19.452	16.700 20.040	20.550 24.660	20.550 24.660							13.380 16.056	17.230 20.676	17.230 20.676

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů ■ 25 pracovních dnů

Střešní okno pro památkově chráněné objekty

Typ	GGL 3059	GGL 3159	GGL 3359
Zasklení	--59	--59	--59
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Šířka × výška v cm			
60 × 60	*	*	*

Střešní okno VELUX GGL v rozměru 60 × 60 cm je vhodné pro historické a památkově chráněné objekty jako náhrada stávajících světlíků.

Dodává se se zasklením --59, --60, --73 a s oplechováním v hliníku, mědi či titanzinku.

* Ohledně cen a dodacích termínů pro toto okno kontaktujte zákaznické centrum.

Novinka

Pro informace o cenách GGL s pasivním zasklením 62_65 kontaktujte zákaznické centrum.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Kyvná střešní okna GGU



Typ	GGU 0034	GGU 0134	GGU 0334	GGU 0059	GGU 0159	GGU 0359	GGU 0060	GGU 0160	GGU 0360	GGU 0065	GGU 0165	GGU 0365	GGU 0073	GGU 0173	GGU 0373
Zasklení	--34	--34	--34	--59	--59	--59	--60	--60	--60	--65	--65	--65	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy														
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)															
C02 55 × 78	8.040 9.648	10.530 12.636	10.530 12.636	6.350 7.620	8.840 10.608	8.840 10.608	8.270 9.924	10.760 12.912	10.760 12.912	10.860 13.032	13.350 16.020	13.350 16.020	6.870 8.244	9.360 11.232	9.360 11.232
C04 55 × 98	8.460 10.152	10.950 13.140	10.950 13.140	6.770 8.124	9.260 11.112	9.260 11.112	8.690 10.428	11.180 13.416	11.180 13.416	11.280 13.536	13.770 16.524	13.770 16.524	7.290 8.748	9.780 11.736	9.780 11.736
F06 66 × 118	9.440 11.328	12.160 14.592	12.160 14.592	7.410 8.892	10.130 12.156	10.130 12.156	9.580 11.496	12.300 14.760	12.300 14.760	12.470 14.964	15.190 18.228	15.190 18.228	8.030 9.636	10.750 12.900	10.750 12.900
F08 66 × 140	10.140 12.168			8.110 9.732	10.830 12.996	10.830 12.996	10.600 12.720	13.000 15.600	13.000 15.600				8.730 10.476	11.450 13.740	11.450 13.740
M04 78 × 98	9.660 11.592	12.670 15.204	12.670 15.204	7.410 8.892	10.420 12.504	10.420 12.504	9.960 11.952	12.970 15.564	12.970 15.564	13.010 15.612	16.020 19.224	16.020 19.224	8.130 9.756	11.140 13.368	11.140 13.368
M06 78 × 118	10.010 12.012	13.020 15.624	13.020 15.624	7.760 9.312	10.770 12.924	10.770 12.924	10.310 12.372	13.320 15.984	13.320 15.984	13.360 16.032	16.370 19.644	16.370 19.644	8.480 10.176	11.490 13.788	11.490 13.788
M08 78 × 140	10.500 12.600	13.510 16.212	13.510 16.212	8.250 9.900	11.260 13.512	11.260 13.512	10.800 12.960	13.810 16.572	13.810 16.572	13.850 16.620	16.860 20.232	16.860 20.232	8.970 10.764	11.980 14.376	11.980 14.376
M10 78 × 160	11.490 13.788	14.500 17.400	14.500 17.400	9.240 11.088	12.250 14.700	12.250 14.700	12.690 15.228	14.800 17.760	14.800 17.760				9.960 11.952	12.970 15.564	12.970 15.564
P06 94 × 118	11.550 13.860	14.860 17.832	14.860 17.832	8.960 10.752	12.270 14.724	12.270 14.724	12.150 14.580	15.460 18.552	15.460 18.552	15.110 18.132	18.420 22.104	18.420 22.104	9.780 11.736	13.090 15.708	13.090 15.708
P08 94 × 140	12.120 14.544	15.430 18.516	15.430 18.516	9.530 11.436	12.840 15.408	12.840 15.408	12.720 15.264	16.030 19.236	16.030 19.236	15.680 18.816	18.990 22.788	18.990 22.788	10.350 12.420	13.660 16.392	13.660 16.392
P10 94 × 160	12.820 15.384	16.130 19.356	16.130 19.356	10.230 12.276	13.540 16.248	13.540 16.248	14.190 17.028	16.730 20.076	16.730 20.076				11.050 13.260	14.360 17.232	14.360 17.232
S06 114 × 118	12.240 14.688	15.840 19.008	15.840 19.008	9.310 11.172	12.910 15.492	12.910 15.492	13.010 15.612	16.610 19.932	16.610 19.932	16.000 19.200	19.600 23.520	19.600 23.520	10.230 12.276	13.830 16.596	13.830 16.596
S08 114 × 140	13.230 15.876	16.830 20.196	16.830 20.196	10.300 12.360	13.900 16.680	13.900 16.680	14.000 16.800	17.600 21.120	17.600 21.120	16.990 20.388	20.590 24.708	20.590 24.708	11.220 13.464	14.820 17.784	14.820 17.784
S10 114 × 160															
U04 134 × 98	13.500 16.200			10.230 12.276	14.080 16.896	14.080 16.896	14.570 17.484	18.420 22.104	18.420 22.104				11.250 13.500	15.100 18.120	15.100 18.120
U08 134 × 140	14.910 17.892	18.760 22.512	18.760 22.512	11.640 13.968	15.490 18.588	15.490 18.588	15.980 19.176	19.830 23.796	19.830 23.796				12.660 15.192	16.510 19.812	16.510 19.812
U10 134 × 160															

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů ☐ 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20%.

Elektricky ovládaná kyvná střešní okna GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®



Typ	GGL 306021	GGL 306521	GGL 307321	GGU 006021	GGU 006521	GGU 007321
Zasklení	--60	--65	--73	--60	--65	--73
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování			Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
C02 55 × 78	16.070 19.284	18.660 22.392	14.670 17.604	16.770 20.124	19.360 23.232	15.370 18.444
C04 55 × 98	16.490 19.788	19.080 22.896	15.090 18.108	17.190 20.628	19.780 23.736	15.790 18.948
F06 66 × 118	17.380 20.856	20.270 24.324	15.830 18.996	18.080 21.696	20.970 25.164	16.530 19.836
F08 66 × 140	18.080 21.696		16.530 19.836	18.780 22.536		17.230 20.676
M04 78 × 98	17.760 21.312	20.810 24.972	15.930 19.116	18.460 22.152	21.510 25.812	16.630 19.956
M06 78 × 118	18.110 21.732	21.160 25.392	16.280 19.536	18.810 22.572	21.860 26.232	16.980 20.376
M08 78 × 140	18.600 22.320	21.650 25.980	16.770 20.124	19.300 23.160	22.350 26.820	17.470 20.964
M10 78 × 160	19.590 23.508		17.760 21.312	20.290 24.348		18.460 22.152
P06 94 × 118	19.950 23.940	22.910 27.492	17.580 21.096	20.650 24.780	23.610 28.332	18.280 21.936
P08 94 × 140	20.520 24.624	23.480 28.176	18.150 21.780	21.220 25.464	24.180 29.016	18.850 22.620
P10 94 × 160	21.220 25.464		18.850 22.620	21.920 26.304		19.550 23.460
S06 114 × 118	20.810 24.972	23.800 28.560	18.030 21.636	21.510 25.812	24.500 29.400	18.730 22.476
S08 114 × 140	21.800 26.160	24.790 29.748	19.020 22.824	22.500 27.000	25.490 30.588	19.720 23.664
S10 114 × 160	23.500 28.200		20.720 24.864			
U04 134 × 98			19.050 22.860			19.750 23.700
U08 134 × 140	23.780 28.536		20.460 24.552	24.480 29.376		21.160 25.392
U10 134 × 160	25.200 30.240		21.880 26.256			

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Výklopně-kyvná střešní okna GHL, GHU

- otevření do 30 °



Typ	GHL 3059	GHL 3159	GHL 3359	GHL 3060	GHL 3160	GHL 3360	GHL 3073	GHL 3173	GHL 3373	GHU 0059
Zasklení	--59	--59	--59	--60	--60	--60	--73	--73	--73	--59
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování									Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)										
C02 55 × 78										
C04 55 × 98	7.380 8.856	9.870 11.844	9.870 11.844	9.300 11.160	11.790 14.148	11.790 14.148	7.900 9.480	10.390 12.468	10.390 12.468	8.080 9.696
F06 66 × 118	7.960 9.552	10.680 12.816	10.680 12.816	10.130 12.156	12.850 15.420	12.850 15.420	8.580 10.296	11.300 13.560	11.300 13.560	8.660 10.392
F08 66 × 140										
M04 78 × 98	8.120 9.744	11.130 13.356	11.130 13.356	10.670 12.804	13.680 16.416	13.680 16.416	8.840 10.608	11.850 14.220	11.850 14.220	8.820 10.584
M06 78 × 118	8.290 9.948	11.300 13.560	11.300 13.560	10.840 13.008	13.850 16.620	13.850 16.620	9.010 10.812	12.020 14.424	12.020 14.424	8.990 10.788
M08 78 × 140	8.790 10.548	11.800 14.160	11.800 14.160	11.340 13.608	14.350 17.220	14.350 17.220	9.510 11.412	12.520 15.024	12.520 15.024	9.490 11.388
M10 78 × 160										
P06 94 × 118										10.400 12.480
P08 94 × 140										10.900 13.080
P10 94 × 160										
S06 114 × 118	9.950 11.940	13.550 16.260	13.550 16.260	13.650 16.380	17.250 20.700	17.250 20.700	10.870 13.044	14.470 17.364	14.470 17.364	10.650 12.780
S08 114 × 140	10.940 13.128	14.540 17.448	14.540 17.448	14.640 17.568	18.240 21.888	18.240 21.888	11.860 14.232	15.460 18.552	15.460 18.552	11.640 13.968
S10 114 × 160										
U04 134 × 98	11.030 13.236	14.880 17.856	14.880 17.856	15.370 18.444	19.220 23.064	19.220 23.064	12.050 14.460	15.900 19.080	15.900 19.080	
U08 134 × 140										
U10 134 × 160										

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Výklopně-kyvná střešní okna GPL

– otevření do 45°



Typ	GPL 3059	GPL 3159	GPL 3359	GPL 3060	GPL 3160	GPL 3360	GPL 3065	GPL 3165	GPL 3365	GPL 3073	GPL 3173	GPL 3373
Zasklení	--59	--59	--59	--60	--60	--60	--65	--65	--65	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování											
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)												
C02 55 × 78												
C04 55 × 98												
F06 66 × 118												
F08 66 × 140												
M04 78 × 98												
M06 78 × 118	9.750 11.700	12.760 15.312	12.760 15.312	12.300 14.760	15.310 18.372	15.310 18.372	15.350 18.420	18.360 22.032	18.360 22.032	10.470 12.564	13.480 16.176	13.480 16.176
M08 78 × 140	10.250 12.300	13.260 15.912	13.260 15.912	12.800 15.360	15.810 18.972	15.810 18.972	15.850 19.020	18.860 22.632	18.860 22.632	10.970 13.164	13.980 16.776	13.980 16.776
M10 78 × 160	11.570 13.884	14.580 17.496	14.580 17.496	14.120 16.944	17.130 20.556	17.130 20.556				12.290 14.748	15.300 18.360	15.300 18.360
P06 94 × 118	11.160 13.392	14.470 17.364	14.470 17.364	14.350 17.220	17.660 21.192	17.660 21.192	17.310 20.772	20.620 24.744	20.620 24.744	11.980 14.376	15.290 18.348	15.290 18.348
P08 94 × 140	11.660 13.992	14.970 17.964	14.970 17.964	14.850 17.820	18.160 21.792	18.160 21.792	17.810 21.372	21.120 25.344	21.120 25.344	12.480 14.976	15.790 18.948	15.790 18.948
P10 94 × 160	12.490 14.988	15.800 18.960	15.800 18.960	15.680 18.816	18.990 22.788	18.990 22.788				13.310 15.972	16.620 19.944	16.620 19.944
S06 114 × 118	11.410 13.692	15.010 18.012	15.010 18.012	15.110 18.132	18.710 22.452	18.710 22.452	18.100 21.720	21.700 26.040	21.700 26.040	12.330 14.796	15.930 19.116	15.930 19.116
S08 114 × 140	12.400 14.880	16.000 19.200	16.000 19.200	16.100 19.320	19.700 23.640	19.700 23.640	19.090 22.908	22.690 27.228	22.690 27.228	13.320 15.984	16.920 20.304	16.920 20.304
S10 114 × 160	13.900 16.680	17.500 21.000	17.500 21.000	17.600 21.120	21.200 25.440	21.200 25.440				14.820 17.784	18.420 22.104	18.420 22.104
U04 134 × 98												
U08 134 × 140	13.730 16.476	17.580 21.096	17.580 21.096	18.070 21.684	21.920 26.304	21.920 26.304				14.750 17.700	18.600 22.320	18.600 22.320
U10 134 × 160												

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Výklopně-kyvná střešní okna GPU

– otevření do 45°



Typ	GPU 0034	GPU 0134	GPU 0334	GPU 0059	GPU 0159	GPU 0359	GPU 0060	GPU 0160	GPU 0360	GPU 0065	GPU 0165	GPU 0365	GPU 0073	GPU 0173	GPU 0373
Zasklení	--34	--34	--34	--59	--59	--59	--60	--60	--60	--65	--65	--65	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy														
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)															
C02 55 × 78															
C04 55 × 98	11.390 13.668	13.880 16.656	13.880 16.656	9.700 11.640	12.190 14.628	12.190 14.628	11.620 13.944	14.110 16.932	14.110 16.932	14.210 17.052	16.700 20.040	16.700 20.040	10.220 12.264	12.710 15.252	12.710 15.252
F06 66 × 118	12.310 14.772	15.030 18.036	15.030 18.036	10.280 12.336	13.000 15.600	13.000 15.600	12.450 14.940	15.170 18.204	15.170 18.204	15.340 18.408	18.060 21.672	18.060 21.672	10.900 13.080	13.620 16.344	13.620 16.344
F08 66 × 140	13.050 15.660			11.020 13.224	13.740 16.488	13.740 16.488	13.190 15.828	15.910 19.092	15.910 19.092				11.640 13.968	14.360 17.232	14.360 17.232
M04 78 × 98	12.690 15.228	15.700 18.840	15.700 18.840	10.440 12.528	13.450 16.140	13.450 16.140	12.990 15.588	16.000 19.200	16.000 19.200	16.040 19.248	19.050 22.860	19.050 22.860	11.160 13.392	14.170 17.004	14.170 17.004
M06 78 × 118	12.860 15.432	15.870 19.044	15.870 19.044	10.610 12.732	13.620 16.344	13.620 16.344	13.160 15.792	16.170 19.404	16.170 19.404	16.210 19.452	19.220 23.064	19.220 23.064	11.330 13.596	14.340 17.208	14.340 17.208
M08 78 × 140	13.360 16.032	16.370 19.644	16.370 19.644	11.110 13.332	14.120 16.944	14.120 16.944	13.660 16.392	16.670 20.004	16.670 20.004	16.710 20.052	19.720 23.664	19.720 23.664	11.830 14.196	14.840 17.808	14.840 17.808
M10 78 × 160	14.680 17.616	17.690 21.228	17.690 21.228	12.430 14.916	15.440 18.528	15.440 18.528	14.980 17.976	17.990 21.588	17.990 21.588				13.150 15.780	16.160 19.392	16.160 19.392
P06 94 × 118	14.610 17.532	17.920 21.504	17.920 21.504	12.020 14.424	15.330 18.396	15.330 18.396	15.210 18.252	18.520 22.224	18.520 22.224	18.170 21.804	21.480 25.776	21.480 25.776	12.840 15.408	16.150 19.380	16.150 19.380
P08 94 × 140	15.110 18.132	18.420 22.104	18.420 22.104	12.520 15.024	15.830 18.996	15.830 18.996	15.710 18.852	19.020 22.824	19.020 22.824	18.670 22.404	21.980 26.376	21.980 26.376	13.340 16.008	16.650 19.980	16.650 19.980
P10 94 × 160	15.940 19.128	19.250 23.100	19.250 23.100	13.350 16.020	16.660 19.992	16.660 19.992	16.540 19.848	19.850 23.820	19.850 23.820				14.170 17.004	17.480 20.976	17.480 20.976
S06 114 × 118	15.200 18.240	18.800 22.560	18.800 22.560	12.270 14.724	15.870 19.044	15.870 19.044	15.970 19.164	19.570 23.484	19.570 23.484	18.960 22.752	22.560 27.072	22.560 27.072	13.190 15.828	16.790 20.148	16.790 20.148
S08 114 × 140	16.190 19.428	19.790 23.748	19.790 23.748	13.260 15.912	16.860 20.232	16.860 20.232	16.960 20.352	20.560 24.672	20.560 24.672	19.950 23.940	23.550 28.260	23.550 28.260	14.180 17.016	17.780 21.336	17.780 21.336
S10 114 × 160	17.690 21.228	21.290 25.548	21.290 25.548	14.760 17.712	18.360 22.032	18.360 22.032	18.460 22.152	22.060 26.472	22.060 26.472				15.680 18.816	19.280 23.136	19.280 23.136
U04 134 × 98															
U08 134 × 140	17.860 21.432	21.710 26.052	21.710 26.052	14.590 17.508	18.440 22.128	18.440 22.128	18.930 22.716	22.780 27.336	22.780 27.336				15.610 18.732	19.460 23.352	19.460 23.352
U10 134 × 160															

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů ☐ 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Střešní balkon GDL



Typ		GDL 3060	GDL 3160	GDL 3073	GDL 3173
Zasklení		--60	--60	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování			
Číselný kód okna					
GP1	P10	34.180 41.016	37.910 45.492	29.600 35.520	34.270 41.124
GP2	P04	24.030 28.836	33.060 39.672	20.690 24.828	30.820 36.984

Pozn.: Horní křídlo balkonového okna je ovládáno pomocí kliky, spodní křídlo pomocí dvojice madel. Okno je vybaveno kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní balkon GDL se skládá ze dvou dílů: P1 (horní díl ve velikosti P10), P2 (spodní díl ve velikosti P04). Pro informace o GDL s oplechováním v titanzinku navštivte www.velux.cz nebo kontaktujte zákaznické centrum.

Lemování pro střešní balkon GDL Cabrio

Typ	EDW P19 1000	EDW P19 1100	EDS P19 1000	EDS P19 1100
Materiál	Hliník	Měď	Hliník	Měď
	4.240 5.088	5.830 6.996	3.440 4.128	5.030 6.036


Střešní výlezy GXL, GVK



GXL – střešní výlez pro obytný prostor

Typ		GXL 3059	GXL 3159	GXL 3073	GXL 3173
Zasklení		--59	--59	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
F06	66 × 118	9.020 10.824	13.530 16.236	9.870 11.844	14.520 17.424

Pozn. Střešní výlez GXL je otevíravé okno ovládané klikou vprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze měnit. Vzhled a provedení je obdobné jako u střešního okna GGL. Ke střešnímu výlezu GXL si objednejte lemování dle střešní krytiny. Pro informace o GXL s oplechováním v titanzinku navštivte www.velux.cz nebo kontaktujte zákaznické centrum.



GVK – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor

Typ	GVK 000Z
Zasklení	--00
Lemování	Integrované lemování
Povrchová úprava	Černý polyuretan
Šířka × výška v cm	
46 × 61	3.800 4.560

Pozn: součástí střešního výlezu GVK je integrované lemování pro montáž od max. výšky 60 mm. Střešní výlez GVK nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Svislá doplňková okna VFE, VIU



VFE – otevíravé svislé doplňkové okno

Typ		VFE 3060	VFE 3160	VFE 3073	VFE 3173
Zasklení		--60	--60	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvé lakování			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
M31	78 × 60	13.100 15.720	15.510 18.612	10.120 12.144	13.540 16.248
M34	78 × 95	15.050 18.060	17.850 21.420	11.230 13.476	15.160 18.192
P31	94 × 60	14.260 17.112	16.840 20.208	11.190 13.428	14.640 17.568
P34	94 × 95	16.380 19.656	19.340 23.208	12.750 15.300	16.580 19.896
S31	114 × 60	15.070 18.084	17.840 21.408	12.100 14.520	15.580 18.696
S34	114 × 95	17.430 20.916	20.590 24.708	13.360 16.032	17.530 21.036
U31	134 × 60	15.980 19.176	19.020 22.824	13.560 16.272	17.000 20.400
U34	134 × 95	18.510 22.212	21.960 26.352	14.660 17.592	18.810 22.572

Pozn.: Svislá doplňková okna VFE jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GHL/GPL. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přidavného profilu. Okno VFE nelze instalovat samostatně.

Pro okna VFE s oplechováním v titanzinku navštivte www.velux.cz nebo kontaktujte zákaznické centrum.



VIU – neotevíravé svislé doplňkové okno

Typ		VIU 0060	VIU 0160	VIU 0073	VIU 0173
Zasklení		--60	--60	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
M31	78 × 60				
M34	78 × 95	13.300 15.960	15.840 19.008	11.430 13.716	14.690 17.628
P31	94 × 60				
P34	94 × 95	15.460 18.552	18.450 22.140	13.070 15.684	16.630 19.956
S31	114 × 60				
S34	114 × 95	16.710 20.052	19.640 23.568	14.450 17.340	17.760 21.312
U31	134 × 60				
U34	134 × 95				

Pozn.: Svislá doplňková okna VIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GHU, GPU nebo pod doplňkové okno GIU. Instalují se přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno VIU nelze instalovat samostatně.



Střešní doplňková okna GIL, GIU

GIL – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ		GIL 3060	GIL 3160	GIL 3073	GIL 3173
Zasklení		--60	--60	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvé lakování			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
M34	78 × 95	11.390 13.668	16.250 19.500	9.390 11.268	15.050 18.060
P34	94 × 95	12.650 15.180	18.000 21.600	10.260 12.312	16.090 19.308
S34	114 × 95	13.570 16.284	19.350 23.220	11.130 13.356	17.390 20.868
U34	134 × 95	15.920 19.104	21.650 25.980	12.520 15.024	18.860 22.632

Pozn.: Doplňková okna GIL jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGL, GPL a GHL. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno GIL nelze instalovat samostatně.

GIU – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ		GIU 0060	GIU 0160	GIU 0073	GIU 0173
Zasklení		--60	--60	--73	--73
Oplechování		Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava		Plast s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
M34	78 × 95	13.250 15.900	18.410 22.092	11.380 13.656	17.170 20.604
P34	94 × 95	15.650 18.780	21.130 25.356	12.860 15.432	19.170 23.004
S34	114 × 95	16.480 19.776	22.570 27.084	13.870 16.644	20.550 24.660
U34	134 × 95				


Pozn.: Doplňková okna GIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU a GHU. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno GIU nelze osazovat samostatně.



Dodací lhůta 10 pracovních dnů 25 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Okna do ploché střechy CVP, CFP



CVP – elektricky ovládané okno do ploché střechy s akrylátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	CVP
Označení okna		Elektricky ovládané
CVP 060060 S01A/B	60 × 60	21.530 25.836
CVP 060090 S01A/B	60 × 90	22.750 27.300
CVP 080080 S01A/B	80 × 80	23.610 28.332
CVP 090090 S01A/B	90 × 90	24.640 29.568
CVP 100100 S01A/B	100 × 100	26.170 31.404
CVP 120120 S01A/B	120 × 120	29.250 35.100

CVP – elektricky ovládané okno do ploché střechy s polykarbonátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	CFP
Označení okna		Neotevírávé
CVP 060060 S01C/D	60 × 60	22.030 26.436
CVP 060090 S01C/D	60 × 90	23.250 27.900
CVP 080080 S01C/D	80 × 80	24.110 28.932
CVP 090090 S01C/D	90 × 90	25.140 30.168
CVP 100100 S01C/D	100 × 100	26.770 32.124
CVP 120120 S01C/D	120 × 120	29.950 35.940

Okno do ploché střechy se dodává se zasklením --73.
Rám okna je z tvrzeného PVC s akrylátovou nebo polykarbonátovou kopulí (průhledná nebo opálová).
Elektricky ovládané okno do ploché střechy CVP má předinstalované prvky elektrického ovládání – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Vše je součástí balení okna.

CFP – okno do ploché střechy s akrylátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	ISD
Označení kopule		
CFP 060060 S00A/B	60 × 60	9.420 11.304
CFP 060090 S00A/B	60 × 90	10.680 12.816
CFP 080080 S00A/B	80 × 80	11.220 13.464
CFP 090090 S00A/B	90 × 90	12.670 15.204
CFP 100100 S00A/B	100 × 100	14.050 16.860
CFP 120120 S00A/B	120 × 120	16.760 20.112

CFP – okno do ploché střechy s polykarbonátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	ISD
Označení kopule		
CFP 060060 S00C/D	60 × 60	9.920 11.904
CFP 060090 S00C/D	60 × 90	11.180 13.416
CFP 080080 S00C/D	80 × 80	11.720 14.064
CFP 090090 S00C/D	90 × 90	13.170 15.804
CFP 100100 S00C/D	100 × 100	14.650 17.580
CFP 120120 S00C/D	120 × 120	17.460 20.952

FMG – elektricky ovládaná plisovaná roleta – vnitřní doplněk pro okno do ploché střechy



Typ	Rozměr v cm	FMG
Označení rolety		
FMG 060060	60 × 60	5.080 6.096
FMG 060090	60 × 90	5.160 6.192
FMG 080080	80 × 80	5.380 6.456
FMG 090090	90 × 90	5.740 6.888
FMG 100100	100 × 100	5.980 7.176
FMG 120120	120 × 120	6.160 7.392

Kódy barevného provedení rolety:
1016 – barva bílá
1017 – barva béžová
1003 – barva černá

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Světlovody

Světlovody do šikmé střechy

Typ	TWR 010/TLR 010	TWR 014/TLR 014
Popis	Světlovod pevný tubus	Světlovod pevný tubus
37 × 37 cm na osazovací rám, Ø tubusu 25 cm	9.240 11.088	
47 × 47 cm na osazovací rám, Ø tubusu 25 cm		11.000 13.200

Základní součástí dodávky světlovodu je: horní rám, dizufér, rovný teleskopický díl a 2 kolena.
* Sklon střechy 15–60°. Na rám s tvrzeným sklem se samočisticí povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemováním v černé barvě (pro světlovody TWR) nebo integrovaným plechovým lemováním v šedé barvě (pro světlovody TLR) navazuje tubus o průměru 25 cm (světlovody TWR 10/TLR 10) nebo tubus o průměru 35 cm (světlovody TWR 14/TLR 14). V místnosti tubus vyústí kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem. Celková délka tubusu je 1,45–1,85 m.
Světlovod TWR je určen pro montáž do profilované krytiny s max. výškou profilu 120 mm a světlovod TLR je určen pro montáž do ploché krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).

Světlovody do ploché střechy

Typ	TCR 014 0000	TCF 014 0000
Popis	Světlovod pevný tubus	Světlovod flexibilní tubus
60 × 60 cm na osazovací rám, Ø tubusu 35 cm	11.830 14.196	8.310 9.972

Světlovod TCR – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 0,85–1,85 m.
Světlovod TCF – Kompletní sada komponentů pro montáž v délce 0,20–0,90 m.
Exteriér TCR, TCF – manžeta z tvrzeného PVC s akrylátovou kopulí.
Doplňkové součásti ke světlovodu do ploché střechy jsou stejné jako pro světlovod TWR, TLR do šikmé střechy (kromě ventilačního prvku ZTV).

Doplňkové komponenty ke světlovodům

Typ	ZTR 010			ZTR 014	ZTL 014	ZTC 010	ZTC 014	ZTB 010 0011	ZTB 014 0011	ZTB 010 0012	ZTB 014 0012	ZTV 014
Popis	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 124 cm	Nosič úsporné žárovky	0001 – ledové zasklení nebo 0002 – prismatické zasklení	Ø 25 cm	Ø 35 cm	Ozdobný kroužek difuzéru, dekor – hliník		Ozdobný kroužek difuzéru, dekor – mosaz		Ventilační prvek – pouze pro TWR 014
								Ø 25 cm	Ø 35 cm	Ø 25 cm	Ø 35 cm	
	1.290 1.548	1.380 1.656	2.310 2.772	1.570 1.884		920 1.104	920 1.104	920 1.104	920 1.104	920 1.104	920 1.104	3.230 3.876

CENÍK 15

Montážní doplňky



Ostění



Typ	BDX 2000	BDX 2010	BDX 2010E	BFX 1000	BBX 0000	LSB 2002	LSC 2002
Provedení	Zateplovací sada	Zateplovací sada pro sestavu oken vedle sebe s použitím EBY nosníku	Zateplovací sada pro sestavu oken vedle sebe s použitím EKY nosníku	Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z parotěsné fólie	Ostění o hloubce 300 mm	Ostění o hloubce 400 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
C02 55 × 78	1.160 1.392	2.450 2.940	2.560 3.072	470 564	470 564	2.430 2.916	2.790 3.348
C04 55 × 98	1.160 1.392	2.450 2.940	2.560 3.072	470 564	470 564	2.510 3.012	2.890 3.468
F06 66 × 118	1.250 1.500	2.620 3.144	2.750 3.300	500 600	500 600	2.620 3.144	3.020 3.624
F08 66 × 140	1.250 1.500	2.620 3.144	2.750 3.300	500 600	500 600	2.710 3.252	3.110 3.732
M04 78 × 98	1.330 1.596	2.800 3.360	2.940 3.528	530 636	530 636	2.710 3.252	3.110 3.732
M06 78 × 118	1.420 1.704	2.980 3.576	3.120 3.744	570 684	570 684	2.790 3.348	3.210 3.852
M08 78 × 140	1.510 1.812	3.160 3.792	3.310 3.972	600 720	600 720	2.870 3.444	3.300 3.960
M10 78 × 160	1.590 1.908	3.340 4.008	3.500 4.200	640 768	640 768	2.960 3.552	3.400 4.080
P06 94 × 118	1.510 1.812	3.160 3.792	3.310 3.972	600 720	600 720	2.870 3.444	3.300 3.960
P08 94 × 140	1.590 1.908	3.340 4.008	3.500 4.200	640 768	640 768	2.960 3.552	3.400 4.080
P10 94 × 160	1.680 2.016	3.520 4.224	3.690 4.428	670 804	670 804	3.040 3.648	3.500 4.200
S06 114 × 118	1.590 1.908	3.340 4.008	3.500 4.200	640 768	640 768	2.960 3.552	3.400 4.080
S08 114 × 140	1.680 2.016	3.520 4.224	3.690 4.428	670 804	670 804	3.040 3.648	3.500 4.200
S10 114 × 160	1.760 2.112	3.700 4.440	3.870 4.644	700 840	700 840	3.150 3.780	3.630 4.356
U04 134 × 98	1.680 2.016	3.520 4.224	3.690 4.428	670 804	670 804	3.040 3.648	3.500 4.200
U08 134 × 140	1.760 2.112	3.700 4.440	3.870 4.644	700 840	700 840	3.150 3.780	3.630 4.356
U10 134 × 160	1.850 2.220	3.880 4.656	4.060 4.872	740 888	740 888	3.240 3.888	3.720 4.464

Pozn.: Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.
V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokve + 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.
Součástí zateplovací sady BDX je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.
Ostění je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX.
Ohledně cen zateplovací sady BDX pro doplňková okna GIL/GIU kontaktujte zákaznické centrum.

10 let záruka

Prodloužená záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX.
Registrační formulář na záruku najdete na www.velux.cz.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☒ 10 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Prefabrikované krokve EBY, EKY



Typ	EBY 2000	EBY 2100	EBY 3000	EBY 3100
Povrchová úprava	Dvojvrstvé lakování s bílým nátěrem	Dvojvrstvé lakování s bílým nátěrem	Dvojvrstvé lakování	Dvojvrstvé lakování
Číselný kód				
W10 S kloubem – pro kombinaci s vertikálem		10.980 13.176		10.980 13.176
W20 2000 mm	3.950 4.740		3.950 4.740	
W27 2750 mm	5.290 6.348		5.290 6.348	
W35 3500 mm	6.640 7.968		6.640 7.968	

Typ	EKY 2000	EKY 3000
Povrchová úprava	Dvojvrstvé lakování s bílým nátěrem	Dvojvrstvé lakování
Číselný kód		
W20 2000 mm	5.490 6.588	5.490 6.588
W27 2750 mm	6.780 8.136	6.780 8.136
W35 3500 mm	7.980 9.576	7.980 9.576

Pozn.: Prefabrikované krokve EBY jsou určeny pro sestavu oken vedle sebe (vzdálenost 1,8 cm mezi rámy). S jejich použitím nelze na okna namontovat předokenní rolety. Krokve EBY s označením W10 je kloubová a je určena pro sestavy střešních oken s vertikálními doplňkovými okny.


Prefabrikované krokve EKY jsou určeny pro sestavu oken vedle sebe (vzdálenost mezi rámy 10 cm). Jejich použití umožňuje montáž předokenních rolet.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů



■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna



Novinka

Novinka

Typ	EDW 1000	EDW 1100	EDW 1300	EDW 0700	EDW 2000	EDJ 2000	EDS 1000	EDS 1100	EDS 1300
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliníkové s manžetou v červené barvě	Hliníkové lemování se zateplovací sadou	Zapuštěné lemování se zateplovací sadou (hliník)	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				Profilovaná do 120 mm	Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)									
C02 55 × 78	1500 1.800	3.090 3.708	3.090 3.708	1.680 2.016	2.640 3.168	4.220 5.064	1.220 1.464	2.810 3.372	2.810 3.372
C04 55 × 98	1.590 1.908	3.180 3.816	3.180 3.816	1.770 2.124	2.730 3.276	4.310 5.172	1.290 1.548	2.880 3.456	2.880 3.456
F06 66 × 118	1.740 2.088	3.330 3.996	3.330 3.996	1.920 2.304	2.880 3.456	4.460 5.352	1.410 1.692	3.000 3.600	3.000 3.600
F08 66 × 140	1.810 2.172	3.400 4.080	3.400 4.080	1.990 2.388	2.950 3.540	4.530 5.436	1.470 1.764	3.060 3.672	3.060 3.672
M04 78 × 98	1.760 2.112	3.350 4.020	3.350 4.020	1.940 2.328	2.900 3.480	4.480 5.376	1.430 1.716	3.020 3.624	3.020 3.624
M06 78 × 118	1.850 2.220	3.440 4.128	3.440 4.128	2.030 2.436	2.990 3.588	4.570 5.484	1.500 1.800	3.090 3.708	3.090 3.708
M08 78 × 140	1.940 2.328	3.530 4.236	3.530 4.236	2.120 2.544	3.080 3.696	4.660 5.592	1.580 1.896	3.170 3.804	3.170 3.804
M10 78 × 160	2.040 2.448	3.630 4.356	3.630 4.356	2.220 2.664	3.180 3.816	4.760 5.712	1.650 1.980	3.240 3.888	3.240 3.888
P06 94 × 118	2.040 2.448	3.630 4.356	3.630 4.356	2.220 2.664	3.180 3.816	4.760 5.712	1.650 1.980	3.240 3.888	3.240 3.888
P08 94 × 140	2.110 2.532	3.700 4.440	3.700 4.440	2.290 2.748	3.250 3.900	4.830 5.796	1.710 2.052	3.300 3.960	3.300 3.960
P10 94 × 160	2.200 2.640	3.790 4.548	3.790 4.548	2.380 2.856	3.340 4.008	4.920 5.904	1.790 2.148	3.380 4.056	3.380 4.056
S06 114 × 118	2.200 2.640	3.790 4.548	3.790 4.548	2.380 2.856	3.340 4.008	4.920 5.904	1.790 2.148	3.380 4.056	3.380 4.056
S08 114 × 140	2.290 2.748	3.880 4.656	3.880 4.656	2.470 2.964	3.430 4.116	5.010 6.012	1.860 2.232	3.450 4.140	3.450 4.140
S10 114 × 160	2.390 2.868	3.980 4.776	3.980 4.776	2.570 3.084	3.530 4.236	5.110 6.132	1.940 2.328	3.530 4.236	3.530 4.236
U04 134 × 98	2.290 2.748	3.880 4.656	3.880 4.656	2.470 2.964	3.430 4.116		1.860 2.232	3.450 4.140	3.450 4.140
U08 134 × 140	2.480 2.976	4.070 4.884	4.070 4.884	2.660 3.192	3.620 4.344	5.200 6.240	2.010 2.412	3.600 4.320	3.600 4.320
U10 134 × 160	2.550 3.060	4.140 4.968	4.140 4.968	2.730 3.276	3.690 4.428	5.270 6.324	2.070 2.484	3.660 4.392	3.660 4.392


Pozn.: V případě montáže střešního okna do plechové falcované krytiny je možné dodat speciální lemování EDE nebo podklady pro řešení na stavbě. Více informací na www.velux.cz.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Kombi lemování

- pro dvojici střešních oken
- pro sestavy střešních oken



Typ	EKW 1021G	EKW 1121GP	EKS 1021G	EKS 1121G	EKW 0004GE EKX 0005GE	EKW 0006E EKW 0007E EKW 1002G	EKW 0104GE EKW 0304GE EKX 0105GE EKX 0305GE	EKW 0106E EKW 0107E EKW 0306E EKW 0307E EKW 1102GP EKW 1301G EKW 1302G EKW 1303	EKS 0004GE	EKS 0006E EKS 0007E EKS 1002G	EKS 0104GE EKS 0304GE	EKS 0106E EKS 0107E EKS 0306E EKS 0307E EKS 1102G EKS 1301G EKS 1302G EKS 1303
Provedení	Hliník	Měď	Hliník	Měď	Hliník	Hliník	Měď / Titanzinek	Měď / Titanzinek	Hliník	Hliník	Měď / Titanzinek	Měď / Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm		Plochá do max. výšky 16 mm		Profilovaná do max. výšky 120 mm				Plochá do max. výšky 16 mm			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)												
C02 55 × 78	3.000 3.600	6.180 7.416	2.440 2.928	5.620 6.744	1.675 2.010	1.500 1.800	3.265 3.918	3.090 3.708	1.395 1.674	1.220 1.464	2.985 3.582	2.810 3.372
C04 55 × 98	3.180 3.816	6.360 7.632	2.580 3.096	5.760 6.912	1.765 2.118	1.590 1.908	3.355 4.026	3.180 3.816	1.465 1.758	1.290 1.548	3.055 3.666	2.880 3.456
F06 66 × 118	3.480 4.176	6.660 7.992	2.820 3.384	6.000 7.200	1.915 2.298	1.740 2.088	3.505 4.206	3.330 3.996	1.585 1.902	1.410 1.692	3.175 3.810	3.000 3.600
F08 66 × 140	3.620 4.344	6.800 8.160	2.940 3.528	6.120 7.344	1.985 2.382	1.810 2.172	3.575 4.290	3.400 4.080	1.645 1.974	1.470 1.764	3.235 3.882	3.060 3.672
M04 78 × 98	3.520 4.224	6.700 8.040	2.860 3.432	6.040 7.248	1.935 2.322	1.760 2.112	3.525 4.230	3.350 4.020	1.605 1.926	1.430 1.716	3.195 3.834	3.020 3.624
M06 78 × 118	3.700 4.440	6.880 8.256	3.000 3.600	6.180 7.416	2.025 2.430	1.850 2.220	3.615 4.338	3.440 4.128	1.675 2.010	1.500 1.800	3.265 3.918	3.090 3.708
M08 78 × 140	3.880 4.656	7.060 8.472	3.160 3.792	6.340 7.608	2.115 2.538	1.940 2.328	3.705 4.446	3.530 4.236	1.755 2.106	1.580 1.896	3.345 4.014	3.170 3.804
M10 78 × 160	4.080 4.896	7.260 8.712	3.300 3.960	6.480 7.776	2.215 2.658	2.040 2.448	3.805 4.566	3.630 4.356	1.825 2.190	1.650 1.980	3.415 4.098	3.240 3.888
P06 94 × 118	4.080 4.896	7.260 8.712	3.300 3.960	6.480 7.776	2.215 2.658	2.040 2.448	3.805 4.566	3.630 4.356	1.825 2.190	1.650 1.980	3.415 4.098	3.240 3.888
P08 94 × 140	4.220 5.064	7.400 8.880	3.420 4.104	6.600 7.920	2.285 2.742	2.110 2.532	3.875 4.650	3.700 4.440	1.885 2.262	1.710 2.052	3.475 4.170	3.300 3.960
P10 94 × 160	4.400 5.280	7.580 9.096	3.580 4.296	6.760 8.112	2.375 2.850	2.200 2.640	3.965 4.758	3.790 4.548	1.965 2.358	1.790 2.148	3.555 4.266	3.380 4.056
S06 114 × 118	4.400 5.280	7.580 9.096	3.580 4.296	6.760 8.112	2.375 2.850	2.200 2.640	3.965 4.758	3.790 4.548	1.965 2.358	1.790 2.148	3.555 4.266	3.380 4.056
S08 114 × 140	4.580 5.496	7.760 9.312	3.720 4.464	6.900 8.280	2.465 2.958	2.290 2.748	4.055 4.866	3.880 4.656	2.035 2.442	1.860 2.232	3.625 4.350	3.450 4.140
S10 114 × 160	4.780 5.736	7.960 9.552	3.880 4.656	7.060 8.472	2.565 3.078	2.390 2.868	4.155 4.986	3.980 4.776	2.115 2.538	1.940 2.328	3.705 4.446	3.530 4.236
U04 134 × 98	4.580 5.496	7.760 9.312	3.720 4.464	6.900 8.280	2.465 2.958	2.290 2.748						
U08 134 × 140	4.960 5.952	8.140 9.768	4.020 4.824	7.200 8.640	2.655 3.186	2.480 2.976	4.245 5.094	4.070 4.884	2.185 2.622	2.010 2.412	3.775 4.530	3.600 4.320
U10 134 × 160	5.100 6.120	8.280 9.936	4.140 4.968	7.320 8.784	2.725 3.270	2.550 3.060	4.315 5.178	4.140 4.968	2.245 2.694	2.070 2.484	3.835 4.602	3.660 4.392

Pozn.: Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování pro vzdálenost mezi rámy oken 140 mm a pro profil 160 mm je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 (pro plochou krytinu) s dodací dobou 10 pracovních dní. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete předokenní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Lemování 1021G a 1121G (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm.

Lemování 1021G se skládá z dílů dříve značených jako 1001G a 1003, viz schéma kombi lemování.

Lemování 1021H (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 160 mm.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna




Typ	EFW 1000	EFW 1100	EFW 1300	EFS 1000	EFS 1100	EFS 1300
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
C02 55 × 78						
C04 55 × 98						
F06 66 × 118						
F08 66 × 140						
M04 78 × 98	2.650 3.180	6.070 7.284	6.070 7.284	2.650 3.180	6.070 7.284	6.070 7.284
M06 78 × 118	2.700 3.240	5.690 6.828	5.690 6.828	2.700 3.240	5.690 6.828	5.690 6.828
M08 78 × 140	2.770 3.324	5.830 6.996	5.830 6.996	2.770 3.324	5.830 6.996	5.830 6.996
M10 78 × 160	2.800 3.360	5.910 7.092	5.910 7.092	2.800 3.360	5.910 7.092	5.910 7.092
P06 94 × 118	2.770 3.324	5.830 6.996	5.830 6.996	2.770 3.324	5.830 6.996	5.830 6.996
P08 94 × 140	2.830 3.396	5.970 7.164	5.970 7.164	2.830 3.396	5.970 7.164	5.970 7.164
P10 94 × 160	2.880 3.456	6.090 7.308	6.090 7.308	2.880 3.456	6.090 7.308	6.090 7.308
S06 114 × 118	2.880 3.456	6.070 7.284	6.070 7.284	2.880 3.456	6.070 7.284	6.070 7.284
S08 114 × 140	2.940 3.528	6.200 7.440	6.200 7.440	2.940 3.528	6.200 7.440	6.200 7.440
S10 114 × 160	2.990 3.588	6.330 7.596	6.330 7.596	2.990 3.588	6.330 7.596	6.330 7.596
U04 134 × 98	2.920 3.504	6.160 7.392		2.920 3.504	6.160 7.392	
U08 134 × 140	3.030 3.636	6.420 7.704	6.420 7.704	3.030 3.636	6.420 7.704	6.420 7.704
U10 134 × 160	3.080 3.696	6.530 7.836	6.530 7.836	3.080 3.696	6.530 7.836	6.530 7.836

Pozn.: Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. EFW M08).

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Ceny uvedené černě jsou bez DPH. Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Lemování pro sestavu střešních oken se střešním doplňkovým oknem



Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna						
W 34	820 984	1.640 1.968	1.640 1.968	740 888	1.480 1.776	1.480 1.776

Typ	ETX 0040	ETX 0060	ETX 0140	ETX 0160	ETX 0340	ETX 0360
Provedení	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Meziokenní žlábek					
Číselný kód okna						
W 34	650 780	650 780	1.290 1.548	1.290 1.548	1.290 1.548	1.290 1.548

Pozn.: Lemování ETW a ETS je lemování pro sestavu střešního a střešního doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. ETW M08).

Lemování ETW umožňuje instalaci střešních oken s doplňkovými střešními okny vedle sebe. Instaluje se vždy s lemováním střešního okna EDW, EDS. V kombinaci oken se instaluje s kombi lemováním EKW, EKS a se střešním žlábkem ETX. Šířka meziokenního žlábků ETX je 100, 120, 140 nebo 160 mm.

Příklad specifikace: EDW M06 1000 + ETW W34 0000 ...lemování s drenážním žlábkem pro sestavu střešního okna o velikosti M06, materiál oplechování – hliník s doplňkovým střešním oknem GIL velikosti M34.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Lemování pro sestavu střešních oken s interiérovým EBY nosníkem



Typ	EBW 1000	EBW 0100	EBW 0300	EBS 0000	EBS 0100	EBS 0300
Provedení	Hliník	Měď	Títanzinek	Hliník	Měď	Títanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
C02 55 × 78	4.500 5.400	7.680 9.216	7.680 9.216	3.650 4.380	6.830 8.196	6.830 8.196
C04 55 × 98	4.770 5.724	7.950 9.540	7.950 9.540	3.870 4.644	7.050 8.460	7.050 8.460
F06 66 × 118	5.220 6.264	8.400 10.080	8.400 10.080	4.230 5.076	7.410 8.892	7.410 8.892
F08 66 × 140	5.440 6.528	8.620 10.344	8.620 10.344	4.410 5.292	7.590 9.108	7.590 9.108
M04 78 × 98	5.270 6.324	8.450 10.140	8.450 10.140	4.280 5.136	7.460 8.952	7.460 8.952
M06 78 × 118	5.550 6.660	8.730 10.476	8.730 10.476	4.500 5.400	7.680 9.216	7.680 9.216
M08 78 × 140	5.830 6.996	9.010 10.812	9.010 10.812	4.730 5.676	7.910 9.492	7.910 9.492
M10 78 × 160	6.110 7.332	9.290 11.148	9.290 11.148	4.950 5.940	8.130 9.756	8.130 9.756
P06 94 × 118	6.110 7.332	9.290 11.148	9.290 11.148	4.950 5.940	8.130 9.756	8.130 9.756
P08 94 × 140	6.330 7.596	9.510 11.412	9.510 11.412	5.130 6.156	8.310 9.972	8.310 9.972
P10 94 × 160	6.600 7.920	9.780 11.736	9.780 11.736	5.360 6.432	8.540 10.248	8.540 10.248
S06 114 × 118	6.600 7.920	9.780 11.736	9.780 11.736	5.360 6.432	8.540 10.248	8.540 10.248
S08 114 × 140	6.880 8.256	10.060 12.072	10.060 12.072	5.580 6.696	8.760 10.512	8.760 10.512
S10 114 × 160	7.160 8.592	10.340 12.408	10.340 12.408	5.810 6.972	8.990 10.788	8.990 10.788
U04 134 × 98	6.880 8.256	10.060 12.072	10.060 12.072			
U08 134 × 140	7.440 8.928	10.620 12.744	10.620 12.744	6.030 7.236	9.210 11.052	9.210 11.052
U10 134 × 160	7.660 9.192	10.840 13.008	10.840 13.008	6.210 7.452	9.390 11.268	9.390 11.268

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Rolety a žaluzie

– pro střešní okna

Pick&Click!

Unikátní systém na uchycení doplňků

Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané manuálně

Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Vnitřní rolety a žaluzie	Zastíňovací roleta		Zastíňovací roleta s postranními lištami		Zatměňovací roleta / lamelová žaluzie		Doplňková plisovaná roleta ^B		Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta		Kombinace zatměňovací + plisované rolety	
	RHL ^A		RFL	RFL	DKL/PAL	DKL/PAL	FPL/FPN	FPL/FPN	FHL	FHL	FHC	FHC	DFD	DFD
Typ	Styl		Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium
Cenová kategorie látky														
Velikostní kód okna														
C02/102*	742 890		992 1.190	1.325 1.590	1.325 1.590	1.658 1.990	1.242 1.490	1.575 1.890	1.492 1.790	1.825 2.190	1.658 1.990	1.992 2.390	1.908 2.290	2.242 2.690
C04/104*	742 890		1.075 1.290	1.408 1.690	1.408 1.690	1.742 2.090	1.325 1.590	1.658 1.990	1.575 1.890	1.908 2.290	1.825 2.190	2.158 2.590	1.992 2.390	2.325 2.790
F06/206*	825 990		1.158 1.390	1.492 1.790	1.575 1.890	1.908 2.290	1.492 1.790	1.825 2.190	1.825 2.190	2.158 2.590	1.992 2.390	2.325 2.790	2.242 2.690	2.575 3.090
F08	825 990		1.242 1.490	1.575 1.890	1.658 1.990	1.992 2.390	1.575 1.890	1.908 2.290	1.908 2.290	2.242 2.690	2.158 2.590	2.492 2.990	2.325 2.790	2.658 3.190
M04/304	908 1.090		1.242 1.490	1.575 1.890	1.658 1.990	1.992 2.390	1.575 1.890	1.908 2.290	1.908 2.290	2.242 2.690	2.158 2.590	2.492 2.990	2.325 2.790	2.658 3.190
M06/306	908 1.090		1.325 1.590	1.658 1.990	1.742 2.090	2.075 2.490	1.658 1.990	1.992 2.390	1.992 2.390	2.325 2.790	2.242 2.690	2.575 3.090	2.492 2.990	2.825 3.390
M08/308	908 1.090		1.408 1.690	1.742 2.090	1.825 2.190	2.158 2.590	1.742 2.090	2.075 2.490	2.075 2.490	2.408 2.890	2.325 2.790	2.658 3.190	2.575 3.090	2.908 3.490
M10/310	908 1.090		1.492 1.790	1.825 2.190	1.908 2.290	2.242 2.690	1.825 2.190	2.158 2.590	2.158 2.590	2.492 2.990	2.492 2.990	2.825 3.390	2.742 3.290	3.075 3.690
P06/406	1.158 1.390		1.492 1.790	1.825 2.190	1.992 2.390	2.325 2.790	1.908 2.290	2.242 2.690	2.242 2.690	2.575 3.090	2.575 3.090	2.908 3.490	2.825 3.390	3.158 3.790
P08/408	1.158 1.390		1.575 1.890	1.908 2.290	2.075 2.490	2.408 2.890	1.992 2.390	2.325 2.790	2.408 2.890	2.742 3.290	2.658 3.190	2.992 3.590	2.992 3.590	3.325 3.990
P10/410	1.158 1.390		1.658 1.990	1.992 2.390	2.158 2.590	2.492 2.990	2.075 2.490	2.408 2.890	2.492 2.990	2.825 3.390	2.825 3.390	3.158 3.790	3.075 3.690	3.408 4.090
S06/606	1.242 1.490		1.742 2.090	2.075 2.490	2.242 2.690	2.575 3.090	2.158 2.590	2.492 2.990	2.575 3.090	2.908 3.490	2.908 3.490	3.242 3.890	3.242 3.890	3.575 4.290
S08/608	1.242 1.490		1.825 2.190	2.158 2.590	2.325 2.790	2.658 3.190	2.242 2.690	2.575 3.090	2.658 3.190	2.992 3.590	2.992 3.590	3.325 3.990	3.325 3.990	3.658 4.390
S10/610	1.242 1.490		1.825 2.190	2.158 2.590	2.408 2.890	2.742 3.290	2.325 2.790	2.658 3.190	2.742 3.290	3.075 3.690	3.158 3.790	3.492 4.190	3.492 4.190	3.825 4.590
U04/804	1.325 1.590		1.825 2.190	2.158 2.590	2.408 2.890	2.742 3.290	2.325 2.790	2.658 3.190	2.742 3.290	3.075 3.690	3.158 3.790	3.492 4.190	3.492 4.190	3.825 4.590
U08/808	1.325 1.590		1.908 2.290	2.242 2.690	2.492 2.990	2.825 3.390	2.408 2.890	2.742 3.290	2.908 3.490	3.242 3.890	3.242 3.890	3.575 4.290	3.575 4.290	3.908 4.690
U10/810	1.325 1.590		1.992 2.390	2.325 2.790	2.575 3.090	2.908 3.490	2.492 2.990	2.825 3.390	2.992 3.590	3.325 3.990	3.408 4.090	3.742 4.490	3.742 4.490	4.075 4.890

Pro okna s polyuretanovou úpravou nabízíme bílé vodící lišty (tzv. bílá linie). Cena je stejná jako u doplňků s hliníkovými lištami.

Dodací lhůta pro RFL, PAL A DKL v bílé linii je 5 pracovních dnů, pro FHL, FHC a FPL je dodací lhůta 10 pracovních dnů.

* Pro malé velikosti oken C02, C04, F06 a dle staršího označení 102, 104, 206 je třeba v objednávce uvést příslušný kód okna.

Rolety a žaluzie pro nové a starší označení oken se neshodují.

Vysvětlivky naleznete na straně 27.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 5 pracovních dnů ☒ 10 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20%.

Rolety a žaluzie






– pro střešní okna

Informace

Vnitřní rolety a žaluzie

– elektrické a solární ovládání

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

Elektricky a solárně ovládané rolety a žaluzie	 Zatměňovací roleta/lamelová žaluzie na elektrický pohon		 Zatměňovací roleta na solární pohon		 Zastíňovací roleta na elektrický pohon		 Zastíňovací roleta na solární pohon		 Plisovaná roleta na elektrický pohon	
	DML/PML	DML/PML	DSL	DSL	RML	RML	RSL	RSL	FML	FML
	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium
Typ										
Cenová kategorie látky										
Velikostní kód okna										
C02/102	4.908 5.890	5.242 6.290	5.325 6.390	5.658 6.790	4.575 5.490	4.908 5.890	4.992 5.990	5.325 6.390	5.075 6.090	5.408 6.490
C04/104	4.992 5.990	5.325 6.390	5.408 6.490	5.742 6.890	4.658 5.590	4.992 5.990	5.075 6.090	5.408 6.490	5.158 6.190	5.492 6.590
F06/206	5.158 6.190	5.492 6.590	5.575 6.690	5.908 7.090	4.742 5.690	5.075 6.090	5.158 6.190	5.492 6.590	5.408 6.490	5.742 6.890
F08	5.242 6.290	5.575 6.690	5.658 6.790	5.992 7.190	4.825 5.790	5.158 6.190	5.242 6.290	5.575 6.690	5.492 6.590	5.825 6.990
M04/304	5.242 6.290	5.575 6.690	5.658 6.790	5.992 7.190	4.825 5.790	5.185 6.190	5.242 6.290	5.575 6.690	5.492 6.590	5.825 6.990
M06/306	5.325 6.390	5.658 6.790	5.742 6.890	6.075 7.290	4.908 5.890	5.242 6.290	5.325 6.390	5.658 6.790	5.575 6.690	5.908 7.090
M08/308	5.408 6.490	5.742 6.890	5.825 6.990	6.158 7.390	4.992 5.990	5.325 6.390	5.408 6.490	5.742 6.890	5.658 6.790	5.992 7.190
M10/310	5.492 6.590	5.825 6.990	5.908 7.090	6.242 7.490	5.075 6.090	5.408 6.490	5.492 6.590	5.825 6.990	5.742 6.890	6.075 7.290
P06/406	5.575 6.690	5.908 7.090	5.992 7.190	6.325 7.590	5.075 6.090	5.408 6.490	5.492 6.590	5.825 6.990	5.825 6.990	6.158 7.390
P08/408	5.658 6.790	5.992 7.190	6.075 7.290	6.408 7.690	5.158 6.190	5.492 6.590	5.575 6.690	5.908 7.090	5.992 7.190	6.325 7.590
P10/410	5.742 6.890	6.075 7.290	6.158 7.390	6.492 7.790	5.242 6.290	5.575 6.690	5.658 6.790	5.992 7.190	6.075 7.290	6.408 7.690
S06/606	5.825 6.990	6.158 7.390	6.242 7.490	6.575 7.890	5.325 6.390	5.658 6.790	5.742 6.890	6.075 7.290	6.158 7.390	6.492 7.790
S08/608	5.908 7.090	6.242 7.490	6.325 7.590	6.658 7.990	5.408 6.490	5.742 6.890	5.825 6.990	6.158 7.390	6.242 7.490	6.575 7.890
S10/610	5.992 7.190	6.325 7.590	6.408 7.690	6.742 8.090	5.408 6.490	5.742 6.890	5.825 6.990	6.158 7.390	6.325 7.590	6.658 7.990
U04/804	5.992 7.190	6.325 7.590	6.408 7.690	6.742 8.090	5.408 6.490	5.742 6.890	5.825 6.990	6.158 7.390	6.325 7.590	6.658 7.990
U08/808	6.075 7.290	6.408 7.690	6.492 7.790	6.825 8.190	5.492 6.590	5.825 6.990	5.908 7.090	6.242 7.490	6.492 7.790	6.825 8.190
U10/810	6.158 7.390	6.492 7.790	6.575 7.890	6.908 8.290	5.575 6.690	5.908 7.090	5.992 7.190	6.325 7.590	6.575 7.890	6.908 8.290

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

Vysvětlivky naleznete na straně 27.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Venkovní rolety a markýzy

– ovládané manuálně, elektricky a na solární pohon

Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Venkovní rolety a žaluzie

Typ	Markýza ^A		Markýza s prováz- kovým ovládáním ^A		Markýza ovládána elektricky ^D	Markýza na solární pohon ^D	Předokenní roleta ovládána manuálně ^E		Předokenní roleta ovládána elektricky ^E		Předokenní roleta na solární pohon ^E	
	MHL	MHL	MAL	MAL	MML	MSL	SCL	SCL	SML	SML	SSL	SSL
Cenová kategorie látky	Styl	Premium	Styl	Premium	Všechny barvy a vzory	Všechny barvy a vzory	Hliník	Titanzinek	Hliník	Titanzinek	Hliník	Titanzinek
Velikostní kód okna												
C02/102	1.075 1.290	1.408 1.690	1.325 1.590	1.658 1.990	6.992 8.390	9.158 10.990	6.408 7.690	7.742 9.290	7.075 8.490	8.408 10.090	9.992 11.990	11.325 13.590
C04/104	1.075 1.290	1.408 1.690	1.325 1.590	1.658 1.990	7.075 8.490	9.242 11.090	6.658 7.990	7.992 9.590	7.325 8.790	8.658 10.390	10.325 12.390	11.658 13.990
F06/206	1.158 1.390	1.492 1.790	1.492 1.790	1.825 2.190	7.242 8.690	9.408 11.290	7.325 8.790	8.658 10.390	8.075 9.690	9.408 11.290	11.408 13.690	12.742 15.290
F08	1.158 1.390	1.492 1.790	1.492 1.790	1.825 2.190	7.325 8.790	9.492 11.390	7.742 9.290	9.075 10.890	8.492 10.190	9.825 11.790	11.992 14.390	13.325 15.990
M04/304	1.325 1.590	1.658 1.990	1.658 1.990	1.992 2.390	7.325 8.790	9.492 11.390	7.492 8.990	8.825 10.590	8.242 9.890	9.575 11.490	11.658 13.990	12.992 15.590
M06/306	1.325 1.590	1.658 1.990	1.658 1.990	1.992 2.390	7.408 8.890	9.575 11.490	7.742 9.290	9.075 10.890	8.492 10.190	9.825 11.790	11.992 14.390	13.325 15.990
M08/308	1.325 1.590	1.658 1.990	1.658 1.990	1.992 2.390	7.492 8.990	9.658 11.590	8.075 9.690	9.408 11.290	8.825 10.590	10.158 12.190	12.492 14.990	13.825 16.590
M10/310	1.325 1.590	1.658 1.990	1.658 1.990	1.992 2.390	7.575 9.090	9.742 11.690	9.075 10.890	10.408 12.490	9.992 11.990	11.325 13.590	14.075 16.890	15.408 18.490
P06/406	1.575 1.890	1.908 2.290	2.075 2.490	2.408 2.890	7.658 9.190	9.825 11.790	8.825 10.590	10.158 12.190	9.742 11.690	11.075 13.290	13.658 16.390	14.992 17.990
P08/408	1.575 1.890	1.908 2.290	2.075 2.490	2.408 2.890	7.742 9.290	9.908 11.890	9.242 11.090	10.575 12.690	10.158 12.190	11.492 13.790	14.242 17.090	15.575 18.690
P10/410	1.575 1.890	1.908 2.290	2.075 2.490	2.408 2.890	7.825 9.390	9.992 11.990	9.742 11.690	11.075 13.290	10.742 12.890	12.075 14.490	15.158 18.190	16.492 19.790
S06/606	1.825 2.190	2.158 2.590	2.325 2.790	2.658 3.190	7.908 9.490	10.075 12.090	9.075 10.890	10.408 12.490	9.992 11.990	11.325 13.590	14.075 16.890	15.408 18.490
S08/608	1.825 2.190	2.158 2.590	2.325 2.790	2.658 3.190	7.908 9.490	10.075 12.090	9.742 11.690	11.075 13.290	10.742 12.890	12.075 14.490	15.158 18.190	16.492 19.790
S10/610	1.825 2.190	2.158 2.590	2.325 2.790	2.658 3.190	7.992 9.590	10.158 12.190	10.492 12.590	11.825 14.190	11.492 13.790	12.825 15.390	16.158 19.390	17.492 20.990
U04/804	1.908 2.290	2.242 2.690	2.492 2.990	2.825 3.390	7.992 9.590	10.158 12.190	9.492 11.390	10.825 12.990	10.492 12.590	11.825 14.190	14.742 17.690	16.075 19.290
U08/808	1.908 2.290	2.242 2.690	2.492 2.990	2.825 3.390	8.075 9.690	10.242 12.290	10.658 12.790	11.992 14.390	11.742 14.090	13.075 15.690	16.575 19.890	17.908 21.490
U10/810	1.908 2.290	2.242 2.690	2.492 2.990	2.825 3.390	8.158 9.790	10.325 12.390	11.242 13.490	12.575 15.090	12.325 14.790	13.658 16.390	17.408 20.890	18.742 22.490

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů

Vysvětlivky naleznete na straně 27.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Rolety a žaluzie








– pro svislá a střešní doplňková okna




Vnitřní rolety a žaluzie



– ovládané manuálně, elektricky a na solární pohon

Venkovní markýzy

– ovládané manuálně

Vnitřní rolety a žaluzie	 Zastíňovací roleta ^A		 Zastíňovací roleta s postranními lištami		 Zatemňovací roleta / lamelová žaluzie		 Doplňková plisovaná roleta ^B		 Plisovaná roleta		 Dvojitě plisovaná roleta		 Kombinace zatemňovací + plisované rolety	
	RHL		RFL RFL		DKL/PAL DKL/PAL		FPL/FPN FPL/FPN		FHL FHL		FHC FHC		DFD DFD	
	Styl		Styl Premium		Styl Premium		Styl Premium		Styl Premium		Styl Premium		Styl Premium	
Cenová kategorie látky														
Velikostní kód okna														
M31/M31	908 1.090		1.242 1.490	1.575 1.890	1.575 1.890	1.908 2.290	1.492 1.790	1.825 2.190	1.825 2.158 2.190	2.158 2.590	2.075 2.490	2.408 2.890		
M34/M04	908 1.090		1.242 1.490	1.575 1.890	1.658 1.990	1.992 2.390	1.575 1.890	1.908 2.290	1.908 2.290	2.242 2.690	2.158 2.590	2.492 2.990	2.325 2.790	2.658 3.190
P31/P31	1.158 1.390		1.408 1.690	1.742 2.090	1.825 2.190	2.158 2.590	1.742 2.090	2.075 2.490	2.075 2.490	2.408 2.890	2.325 2.790	2.658 3.190		
P34/P04	1.158 1.390		1.492 1.790	1.825 2.190	1.908 2.290	2.242 2.690	1.825 2.190	2.158 2.590	2.158 2.590	2.492 2.990	2.492 2.990	2.825 3.390	2.742 3.290	3.075 3.690
S31/S31	1.242 1.490		1.575 1.890	1.908 2.290	2.075 2.490	2.408 2.890	1.992 2.390	2.325 2.790	2.408 2.890	2.742 3.290	2.658 3.190	2.992 3.590		
S34/S04	1.242 1.490		1.658 1.990	1.992 2.390	2.158 2.590	2.492 2.990	2.075 2.490	2.408 2.890	2.492 2.990	2.825 3.390	2.825 3.390	3.158 3.790	3.075 3.690	3.408 4.090
U31/U31	1.325 1.590		1.742 2.090	2.075 2.490	2.242 2.690	2.575 3.090	2.158 2.590	2.492 2.990	2.575 3.090	2.908 3.490	2.908 3.490	3.242 3.890		
U34/U04	1.325 1.590		1.825 2.190	2.158 2.590	2.408 2.890	2.742 3.290	2.325 2.790	2.658 3.190	2.742 3.290	3.075 3.690	3.158 3.790	3.492 4.190	3.492 4.190	3.825 4.590

Vnitřní rolety a žaluzie na elektrický ^C / solární pohon	 Lamelová žaluzie vč. motoru / zatemňovací roleta na solární pohon		 Zastíňovací roleta na solární pohon		 Zastíňovací roleta na solární pohon	
	PML PML		DSL DSL		RSL RSL	
	Styl Premium		Styl Premium		Styl Premium	
Cenová kategorie látky						
Velikostní kód okna						
M31/M31	5.158 6.190	5.492 6.590	5.575 6.690	5.908 7.090	5.242 6.290	5.575 6.690
M34/M04	5.242 6.290	5.575 6.690	5.658 6.790	5.992 7.190	5.242 6.290	5.575 6.690
P31/P31	5.408 6.490	5.742 6.890	5.825 6.990	6.158 7.390	5.408 6.490	5.742 6.890
P34/P04	5.492 6.590	5.825 6.990	5.908 7.090	6.242 7.490	5.492 6.590	5.825 6.990
S31/S31	5.658 6.790	5.992 7.190	6.075 7.290	6.408 7.690	5.575 6.690	5.908 7.090
S34/S04	5.742 6.890	6.075 7.290	6.158 7.390	6.492 7.790	5.658 6.790	5.992 7.190
U31/U31	5.825 6.990	6.158 7.390	6.242 7.490	6.575 7.890	5.742 6.890	6.075 7.290
U34/U04	5.992 7.190	6.325 7.590	6.408 7.690	6.742 8.090	5.825 6.990	6.158 7.390

Venkovní markýzy	 Markýza pro svislé doplňkové okno ^A		 Markýza pro střešní doplňkové okno	
	MIE MIE		MAG MAG	
	Styl Premium		Styl Premium	
Cenová kategorie látky				
Velikostní kód okna				
M31/M31	1.658 1.990	1.992 2.390		
M34/M04	1.658 1.990	1.992 2.390	1.742 2.090	2.075 2.490
P31/P31	2.075 2.490	2.408 2.890		
P34/P04	2.075 2.490	2.408 2.890	1.825 2.190	2.158 2.590
S31/S31	2.325 2.790	2.658 3.190		
S34/S04	2.325 2.790	2.658 3.190	1.908 2.290	2.242 2.690
U31/U31	2.492 2.990	2.825 3.390		
U34/U04	2.492 2.990	2.825 3.390	1.908 2.290	2.242 2.690

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů

Vysvětlivky naleznete na straně 27.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.


Síť proti hmyzu

Síť proti hmyzu na všechna okna




Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění	Cena
Rozměrový kód ZIL				
ZIL C02	C02, 102	1.600	530	2.242 2.690
ZIL C06	C02, 102, C04, 104, C06	2.000	530	2.325 2.790
ZIL F08	F06, F08, 206	2.400	640	2.492 2.990
ZIL M06	M04, M06, M08, M31, M34, 304, 306, 308	2.000	760	2.492 2.990
ZIL M10	M04, M06, M08, M10, 304, 306, 308, 310	2.400	760	2.658 3.190
ZIL P06	P06, P08, P31, P34, 406, 408	2.000	922	2.658 3.190
ZIL P10	P06, P08, P10, 406, 408	2.400	922	2.742 3.290
ZIL S06	S06, S08, S10, S31, S34, 606, 608	2.000	1.120	2.825 3.390
ZIL S10	S06, S08, 606, 608	2.400	1.120	2.992 3.590
ZIL U04	U04, U08	2.400	1.320	3.158 3.790
ZIL U10	U08, U10	2.400	1.320	3.242 3.890

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny



V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (696 Kč s DPH).



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

Poznámky:

- ^A Označení M00/300 uváděné na balení rolet RHL a markýz MHL/MAL/MIE znamená, že tyto výrobky jsou kompatibilní s okny velikosti M04/304, M06/306, M08/308 a M10/310.
- ^B Doplnková plisovaná roleta FPL je určená pouze pro kombinaci k roletám DKL, RFL v původním designu. Doplnková plisovaná roleta FPN je určená pouze pro kombinaci ke zcela zatemňující roletě DKL v novém designu.
- ^C Elektricky ovládané doplňky jsou určené pro připojení ke střešnímu oknu Integra, ovládacímu setu KMX 100 nebo KUX 100. Elektricky ovládané doplňky jsou kompatibilní s novým systémem radiofrekvenčního ovládání.
- ^D V případě montáže markýzy MML a MSL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum.
- ^E Předokenní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm (lze dodat na objednávku). Pro okna v měděném provedení dodáváme předokenní rolety s kontaktními lištami v mědi, pro okna v titanzinkovém provedení hliníkovou roletu lakovanou stříbrošedou barvou 0700. V případě montáže rolety SCL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum.

Ohledně rolet a žaluzií pro střešní doplňková okna GIL, GIU kontaktujte zákaznické centrum.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Ovládání

– manuální a elektrické

Manuální ovládání

Typ	Prvky pro okna GZL, GGL a GGU						Zámky		Spodní ovládací klika
	ZA2010	ZCZ 080	ZCT 200	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012	ZOZ 147	ZZZ 181
Popis	Provázkové ovládání okna GGL/GGU (5 m)	Ovládací tyč (80 cm)	Teleskopická tyč (100–180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Zámek k oknům GGL/GZL/GGU	Bezpečnostní pojistka	Pro okna GZL/GGL
Cena	500 600	340 408	380 456	290 348	80 96	80 96	760 912	80 96	420 504

^F Spodní ovládací klika je dodávána pro dodatečnou montáž na okna GZL/GGL. Je určena pro případy, kdy byla okna osazena vysoko a lze je obtížně ovládat pomocí madla v horní části okna.

Elektrické ovládání

Typ	KUX 100 ^G	KMX 100 ^H	KMG 100 ^I	KLR 100	KLF 100	KSX 100
	Ovládací systém pro 1 prvek	Ovládací systém pro kyvná střešní okna GGL/GGU – motor a 2 další elektrické prvky	Motorická jednotka pro okna GGL/GGU	Radiofrekvenční dálkový ovladač	Rozhraní (interface)	Ovládací systém pro adaptaci kyvných střešních oken GGL na solárně ovládaná střešní okna
Cena	2.940 3.528	11.430 13.716	5.040 6.048	2.940 3.528	3.360 4.032	13.860 16.632

^G Ovládací systém pro jeden elektrický prvek (motorická jednotka nebo elektricky ovládaný doplněk).

^H Ovládací systém pro nainstalovaná střešní okna GGL nebo GGU. Systém se skládá z řídicí jednotky, motorické jednotky, dešťového senzoru a programovatelného dálkového ovladače. K ovládacímu systému je možné dopojit další dva elektricky ovládané zastíňovací prvky – jeden venkovní a jeden vnitřní.

^I Motorická jednotka pro kyvná střešní okna (GGL a GGU). Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 100.

Solární kolektory CLI

Solární kolektory CLI

Typ	CLI M08 4000	CLI S06 4000	CLI S08 4000	CLI U12 4000
Cena	10.000 12.000	11.260 13.512	12.180 14.616	15.290 18.348

Solární kolektory VELUX mají shodný vzhled i rozměr se střešními okny VELUX. Lze je napojit na jakýkoli systém pro ohřev užitkové vody. Více informací o solárních kolektorech najdete na www.velux.cz.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☒ 10 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Informace

Zařízení pro odvod kouře a tepla s integrovaným systémem pro komfortní větrání střešními okny GGL a GGU.


Střešní okno s předinstalovanou motorickou jednotkou lze osadit do střechy se sklonem od 15–60°.

V případě požadavku oplechování okna v provedení z mědi nebo titanzinku kontaktujte zákaznické centrum VELUX. Větrný spojler KFD je vždy ocelový, opatřený nátěrem tmavě šedé barvy jako standardní hliníkové oplechování.

Při použití kombi sestavy střešních oken vedle sebe s větrnými spojlerý je nutno použít kombi lemování s šířkou meziokenního žlabu min. 160 mm.

Maximální počty a propojení jednotlivých prvků naleznete na našich webových stránkách www.velux.cz.

Systém se střešními okny VELUX je označen CE a je klasifikován dle nové normy EN 12101-2, která je platná od 1. 9. 2006.



Zařízení pro odvod kouře a tepla

Pro okna GGL a GGU										
Základní prvky					Doplňkové prvky					
Typ	GGL 307340	GGU 007340	GGL SD00403	GGU SD00403	KFX 100	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 100	
Popis	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD	Řídicí systém ^A	Poplachový požární spínač	Doplňkový spínač – větrání	Kouřový senzor	Dešťový senzor	
M04	20.880 25.056	21.580 25.896	30.340 36.408	31.040 37.248	25.190 30.228	2.510 3.012	1.590 1.908	2.940 3.528	6.550 7.860	
M06	21.230 25.476	21.930 26.316	31.040 37.248	31.740 38.088						
M08	21.720 26.064	22.420 26.904	31.760 38.112	32.460 38.952						
S06	22.980 27.576	23.680 28.416	33.300 39.960	34.000 40.800						
S08	23.970 28.764	24.670 29.604	34.520 41.424	35.220 42.264						
U04	24.000 28.800	24.700 29.640								
U08	25.410 30.492	26.110 31.332								

^A Obsahuje centrální jednotku, poplachový požární spínač a kouřový senzor. Řídicí systém KFX 100 slouží k ovládání dvou oken s předinstalovanou motorickou jednotkou.




Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☒ 15 pracovních dnů

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Výměna zasklení

Pro zvýšení užité hodnoty střešních oken VELUX nabízíme několik typů izolačních dvojskel zlepšujících tepelné, zvukové i bezpečnostní parametry.

Přehled izolačních skel

Typ izolačního skla	 Zasklení IPL 0059 Standardní izolační dvojsklo	 Zasklení IPL 0073G Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo	 Zasklení IPL 0060G Dvojsklo proti hluku a přehřívání
Složení	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou • 16 mm Argon • 4 mm tvrzené sklo 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fólií • 14,5 mm Argon • 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií • 12 mm Krypton • 6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější sklo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší akustické vlastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší akustické vlastnosti • Samočisticí úprava
Technické parametry	$U_{okna} = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_{skla} = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $R_w = 32 \text{ dB}$	$U_{okna} = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_{skla} = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $R_w = 35 \text{ dB}$	$U_{okna} = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_{skla} = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $R_w = 37 \text{ dB}$

U_{okna} W/(m²·K) – Součinitel prostupu tepla, R_w (dB) – Vzduchová neprůzvučnost

Ceník izolačních skel

Izolační skla	IPL 0059	IPL 0073G	IPL 0060G	IGR – izolační rámeček
Číselný kód okna 102	1.430 1.716	2.180 2.616		1.300 1.560
206	1.930 2.316	2.520 3.024		1.300 1.560
C02	1.030 1.236	1.180 1.416	1.840 2.208	
F06	1.320 1.584	1.660 1.992	2.770 3.324	
M04/304	1.230 1.476	1.590 1.908	2.820 3.384	1.300 1.560
M06/306	1.360 1.632	1.820 2.184	3.250 3.900	1.300 1.560
M08/308	1.580 1.896	2.110 2.532	3.850 4.620	1.310 1.572
M10/310	1.890 2.268	2.540 3.048	4.730 5.676	1.310 1.572
S06/606	1.740 2.088	2.420 2.904	4.570 5.484	1.320 1.584
S08/608	2.080 2.496	2.910 3.492	5.580 6.696	1.340 1.608

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☒ 10 pracovních dnů

K výměně izolačního skla je třeba přibjednat izolační rámeček IGR, který je k výměně zasklení nezbytný.
Izolační rámeček není třeba použít pouze v případě výměny skla o stejné tloušťce, které bylo vyrobeno po roce 2000.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.



Montážní služby

Podrobné informace týkající se možnosti vylepšení technických parametrů střešních oken VELUX (výměna izolačních dvojskel, montáž rolet a žaluzií, elektrického ovládání, údržba střešních oken, montáž a revize zařízení pro odvod kouře, případně další služby) vám poskytne zákaznické centrum na tel. 840 111 241. Další informace ohledně výrobků, prodloužené záruky nebo služeb vám poskytne zákaznické centrum nebo navštivte www.velux.cz.

VELUX Česká republika, s. r. o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Kancelář Praha:
Rubeška 215/1
190 00 Praha

Předvádění výrobků a konzultační
služby na uvedených místech

Informace o otevírací době
najdete na www.velux.cz.

VELUX®